1869. — N° 125.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces, de serres, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques; Graines de Plantes potagères et fourragères.

TUBERCULES ET RHIZOMES DE

GESNÉRIACÉES:

ACHIMENES (page 10). — **KOLLIKERIA** (page 11). — **NÆGELIA** (page 11). — **EUCODONIA** (page 13). — **PLECTOPOMA** (page 14). — **GESNÉRIAS** (page 15). — **TYDÆA** (page 16). — **GLOXINIAS** (pages 14 à 22); etc., etc.

AMARYLLIDÉES.

(Pages 3 à 6.)

AROIDÉES. — CALADIUM, etc. (Page 6).

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

(Pages 22 à 27.)

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS. (Page 27.)

ANÉMONES & RENONCULES.

(Pages 31 et 32.)

LILIUM.

(Collection de Lis.) (Pages 28 à 30.)

Tropæolum azureum et tricolorum (*importés*).

AZALEA INDICA.

Magnifiques exemplaires (*en boutons*) de forme hémisphérique. (Page 1.)

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

EXPÉDITIONS EN FRANCE.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets,** *est expédiée* **en France,** *par la poste,* **franco destination**; mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que dans ce cas les frais de transport sont à leur charge.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 5 fr. 75 cs. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence*; (an unpaid letter being charged twice as much).

Nº 125. — 1868-69.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

AZALEA INDICA.
SURCHOIX DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

☞ Voir *Prix-Courant* nº 123, page 43.

SUPPLÉMENT.

Énumération de quelques magnifiques exemplaires extra-forts d'AZALEA INDICA disponibles.

☞ **Ces beaux spécimens, portés sur fortes tiges, de forme hémisphérique parfaite (aucun sommet de branche ne dépassant l'autre), sont extra-forts et d'une santé parfaite.**

Il suffit de désigner les exemplaires que l'on veut acquérir par les lettres alphabétiques qui précèdent les numéros. — La **Hauteur** *des exemplaires* est prise depuis la surface de la terre du vase, jusqu'au sommet de la couronne; la circonférence de la couronne est indiquée dans la colonne suivante; enfin, le prix.

	Nos		Hauteur. M. C.	Circonférence. M. C.	Prix. Fr. C.
A.	2.	**Admiration** (*Ivery*).	0,87	1,90	40 »
B.	302.	**Adolphi flore pleno**	0,65	2,95	75 »
C.	157.	**Alba illustrata** (*A. Verschaffelt*).	0,65	1,90	40 »
D.	6.	**Alexandre II** (*Van Houtte*) . .	0,56	1,93	50 »
E.	150.	**Antoinette Thelemann** (*Mardner*)	0,50	1,70	25 »
F.	7.	**Ardens** (*Smith*)	0,46	2,10	50 »
G.	459.	**Auguste Van Geert** (*VH.*) . .	0,43	1,83	35 »
H.	9.	**Baron de Pret** (*VH.*)	0,60	1,90	40 »
I.	92.	**Belle gantoise** (*Vervn.*)	0,50	1,75	40 »
J.	12.	**Bernhard Andreas** (*Mardner*) .	0,52	1,65	30 »
K.	75.	**Bouquet de Roses** (*Delmotte*) .	0,45	1,40	20 »
L.	14.	**Brillant** (*Scheuermann*) . . .	0,52	1,90	45 »
M.	123.	**Ch. Van Eeckhaute** (*V.H.*) . .	0,51	1,55	35 »
N.	182.	**Coloris nouveau** (*Vervaene*) . .	0,44	1,35	20 »
O.	23.	**Duc de Nassau** (*Mardner*) . . .	0,52	1,92	55 »
P.	88.	**Dieudonné Spae** (*A. Verschaffelt*)	0,47	2,32	75 »
Q.	88.	**Dieudonné Spae** (*A. Vsf.*) . . .	0,44	1,88	25 »
R.	24.	**Duchesse Adélaïde de Nassau** (*Mardner*)	0,50	1,80	50 »

	Nos		Hauteur. M. C.	Circonférence. M. C.	Prix. Fr.	C.
S.	22.	**Duke of Devonshire** (*Knight*)	0,64	1,75	35	»
T.	26.	**Etoile de Gand** (*Spae*)	0,38	1,83	40	»
U.	27.	**Eulalie Van Geert** (*Van Geert*)	0,59	1,85	40	»
V.	33.	**Gloire de Belgique** (*Vervaene*)	0,46	1,60	25	»
W.	33.	**Gloire de Belgique** (*Vervaene*)	0,53	2,00	50	»
Y.	131.	**Guillaume III** (*Vervaene*)	0,51	1,55	25	»
Z.	109.	**Helena Thelemann** (*Mardner*)	0,44	1,95	40	»
AA.	36.	**Hermine** (*VH.*)	0,48	1,80	40	»
BB.	110.	**Herzog von Aumale** (*Rinz*)	0,42	1,78	35	»
CC.	98.	**Hortense Vervaene** (*Vervaene*)	0,43	1,80	30	»
DD.	122.	**Imperatrix** (*Miellez*)	0,56	1,72	30	»
EE.	37.	**Iveryana** (*Ivery*)	0,72	1,80	40	»
FF.	389.	**Jacques Demarcq** (*Demarcq*)	0,52	2,30	50	»
GG.	443.	**Jean Van Geert** (*VH.*)	0,45	1,35	30	»
HH.	443.	**Jean Van Geert** (*VH.*)	0,48	1,50	35	»
II.	449.	**Jean Verschaffelt** (*VH.*)	0,45	1,45	25	»
JJ.	155.	**Mad. Cannart d'Hamale** (*Vervaene*)	0,63	1,90	60	»
KK.	425.	**Mad. Desbordes-Valmore** (*VH.*)	0,63	1,95	50	»
LL.	154.	**Mad. Dom. Vervaene** (*Vervaene*)	0,44	1,73	50	»
MM.	44.	**Madame Miellez** (*Demarcq*)	0,41	1,60	20	»
NN.	91.	**Mad. Verschaffelt**	0,44	1,87	40	»
OO.	91.	**Mad. Verschaffelt** (*Verschaffelt*)	0,39	1,58	35	»
PP.	366.	**Magnificens** (*Vsf.*)	0,69	2,80	100	»
QQ.	86.	**Pauline Mardner** (*Mardner*)	0,51	1,90	50	»
RR.	48.	**Pelargoniiflora** (*Vervaene*)	0,50	2,00	40	»
SS.	49.	**Perfecta elegans** (*Vervaene*)	0,41	1,50	35	»
TT.	380.	**Petuniæflora** (*Vervaene*)	0,50	3,10	75	»
UU.	426.	**Présid. vanden Hecke** (*VH.*)	0,59	1,80	30	»
VV.	52.	**Prince Albert** (*Knight*)	0,72	2,20	50	»
WW.	52.	**Prince Albert** (*Knight*)	0,80	2,85	100	»
XX.	114.	**Prinz Alex. von Hessen**	0,48	1,95	50	»
YY.	85.	**Prinz Franz Joseph** (*Mardner*)	0,53	1,62	30	»
ZZ.	436.	**Punctulata** (*VH.*)	0,56	1,42	30	»
AKA.	433.	**Purpurea** (*Knight*)	0,80	2,15	40	»
BKB.	134.	**Reine des Roses** (*Vervaene*)	0,55	1,97	50	»
CKC.	57.	**Rhenania** (*Mardner*)	0,45	1,90	50	»
DKD.	434.	**Robert Macaire** (*Louis Delmotte*)	0,50	2,25	40	»
EKE.	128.	**Roi des beautés** (*Omnibus*)	0,52	1,80	50	»
FKF.	128.	**Roi des beautés** (—)	0,53	2,10	60	»
GKG.	59.	**Roi Léopold** (*VDCruysse*)	0,40	1,45	25	»
HKH.	64.	**Schöne Mainzerin** (*Mardner*)	0,41	1,40	35	»
IKI.	145.	**Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*)	0,53	1,65	50	»
JKJ.	145.	**Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*)	0,48	2,15	100	»
KKK.	145.	**Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*)	0,44	1,72	75	»
LKL.	156.	**Souvenir de Van Peene** (*Vervne*)	0,47	1,95	50	»
MKM.	66.	**Stanleyana** (*Davies*)	0,53	2,25	60	»
NKN.	158.	**Stella** (*Veitch*)	0,40	1,65	40	»
OKO.	70.	**Thusnelde** (*Mardner*)	0,53	2,35	75	»
PKP.	135.	**Triomphe de Gand** (*Vervaene*)	0,52	1,60	30	»
QKQ.	432.	**Trotteriana** (*Knight*)	0,50	2,30	50	»
RKR.	159.	**Vesuvius** (*Veitch*)	0,41	1,30	25	»
SKS.	161.	**Vittata crispiflora** (*Maenkaut*)	0,38	1,55	25	»

AMARYLLIDÉES.

AMARYLLIS.

(Hybrides).

(FLORE, tome XVI, pages 7 à 13 ; 16 variétés représentées).

On sait que la culture des bulbes est très-soignée dans cet Établissement. Les Amaryllis, spécialement, y ont toujours été l'une des cultures favorites. On s'y est occupé avec persévérance à les hybridiser, à les perfectionner par la voie du semis. Toutes les collections connues ont été mises à contribution pour améliorer celle-ci. Nous venons aujourd'hui offrir à notre clientèle ceux de nos semis prêts à être livrés aux amateurs.

☞ De chaque variété, un bulbe seulement est disponible. Nous expédions le bulbe à nu, sans terre.

N. B. La magnifique collection d'Amaryllis cultivée et exposée à l'Exposition universelle de Bruxelles par M. le notaire Beaucarne d'Eenaeme, provient exclusivement d'ognons obtenus de graine dans cet Établissement ; on sait qu'elle y a remporté la PREMIÈRE MÉDAILLE D'OR. — Depuis, à la grande Exposition internationale de Gand (en 1868), les collections de l'Établissement ont remporté les premiers prix.

L'auteur de l'excellent *Traité théorique et pratique de la culture des plantes de serre froide*, M. E. De Puydt, en parle de la façon suivante dans la *Revue trimestrielle* de Bruxelles (avril 1868, 58e vol., p. 300) :

Les Amaryllis à l'Exposition internationale de Gand.

« Un genre de plantes a fait, par l'éclat et l'infinie variété de ses fleurs,
« l'étonnement des connaisseurs, ce sont les Amaryllis; genre bien vieux,
« mais que les mains habiles de M. Van Houtte ont remis à neuf, transformé,
« élevé à des hauteurs imprévues. Il y avait dans un des salons, assez mal
« éclairé, quelques centaines de bulbes de ces belles plantes, aux grandes
« fleurs striées, rubanées, bordées de toutes les nuances, depuis le blanc
« pur jusqu'au plus riche cramoisi. Une nouvelle variété couronnée tendait
« même vers le violet. Le lot de M. Van Houtte était d'un choix irréprochable
« et dépassant toute attente. »

Nous n'avons rien à ajouter à cette appréciation d'un homme des plus compétents.

AMARYLLIS

formés en collections.

☞ **Pour la facilité des amateurs, nous avons formé des collections en assortissant richement les couleurs.**

☞ TOUS LES OIGNONS OFFERTS SONT DE FORCE A FLEURIR, PUISQUE TOUS ONT DÉJA PORTÉ FLEUR.

La 3e livraison du XVIe volume de la Flore contient quatre grandes planches doubles

donnant un léger aperçu d'une vingtaine de fleurs prises au hasard dans nos semis.

Voici les prix auxquels nous livrons ces collections :

			Fr.	C.
2181.	6 oignons en	6 variétés	12	»
2186.	12 »	12 »	20	»
2197.	25 »	25 »	36	»
2205.	6 »	6 »	18	»
2206.	12 »	12 »	30	»
2217.	25 »	25 »	50	»
2219.	6 »	6 »	22	»
2223.	12 »	12 »	40	»
2225.	25 »	25 »	75	»
2234.	6 »	6 »	35	»
2241.	12 »	12 »	60	»
2243.	25 »	25 »	100	»
2245.	6 »	6 »	40	»
2246.	12 »	12 »	70	»
2251.	25 »	25 »	125	»
2257.	6 »	6 »	70	»
2260.	12 »	12 »	130	»
2262.	25 »	25 »	250	»

Amaryllis (*Lycoris*) **aurea** (Flore, IV, 410) . . . . 10 »
— **Belladonna** . . . . » 50
— — **rubra** (Flore, XIV, 53). . . . . 5 »
— (*Ammocharis*) **coranica** . . . . 4 »
— (*Nerine*) **curvifolia** . . . . 4 »
— **formosissima** (*Sprekelia*) . . . . » 50
— **pardina** (Flore, XVII, 1re livraison) . . . . . . 75 »
— **procera**, Flore (*sous presse*) . . . . *très-fort* . 25 »
— (*Vallota*) **purpurea speciosa**. . . . . 3 »
— (*Lycoris*) **radiata** . . . . 10 »
— (*Hippeastrum*) **reticulata** var. *Aulica*. . . . . . 5 »
— (*Nerine*) **sarniensis** (Flore, XI, 43) . . . . . . 1 »
— (—) **venusta** . . . . 3 »
Blasea elegans . . . . 5 »
Genre nouveau, à nous inconnu ; à l'inspection de ses bulbes, il paraît voisin des beaux *Phycella*.
Bravoa geminiflora (Flore, V, 520) . . . . 1 »
les douze. . 10 »
Chlidanthus fragrans (Flore, IV, 326) . . . . » 10
les douze. . 1 »
Fleurs jaunes, deux fois aussi grandes que celles des Jonquilles et à délicieuse odeur.
Coburgia flava . . . . 5 »
— **incarnata** . . . . 2 »
34. **Crinum asiaticum** . . . . 8 »
1. — **capense** (*Amaryllis longifolia*). . . . . » 50
les douze. . 5 »
Couvrir d'un peu de feuilles mortes ou de litière pendant les gelées.
20. — **cubense** . . . . 3 »
21. — **giganteum** (Flore) . . . . 3 »
16. — **hybridum Todaræ**. . . . . 5 »

Fr. C.

36. **Crinum insigne** . . . . *extra-fort* . . . 25 »

Cette magnifique espèce (*bulbe énorme*) est, à nos yeux, la plus belle du genre par ses immenses ombelles de nombreuses grandes fleurs ventrues, réfléchies, en cloche, purpurescentes; odeur suave.

Cyrtanthus de Port-Natal . . . . 5 »

Eucharis amazonica (FLORE, XII, 69) . . . . 2 »

Hampe portant 3 ou 4 fleurs blanches, beaucoup plus grandes que celles des plus grands Narcisses et à suave odeur de Tubéreuse. — Serre chaude pendant l'hiver; en plein air au cœur de l'été.

Eurycles Cunninghami (*Pancratium australasicum*) . . . . . 1 »

— **coronata** (— *amboinense*) . . . . 8 à 15 »

Gastronema sanguineum (FLORE, XIV, 269) . . . . 5 »

Griffinia Blumenavia . . . . 10 »

— **hyacinthina**. . . . . 5 »

— — **maxima** (FLORE, pl. double, XVI, page 107). . . . . 5 à 10 »

Notre *Griffinia hyacinthina* est de la St-Jean auprès de cette magnifique variété, déjà toute différente quant au bulbe! Ce bulbe, au lieu d'être plat, s'allonge comme le font les *Amaryllis* et comme le montre la planche double de la FLORE. Ses fleurs blanches, largement rubanées de bleu de ciel, comme dans le type, mesurent 12 centimètres en diamètre. Cette espèce (?) a un autre mérite transcendant que lui donne le collet de l'oignon. Dans le type, il y a pour ainsi dire absence de collet, et le bulbe, hélas! en mains inexpertes, ne tarde pas à se remplir d'humidité à son sommet, laquelle humidité (pendant le repos du bulbe) forme bientôt un réservoir à pourriture qui descend jusqu'au cœur, et alors, adieu paniers! vendanges sont faites! Notre nouvelle espèce (variété si l'on veut) a un solide collet élevé qui la préserve même de l'incurie.

Fr. C.

4. **Hæmanthus coccineus** 1 50

22. — **natalensis** . . . . 3 »

Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine*.

21. — **virescens albiflos** (*pubescens*) . . . . 1 »

Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanches.

19. — — **intermedius**. . . . . 1 »

5. — — **zebrinus** . . . . 1 »

Autre belle nouveauté de Port-Natal.

2. **Hymenocallis adnata princeps**. . . . . 3 à 6 »

9. — **amœna** . . . . 5 »

4. — **expansa** . . . . 2 »

Ismene (*Pancratium*) **pedunculata** . . . . » 25

les douze . . . . . 2 »

Lycoris aurea (*Amaryllis*) (FLORE, IV, 410) . . . . 10 »

Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare.

— **radiata** (—) . . . . 10 »

Nerine curvifolia (*Amaryllis*) . . . . 4 »

Fleurs d'un vermillon éclatant, se montrant au cœur de l'été, en serre désombrée.

— **sarniensis** (*Amaryllis*) (FLORE, XI, 43) . . . . 1 »

— **venusta** (*Amaryllis*) . . . . 3 »

Pancratium malabathricum. . . . . 3 »

Phædranassa chloracra (FLORE, 151) . . . . 1 »

les douze . . . . 8 »

Fr. C.

Phycella corusca (Flore, IV, 419) . . . . 5 »

Cette scintillante Amaryllidée a été introduite directement des montagnes du Chili, sa patrie, dans le Jardin Van Houtte, et probablement pour la première fois en Europe. Elle y a fleuri pour la première fois. Le nombre, la grandeur et le riche coloris rouge vif et jaune d'or de ses fleurs, lui assurent une place dans toutes les collections, où la rusticité de sa culture en permettra la facile conservation. (Flore, tome IV, page 419.)

— **brevituba** . . . . 5 »

Figurée dans le *Botanical Magazine*, pl. 1943. — Magnifique coloris.

Sprekelia (*Amaryllis*) **formosissima.** Lis St-Jacques . . . . » 50

les douze . . . . 5 »

Cet Amaryllis, d'une culture très-facile, se prête parfaitement à être forcé sur carafes ou en pots; ses fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; fleurit très-bien en pleine terre; dans ce dernier cas, on le plante en mai.

— (*Amaryllis*) **glauca** . . . . » 50

Espèce à feuilles d'un vert glauque, à fleurs rouge clair.

Stenomesson aurantiacum . . . . 1 »

Vallota (*Amaryllis*) **purpurea speciosa** . . . . 3 »

Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*). . . . . . *les douze*. 1 »

le cent. 5 »

Feuillage d'un vert très-foncé, brillant, comme vernissé; nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil. Rustique.

— **candida** (*Amaryllis*). . . . . » 50

les douze. 5 »

Fleurs blanches plus grandes que dans l'espèce précédente.

— **carinata rosea** . . . . 1 »

— **ochroleuca** (*Amaryllis*) . . . . » 50

Fleurs jaunes d'ocre.

AROIDÉES.

DISPONIBLES EN TUBERCULES SECS.

		Fr.	C.
74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*) .	5	»
75.	**Ariopsis** peltata . . .	2	»
46.	**Caladium** amabile (*Vsf.*)	2	»
2.	— argyrites (*Humboldti*) (Flore, XIII, 101).	2	»
3.	— argyrospilum (Flore, XIII, 103)	2	»
5.	— Belleymei (Flore, XIII, 161). . . .	2	»
6.	— bicolor	2	»
146.	— *Blancquaerti* (VH.).	10	»
105.	— bohemicum (*VH.*) .	3	»
8.	— Brongniarti (Flore, XIII, 105) . . .	2	»
93.	— Cannarti (*Linden*) .	2	»
9.	**Caladium** Chantini (Fl., XIII, 101) . .	2	»
111.	— — fulgens (*Bleu*) .	8	»
117.	— cinereum (*Linden*) .	2	»
57.	— cærulescens (*Col.*) .	3	»
11.	— cupreum (*Schoeller*).	2	»
47.	— Devosianum (*Vsf.*) .	3	»
12.	— discolor (*rubricaule*).	2	»
13.	— divaricatum (*Col.*) .	2	»
112.	— *Duc de Morny* (Bleu).	5	»
107.	— Eeckhautei (*VH.*) .	3	»
102.	— Endlicherianum (*VH.*)	3	»
40.	— Enkei (*Vsf.*) . . .	2	»
14.	— esculentum (*Col.*) .	2	»
109.	— Fenzlianum (*VH.*) .	3	»
15.	— Gaerti	2	»

	Fr.	C.
16. **Caladium** hastatum (*Schoeller*) . . .	2	»
17. — hæmatostigma . .	2	»
106. — Hookerianum (*VH.*).	3	»
18. — Houlleti (*albo-punctatissimum*) . . .	2	»
98. — Hrubyanum (*VH.*) .	3	»
54. — Kochi (*Vsf.*) . . .	2	»
113. — Lamartinei (*Bleu*) .	8	»
43. — Laucheanum (*Lauche*)	2	»
48. — Lemaireanum (*Vsf.*).	3	»
99. — Lindleyanum (*VH.*) .	3	»
52. — Lowi (*Aloc.*) . . .	15	»
97. — macrophyllum (*Vsf.*)	2	»
114. — *Mad. Andrieu* (Bleu)	5	»
115. — — *Houllet* (Bleu) .	5	»
19. — marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*) .	2	»
37. — metallicum (Hook.)	10 à 25	»
20. — — (Schott). . . .	2	»
86. — mirabile (*Vsf.*) . .	2	»
101. — Mooreanum (*VH.*) .	3	»
21. — Neumanni (Flore, XIII, 113)	2	»
104. — Petschkaui (*VH.*) .	3	»
25. — Perrieri (Flore) . .	2	»
26. — pictum	2	»
27. — picturatum	2	»
29. — Poecile	2	»
49. — regale (*Vsf.*) . . .	2	»
108. — Reichenbachianum .	3	»
50. **Caladium** rubro-venosum (*Vsf.*) . . .	2	»
85. — Schillerianum (*Schoeller*)	2	»
34. — Schmitzi (*Alocasia erythræa*) . . .	2	»
30. — Schoelleri (*A. argyroneura*) . . .	2	»
103. — Schottianum (*VH.*) .	3	»
100. — Skopetzianum (*VH.*).	3	»
7. — splendens. . . .	1	50
64. — vanden Heckei (*Vsf.*)	3	»
31. — Verschaffelti (*Chantin*)	2	»
35. — Wighti	2	»

☞ **Je livre 12 Caladium en 12 sortes, en fortes plantes (à mon choix) pour 18 francs. — 25 sortes (à mon choix) pour 30 francs.**

	Fr.	C.
67. **Colocasia** antiquorum.	2	»
57. — cærulescens. . .	4	»
14. — esculenta. . . .	2	»
78. **Conophallus** (*Arum*) bulbifer.	3	»
150. **Richardia** (*Calla*) africana.	»	50
151. — albo-maculata . .	2	»
80. **Sauromatum** guttatum (Flore), *fort* . . .	»	50
les douze . .	5	»
188. — simlense	2	»

ASPHODÉLÉES.

	Fr.	C.
Bessera miniata (Flore, IV, 424)	3	»
Eucomis punctata . . . . *fort*.	»	50
les douze . . .	5	»

Plante très-décorative ; très-longs thyrses de fleurs très-bizarres.

Veltheimia viridifolia	2	»

GESNÉRIACÉES

garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en avril.

Les Rhizomes sont expédiés, chaque sorte en une petite boîte en carton, et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, *pendant la saison de la pousse*, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, *pendant la saison du repos*, aux prix ici fixés. — *Une fois que les rhizomes sont plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus *aux prix fixés ci-dessous*, mais bien comme plantes cultivées séparément en pots ; et, d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant* :

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entre autres, la longueur de notre grande serre à Camellias, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps. Cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs. Les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Gesnerias, des Dircæas, des Nægelias, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs. L'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saura reproduire.

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes, pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une SERRE FROIDE que l'on tient fermée pendant l'été, sinon UNE VÉRITABLE SERRE CHAUDE qui serait si belle, parée de Gesnériacées ? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules, que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur ; et au printemps, on empote tous les tubercules, que l'on place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie de ses hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. »

Abstraction faite des **Achimenes**, des **Tydæas**, des **Gloxinias**, des **Gesnerias**, quels gains n'avons-nous pas obtenus en **Nægelias** de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas comme le font les Digitales aux longues perches!...



ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

Achimenes, R. Br.

☞ Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en avril, par 6 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de 75 centimes.

☞ 12 sortes d'Achimenes, à mon choix, (*par 6 rhizomes de chaque*) fr. 7 »
12 — — — (— 25 — —) » 22 »
25 — — — (— 6 — —) » 12 »

☞ **Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.**

N. B. ☞ **La plupart de ces Achimenes ont été figurés dans la Flore.**

coccinea Pers.
(*var.* et *hybr.*)

2. *Dazzle.*
Très-nain, vermillon très-brillant.

3. *Hofgärtner Neuner.*
Amarante, gorge jaune citron pointillé.

4. *M. de Parpart.*
Très-nain, violet carminé, gorge dorée.

5. *picta.*
Vermillon.

6. *pulchella.*
Bleu reflété violet, gorge très-large, crême tout pointillé.

7. *purpurea multiflora.*
Pourpre foncé brillant, beau centre doré, foncé.

8. *pygmæa.*
Très-nain, port très-compacte, rouge clair.

9. *rouge feu doré.*
Amarante cramoisi clair, reflété doré.

10. *venusta.*
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semi-plena.*
Violet, semi-double, extra.

12. **autumnalis** H.
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. **longiflora** Bend.
Vrai bleu à centre clair.

14. — **macrantha** (*latifolia*, Fl., V, 1849, 498 c).
Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

15. — **rosea** (*Klei*) (Flore, dito).
Rose violacé.

16. — *Moore perfection.*
Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*
Hybride de l'*A. longiflora*, par une variété de l'*A. coccinea*. Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. **longiflora alba** (*Jaureguia*) (Flore, V, 526).
Blanc à liséré carminé.

19. — — *Margarittæ.*
Blanc pur.

20. — — *W. Muller.*
Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.

21. — — *maxima.*
Fleur blanche très-grande.

22. — — *Dr Hopf.*
Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

23. — — *Ed. Boissier.*
Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.

24. — — *Amb. Verschaffelt.*
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. **grandiflora** DC.
Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — *Carl Wolfarth.*
Très-grande fleur violet vif.

27. — *Caspar Schinz.*
Diminutif du *grandiflora;* coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. — flore pleno.

29. — *François Cardinaux.*
Grande fleur violet rosé.

30. — *Louis Van Houtte.*
Bon feuillage, floraison tardive; fleur moyenne, violet à reflet carminé.

31. **patens** Benth. (Flore, III, 1847, p. 245).
Fleur moyenne, violet vif carminé.

32. — major.

33. *Sir Treherne Thomas.*
Grande fleur amarante rosé.

34. **Skinneri** Lindl. (*Journal of the London Hort. Soc.* 1847, 392).
Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta;* s'élève en tige.

35. **pedunculata** Rgl.
Long pédoncule, fleur rose vif.

36. **heterophylla** Kl. (***Ach. ignescens***), (Flore, III, 1847, 248).
Vermillon clair extra-brillant.
37. **œnochroa.**
Couleur lie de vin.
38. *Georgiana* Veitch.
Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.
39. *miniata* (hybr.).
40. *tubiflora* (hybr.).
Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubiæ sedis*).
642. *Leopard* (*Williams*).
644. *micans* (*Williams*).
645. *purpurea elegans* (»).
Fleur moyenne. Magenta foncé magnifique.
646. *Scarlet perfection* (»).
Moyenne, rose extra-vif vermillonné.
771. *Advance* (*Parsons*).
Rose magenta fimbrié, très-belle forme.
776. *Stella* (»).
786. reticulata.
Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.
815. *Belle Cracovienne.*

N. B. Le nº 57 *magnifica*, ne produit pas de rhizomes; ce n'est pas un *Achimenes* (*Locheria*) mais bien un *Tydæa*. Prix : 1 franc *la plante, en toutes saisons.*

Kollikeria Regel.

837. **Kollikeria argyrostigma** Rgl. (Achimenes).

☞ Le rhizome : 50 *centimes.*

(Voir Flore, II, avril (1846), pl. VII.)

Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

Nægelia Rgl.

☞ Tous les Nægelias sont disponibles à l'état sec (gros rhizomes) de novembre en avril, à raison d'un franc pièce. — Je livre une collection de vingt variétés (à mon choix), 15 francs. — Pour la CULTURE des **NÆGELIAS** consulter la Flore (XVI, 116 et XVII, 71).

71. **amabilis** (Flore, XII, 21).
Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tâche jaune citron à la lèvre inférieure.
72. **zebrina splendens.**

☞ Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

73. **bicolor.**
Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.
74. **chromatella** (Flore).
Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du *N. zebrina.*
75. **cymosa.**
Blanc rosé, très-beau feuillage.
76. **Leichtlini.**
Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina;* toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet est rose foncé.
77. **Lindleyana** (Flore, XVI, 115.)
Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens.*

78. **rosea punctatissima** (FLORE).

Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. ***Sapho.***

Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari; feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens*.

80. **cinnabarina** (FLORE, XII, p. 149).

Feuilles larges, d'un vert très-foncé, velouté, marbré de noir et reflété feu; panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. **cinnabarina rosea** L. VH.

Né du précédent; tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré de blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.



601. ***Cerise d'or.*** Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise; couleur toute nouvelle, excellent port.

608. **lutea punctatissima.** Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parrallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. ***Madame Van Houtte.*** Feuillage du *N. zebrina splendens* si nettement bordé vert pur. Magnifique racème terminal, très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin; 1er ordre.

610. ***Mad. Paul Boutez.*** Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.

611. ***Ch. Raes.*** Feuillage du *N. cinnabarina rosea*. Pyramide régulière de fleurs compactes, couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. ***Mad. A. Lacomblé.*** Charmant dessin rose vif, se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.

637. **Cliftoni.** Très-grande corolle, mi-jaune d'or, mi-vermillon; fleur mouchetée cramoisi.

638. **alba lutescens grandiflora.** Port et feuillage du *N. cinnabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

660. ***Sceptre cerise*** L. VH. (FLORE, XVI, page 57).

Cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleur en magnifiques pyramides branchues, formant un ensemble des plus resplendissants. Très-grand et magnifique feuillage plan, marron bronzé, recouvert d'un velours cramoisi.

661. ***Sceptre corail*** L. VH.

Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin. Grand, superbe feuillage velouté amarante.

971. **refulgens** (*Linden*). Riche violet, gorge blanche largement tachetée de chamois ; limbe violet tout rayé de marron.

724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe ! — Magnifique feuillage presqu'orbiculaire, velours vert, les nervures d'un marron feu ; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs ; fleurs vermillon.

725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe ! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules d'un vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur est citron pur constellé de petits globes du plus riche écarlate.

729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé de blanc de neige ; gorge toute blanche, rayonnée et pointillée de citron pur.

730. **citrina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété, excite vraiment l'admiration de l'observateur ; tube corail : tout l'intérieur est citron pur, chaque lobe est orné d'une petite couronne de points vermillon. — Depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds de couleur vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.

Eucodonia HNST. ET KL.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (***Scheeria lanata*** H. = ***Mandirola lanata*** PL. et LINDL.). (*Ill.* 80).

Feuillage d'un *Ligeria*, fleur chiffonnée, bleu clair, gorge blanche.

☞ Disponible de novembre en avril ; 6 *rhizomes secs* : 1 franc.

Eucodonia nægelioides L. VH.

N° 653. PRIX : LES 6 RHIZOMES, 1 FRANC.

(**FLORE, XVI, page 1.**)

☞ **Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique *Eucodonia* ! et, de toutes parts, on nous saura gré de la recommandation ! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'nn fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons, *où cette plante brillera* jusqu'au cœur de l'hiver.**

« La coquette plante, dont il s'agit (FLORE, XVI, p. 1), est née sur l'*Eucodonia Ehrenbergi* (1) fécondé par le *Nægelia zebrina splendens* dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques-uns de ses traits dans le métis, non par la forme, mais par l'apport de son reflet.

« Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux ; mais ce feuillage est large, rigide, plan, d'un beau port ; les pédoncules ténus sont teints de rouge ; sa fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge ; ses bords, ses lèvres, parfaitement plans, à dessin velours

(1) **Eucodonia Ehrenbergi** HANST. et KL. — *Scheeria lanata* HANST. in LINNÆA XXVII, 715. — *Mandirola lanata* PLANCH. et LIND. Cat. 1855. — CH. LEM. in *Illustr.* 80.

cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge; celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointillé d'amarante cramoisi.

« Acquisition précieuse ! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris des plus brillants. »

Voilà ce que nous avons dit déjà, et aujourd'hui nous venons non seulement confirmer tout cela, mais nous ajouterons que cette plante sera appréciée partout où l'on en montrera de forts exemplaires bien cultivés. C'est une admirable nouveauté que nous sommes heureux d'avoir produite !

Scheeria SEEMAN.

PRIX : 1 franc les 25 rhizomes.

42. **mexicana cœrulescens** (FLORE, IX, 89).

☞ *Planté en bordures, le long d'une muraille en plein air, au sud, le Scheeria y prospère et y fleurit pendant tout l'été.*

Plectopoma HANST. ET KL.

43. **gloxiniaeflorum** HANST. 50 centimes le rhizome.

(***Achim. Gloxiniæflora***, FLORE, IV (1848), page 318).

Espèce magnifique ; très-grandes fleurs blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate.

Gloxinia HORTUL. ***Ligeria*** DCNE.

☞ *N. B.* Voir plus loin, page 17, pour les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOXINIA et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre LIGERIA. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulturalement* pour ces LIGERIA le nom de **Gloxinia**, en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer de nom des plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinia, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce *à rhizomes écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nægelia....* etc.

Hélas ! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia !*

. . . .

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées.... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants, tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre GLOXINIA de l'Héritier :

GLOXINIA L'Héritier.

☞ N° 49, le rhizome : 75 centimes.

49. **maculata** L'Hérit. (*Bot. Mag.* 1191) ***Martynia perennis*** L.

Rhizome écailleux, pareil à celui des Achimenes, mais plus gros. Grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes; très-grandes fleurs terminales, d'un bleu lilacé ; sa courte tige est striolée rougeâtre.

Gloxinia maculata *Sceptrum* (L. VH.)

☞ N° 647. Prix : 1 *fr.* le rhizome.

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement. La grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale ; elle porte majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type ; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite.

NOUVEAUTÉ DE 1867.

672. Gloxinia maculata rosea chiritæformis.

☞ PRIX : **1 franc** *le rhizome.*

Mettez quelques rhizomes de ce bel hybride dans un pot de cinq pouces d'ouverture et vous obtiendrez un charmant diminutif ayant le port érigé du *Gloxinia maculata*, et des feuilles et des grappes qui rappellent le port coquet des *Chirita.* Les feuilles n'ont plus aucun rapport avec celles du type : d'abord elles sont tout à fait velues, tandis que celles du type sont glabres au superlatif, luisantes et presque noires. Le feuillage du nouvel hybride est, au contraire, de couleur bronze et à reflet amarante, à l'instar de celui du *Cyrtodeira cupreata.* Les fleurs sont rose gazé flamme de punch.

C'est une nouveauté qui sera abondamment cultivée pour la garniture des corbeilles, car sa floraison commence en septembre et dure jusqu'en janvier.

Gesneria Mart.

92. **Blassi** (Flore, XI, 135 à 137). . . . . 1 franc *pièce.*

Gesneria Hort.

(*Dircæa* Dcne.).

93. **Douglasi purpurea** (hybr.).

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules, sont de semis ; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici, dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (Flore, X, 177), fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

1 fr. le gros tubercule.

94. **elliptica lutea** (Flore, II, 168) . . . . fr. 1 50

95. **refulgens** (*en variétés*).

Nous avons trié nos nombreux semis ; nous en avons extrait des coloris inattendus; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante ; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent. Nous en offrons de forts tubercules à fr. 1 pièce, 8 francs la douzaine.

96. **Variétés de GESNERIAS (*Dircæa*) en mélange.**

PRIX : 1 fr. *pièce; — les douze*, 6 fr.

Après avoir trié les nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait, là c'était le brillant *faucialis*, le *Cooperi,* le *lobulata,* le *Blassi,* intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est mis dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 6 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportions, et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (FLORE, XI, 135 à 137), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur, se courbent gracieusement et présentent la forme de dômes magnifiquement fleuris dans toutes leurs parties ; des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court en outre la chance d'avoir du tout neuf, et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira HANST. ET KL.

97. **tubiflora** HANST. et KL. (***Gloxinia*** HOOK.) 50 *centimes ; —* 2 *francs les douze tubercules, gros comme ceux des Gloxinias*).

S'élève en tige ; grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules, réunis en un pot, font un bel effet.

Tydæa DCNE.

☞ Ces *Tydæas* sont disponibles à 1 fr. le rhizome ou 9 fr. pour 12 variétés.

51. **amabilis** (FLORE, X, 237).
Rose très-foncé pointillé.
N. B. Ne pas confondre avec le *Nægelia amabilis.*

52. ***Auber*** (FLORE, XIII, 3).
Rose amarante bien moucheté.

53. ***Boieldieu*** (FLORE, XIII, 3).
Fond rose à réseau vermillon, grande zone blanche.

55. ***venosa.***
Tube corail, limbe violet rosé, marbré carmin.

56. ***Wilhelmine Le Febvre*** (FLORE, XIII, 3).
Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante; toute la fleur à réseau amarante se détachant très-nettement sur un fond blanc rosé.

59. ***Beauty.***
Bel hybride anglais probablement obtenu sur le *T. Eeckhautei.* Beau feuillage, fleur vermillon clair moucheté.

63. **Hilli.**

64. **Kewensis.**

66. **gigantea** (FLORE, X, 975).

67. **gigantea perfecta.**
C'est la perfection du *gigantea !* Toute la plante est robuste ; les fleurs sont bien plus grandes que dans le type, les lobes bien plans, le coloris, les dessins bien plus vifs.

613. **Clio.** Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

614. **Euterpe.** Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon; lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones : précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. **Melpomène.** Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.

616. **Thalie.** Grande fleur, bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.

617. **Uranie.** Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas; orifice jaune paille foncé, rayé marron.

618. **Polymnie.** Immense fleur magnifique! Tube écarlate carminé, pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé. Feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydeæ gigantea.*

619. **Adonis.** Tube écarlate, pétales blancs recouverts d'une riche marbrure en réseau vermillon. Beau feuillage vert foncé velouté.

620. **Ophir.** Tube vermillon orangé, pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate. Feuillage du *Tydæa gigantea.*

621. **Etna.** Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. **Tricolor.** Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

663. **Rachel.** Vermillon barré de noir.

GLOXINIA Hortul. (Ligeria Dcne.)

Prix . . . . fr. 3 » *pièce.*

114. **Gloxinia Miellezi** (*Donkelaar*).
115. — **pyramidalis** (*Donkelaar*).
813. **Gloxinia pyramidalis atro-violacea** (*Ortgies*).
814. — — **ruberrima** (»).

VARIÈTÉS DE GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. ***Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.***

☞ **Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis. En conséquence, port presque nul.**

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais seulement alors en pousses et en pots.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Prix (variétés à mon choix) :	12 variétés	. . . .	fr. 8 »
	25 —	. . . .	» 15 »
	12 —	à fleurs érigées .	» 10 »

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à **fleurs érigées.**

134. ***Schaeferi.**
140. ***Princesse Alice** (*L. VH.*)
141. ***Rei Fernando** (»).
142. ***Th. Lobb** (»).
143. ***Reine Stéphanie de Portugal** (»).
145. **Gabriel Prochoroff** (»).
146. **Mad. Jean Allwardt** (»).
147. **Mad. Symon-Brunelle** (»).
149. **Comtesse Th. de Murat** (»).
151. **Comte Alfred de Limninghe** (»).
152. **Rob. Fortune** (»).
154. **Ernst Benary** (»). (Flore).
155. **Karl Fellmann** (»).
156. **Mad. A. Léon** (»).
157. **Aug. Ender** (»).
159. **Carlo Malenchini** (») (Fl.).
160. **C. M. Vanderstraal** (»).
162. **Lady Harry Vane** (»).
166. **Prince Anat. Demidoff** (»).
170. **Mad. Céleste Winans** (»).
172. **Pierre Van Eeckhaute** (»).
175. ***Camille Pietrowski** (»).
176. ***Karl Enke** (»).
179. ***A. Bonnard** (»). (Flore).
180. ***Ch. Raes** (»).
181. ***Frederico Mylius** (») (Fl.).
184. ***Cte F. Dydynski** (»).
186. ***Lady Grosvenor** (») (Fl.).
189. ***Mad. Pommery** (»).
192. ***Gouverneur de Backer** (»).
193. ***Marquis de St-Innocent** (»).
195. ***Léon de Fréminville** (»).
196. ***Victor Lemoine** (»).
197. ***A. de Kunkler** (»).
199. ***R. D. Wolterbeck** (»).
213. **Ed. Pynaert** (»).
216. **Abel Carrière** (»).
218. **F. Puig** (»). (Flore).
222. **Mac-Nary** (»).
228. **Apollo** (*Veitch*).
231. **The Gem** (*Veitch*).
232. **Arthur.**
234. **punctulata.**
236. ***Lady Catherine Hamilton.** (*Rollisson*).
237. ***— Emma Stanley** (»).
238. ***— Cecily Gordon Lennox** (»).
239. ***Susan Murray** (»).
241. **Salamander** (»).
243. **eximia** (»).
245. **Fascination** (»).
246. **Foxglove** (»).
247. **Albert Courtin** (*Lartay*).
248. **formosa** (*R.*)
249. ***Don Pedro V.** (*L. VH.*).
250. **Duchesse de Brabant** (»).
251. ***grandis.**
254. **Grand Sultan** (»).
255. **Léonie Van Houtte** (»).
257. **Marie Van Houtte** (»).
258. **M. Borsig** (»).
260. **Princesse de Lamballe** (»)
263. **Wilsoni.**
271. **alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
276. ***Nausicaa formosissima** (*Hk.*)
623. **Rose et Cochenille** (*L. VH.*)
624. **Pentagona aureolata** (»).
625. **Ecarlate et Lilas** (»).
626. **Impériale blanche** (»).
627. ***Myriostigma** (»).
628. ***Cordon céleste** (»).
629. ***Anneau cobalt** (»).
631. ***Lilas franc** (»).
632. ***Laque extra** (»).
633. **Crême et violet** (»).
635. **Cerise violet** (»).
639. **Espérance** (»).
664. **Lady Amelia Villiers.**
665. **Lady Victoria Howard.**
666. **Lady Agnes York.**

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUTÉS DE 1866.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Prix des 8 nouveautés ci-dessous : 10 francs.

Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.

636. ***Panthère** (*Van Houtte*). Très-grande fleur d'un bleu magnifique à disque flammé blanc; gorge blanche très-finement constellée et maculée de grandes taches isolées, de couleur pensée, d'une largeur extraordinaire.

656. ***Pégase** (*Van Houtte*). Chaque division de la surface du limbe est tricolore ; un fer à cheval vermillon sombre, dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net; toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune de son petit point carmin. Ensemble de coloris tout neuf.

658. ***Émeraude** (*Van Houtte*). D'un blanc reflété incarnat qui se répand en zones bien définies sur la partie plane du limbe, d'un lilas franc veiné de rouge ; la gorge est admirablement pointillée.

667. **Vlaanderen** (*Van Houtte*). Pédoncule de fer; immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin ; les lobes, très-larges, très-plans, sont d'un velours pourpre très-riche, marginés, chacun vers le tube, de deux flocons blanc de neige.

668. **Rêve d'or** (*Van Houtte*). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté, nuancé nettement de bleu de ciel.

669. **Rose d'amour** (*Van Houtte*). De 1er ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant; gorge très-évasée, crême; coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe, qu'elle décore de ses stries nuageuses ; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.

670. **Bergeronnette** (*Van Houtte*). Grandes fleurs nettement bicolores; toute la partie supérieure de la fleur est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout à fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.

671. **Indienne** (*Van Houtte*). Résultat inespéré de fécondations qui nous mèneront à l'obtention de dessins imitant les impressions d'indiennes. En effet, la gorge, dont le fond est blanc, semble divisée en parties égales, partagées par des filets très-nets et parallèlement posés, entre lesquels se dessine un pointillage formant marbrure, qui se prolonge en cinq macules nettement peintes sur le beau bleu clair de la partie plane du limbe.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUTÉS DE 1867.

Prix des onze nouveautés ci-dessous : 25 francs.

☞ *Les planches de ces onze variétés sont prêtes à paraître dans la* Flore ; *déjà quatre d'entre elles figurent dans les* 11e *et* 12e *livraisons du XVIe vol. et* 6e *livr. du XVIIe volume.*

Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.

679. **Cordon lavande** (*Van Houtte*). Fleur de 1re grandeur, blanc crême très-clair, excessivement délicat et pur ; un ruban lavande en festonne le pourtour. Ce ruban est d'une extrême netteté et se détache admirablement du fond ainsi que de la marge de la fleur qui est complètement blanche.

681. ***Voie lactée** (*Van Houtte*). Chaque division est richement ornée de laves formées de millions de points bleu d'azur, partant du fond de la corolle et se répandant nettement et très-régulièrement sur un panache blanc pur qui se découpe sur la riche couleur pensée de la circonférence.

682. **Violette neigeuse** (*Van Houtte*). Coloris panaché complètement neuf ! Grande fleur violet très-riche tout à fait marbré de blanc ; gorge jaune d'or.

684. ***Ceinture d'Hébé** (*Van Houtte*). Corolle blanche, gorge crême ; un ruban lilas franc ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.

686. **Léon Vanderwee** (*Van Houtte*) (Flore, XVII, 95). Fleur trapue, à six divisions carmin maculé presque noir ; bords blancs. Extra-riche.

687. ***Souvenir d'Henri** (*Van Houtte*) (Flore, XVII, 175). Magnifique grande fleur crême, dont la partie plane du limbe est festonnée, nuagée de blanc clair à réseau bleu foncé.

700. ***Indianella** (*Van Houtte*) (Flore, XVII, 179). Fond blanc à gorge et orifice du bord ornés du plus charmant ouvrage qui se puisse voir. Tout le pourtour de la fleur est rayé de lignes fixes toutes parallèles ; l'entre deux est moucheté nettement de petits points régulièrement posés qui se terminent à mi-marge de la partie plane du limbe dont le bord blanc fait si bien ressortir ce joli travail ciselé exclusivement en bleu de ciel.

701. **Violette marbrée** (*Van Houtte*). Violet marbré, pétales inférieurs blanc ou blanc marbré ; toute la fleur bordée d'un liseré blanc.

702. ***Rose et Hermine** (*Van Houtte*). Blanc pur, sauf toutes les divisions planes du limbe qui sont d'un rose vif, superbe, saupoudré de mouchetures blanc pur.

705. **Mina** (*Van Houtte*) (Flore, XVI, 169). Cerise éblouissant gazé d'écarlate, à ceinture blanc de neige. Le plus éclatant des coloris.

706. **Fleur de Flandre** (*Van Houtte*). Gorge blanc crême festonné pourpre clair, divisions planes bleu de roi clair, marbré et à réseau bleu-indigo, cordon blanc fimbrié sur les bords.

GLOXINIAS.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUTÉS DE 1868.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Quintessence retirée de plus de 30,000 pl. levées de ses derniers semis.

Prix des 20 nouveautés ci-dessous, en beaux tubercules : 100 francs.

N. B. Les variétés précédées d'un (*) astérisque portent les fleurs érigées.

683. **Adèle.** Corolle blanche, gorge crême; un ruban lilas vrai ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liseré blanc pur. Coloris nouveau.

688. **Adrienne.** Très-grande fleur. La gorge est rayée et mouchetée amarante clair, le pourtour du limbe est d'un riche pensée maculé noir.

690. **Alice.** Immense fleur a très-large limbe plane, riche pensée, couleur neuve, gorge jaune clair. Très-beau feuillage.

695. **Caroline.** Pensée clair; chaque division a son panache blanc tout pointillé et rayé chamois.

696. ***Cécile.** Limbe plan bleu de roi, magnifique, gorge fond crême, fin pointillage roux. Coloris très-vivant.

805. **Élise.** Le plus orné de dessins de tous nos Gloxinias. Fond crême divisé en compartiments très-égaux, tracés par des lignes parallèles gros bleu; l'entre-deux de chacune de ces lignes est d'un pointillé entremêlé de zigzags de couleur bleue et chaque division du limbe est ornée par la réunion de trois de ces rubans formant un panache qui couvre à moitié la partie plane de la fleur; chacun de ces panaches est bordé d'un large ruban pensée, riche, parfaitement isolé du fond bleu clair de la circonférence.

806. **Estelle.** Très-riche violet, le tube largement zébré de larges rubans très-nettement peints sur le fond crême de la fleur. Ce dessin est d'une facture toute neuve.

807. **Fanny.** Fleur du plus riche velours carmin foncé que l'on puisse imaginer; le tube orné de larges barres équidistantes sur un fond crême orné lui-même d'un pointillé tout neuf de deux grandeurs différentes.

808. **Georgine.** La fleur la plus coquettement marbrée que nous ayons jamais obtenue de graines; fond blanc de neige tout à fait ouvragé du plus beau rose.

809. **Hélène.** Majestueuse fleur de première grandeur, couleur crême, sauf la partie plane qui est supérieurement festonnée et rubanée bleu de ciel, marbrée de blanc; le tube largement évasé, crême foncé, est supérieurement pointillé finement et nettement de mille points cramoisi.

810. ***Hortense.** Coloris suave. Fond blanc crême; un réseau en feston rose vif se détache nettement et ceint le pourtour de la fleur.

811. **Ida.** Grandissime fleur blanc crême, tout le pourtour ceint d'un large rebord du plus beau bleu foncé. C'est la plus belle, la plus noble fleur qui existe dans ce coloris.

816. ***Julie.** Large fleur bien ouverte, bien plane, blanche comme la neige; un admirable ruban rose extrêmement tendre ceint la fleur dans tout son pourtour.

818. **Laure.** Fleur large, forme modèle, blanc pur, très-large macule carmin. Coloris très-gai, très-frais.

819. **Louise.** Cochenille bordé lilas, ardoisé strié blanc pur; coloris tout nouveau.

822. **Lucie.** Coloris nouveau; pensée violet noir, strié velouté sur fond blanc; très-belle forme.

823. **Lydie.** Grande fleur, limbe plan tout blanc de neige, tube riche pensée s'arrêtant tout court à l'ouverture du limbe que cette couleur festonne très-nettement. Coloris tout neuf.

824. **Sara.** Coloris tout nouveau; large gorge crême, rose extra-vif, très-foncé, marbré de blanc pur.

825. **Suzanne.** Bleu de roi ombré pensée.

827. **Valérie.** Coloris tout neuf, lilas vrai. Chaque pétale orné d'un fer à cheval enguirlandé de carmin vif pur, tube crême constellé de mille points pourpres.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

PRIX : *le cent* . . 25 fr.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

☞ ***Se presser, crainte de déception comme l'an dernier; beaucoup de clients s'y sont pris.... trop tard!***

☞ **GRAINES, le paquet.. . . . 3 francs.**

IRIDÉES.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

☞ ***Disponibles de novembre en avril.***

	Fr.	C.
2. **Achille.** Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque pétale	1	25
22. **Adèle Souchet.** Blanc fouetté et flammé de rose carminé . .	1	25
3. **Adonis.** Cerise clair, divisions inférieures blanc crême, macules carmin	»	25
5. **Aglaé.** Rose saumoné flammé de rose vif	»	50

Fr. C.

164. **Anacréon.** Carné ombré jaune, macule pourpre sur fond orange. 1 50
228. **Anaïs.** Fleurs moyennes, forme parfaite, blanc très-légèrement teinté lilas, tr.-gr. macule blanc soufré, tr.-largement bordé carmin lilacé ; variété naine 3 50
7. **Anatole Levanneur.** Rouge très-foncé, à délicates macules pourpre noir. . . . . » 50
229. **Apollon.** Fleur grande, forme et tenue parfaites ; rose lilacé, large macule carmin vif, ligné blanc au centre . . . . . . 2 »
254. **Argus** (*Nouveauté de* 1868). Long épi de fleurs grandes, très-ouvertes, rouge feu très-éclatant, centre et divisions inférieures blanc très-pur . . . . 6 »
255. **Barillet-Deschamps** (*Nouveauté de* 1867). Fleurs grandes, très-ouvertes, rouge vif, très-larges macules carmin sur fond blanc . . . . 5 »
155. **Belle Gabrielle.** Grande fleur, forme parfaite, rose lilacé très-frais légèrement flammé de rose vif . . . . 2 »
230. **Benoiton** (*Nouveauté de* 1867). Très-beau jaune paille clair, large fleur très-belle . . . . 6 »
231. **Bernard de Jussieu** (*Nouveauté de* 1867). Fleur grande, très-ouverte, parfaite, fond violet teinté cerise et pourpre, macules pourpres sur fond blanc 7 50
232. **Bernard de Palissy.** Fleur grande, belle forme, rouge cerise vif, flammé et strié rose carminé sur large fond blanc pur . . 2 »
14. **Berthe Rabourdin.** Grande fleur bien ouverte, blanc pur à gorge rouge violet, grandes et belles macules carmin violacé . 1 25
175. **Brenchleyensis.** Rouge écarlate excessivement vif. . . . . » 25
256. **Buffon** (*Nouveauté de* 1868). Long épi de belles fleurs rouge vif et brillant . . . . 3 »
16. **calendulaceus.** Rose nankiné à macule jaune . . . . . . » 50
17. **Calypso.** Beau rose teint de lilas et panaché de rose carminé, divisions inférieures lavées de jaune, centre strié d'amarante . » 50
19. **Cérès.** Grandes fleurs bien disposées, blanc pur à macule rose violacé. 1 25
233. **Cherubini.** Fleur grande, forme parfaite, fond blanc largement flammé violet carminé 2 25
257. **Circé** (*Nouveauté de* 1868). Bel épi de grandes fleurs parfaites, très-ouvertes ; beau rose légèrement teinté lilas, largement flammé carmin vif, centre très-éclairé. . . . . 5 »
234. **citrinus** (*Nouveauté de* 1867). Fleur moyenne, divisions supérieures jaune clair, les inférieures jaune plus foncé. . . . 2 50
258. **Cornélie** (*Nouveauté de* 1868). Bel épi de fleurs grandes, cerise clair, centre très-transparent, cerise vif, plus foncé sur les bords ; tr.-belle nuance. 3 50
28. **Couranti fulgens.** Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre . . . . » 25
167. **Diane.** Chair très-tendre strié rose, macule carmin clair sur fond blanc . . . . » 75
235. **Diomède.** Fleur grande, forme parfaite, blanc flammé carmin, maculé violet. 2 25
30. **Docteur Andry.** Orange très-vif . . . . » 50
173. **Docteur Lindley.** Grande fleur très-ouverte, rose tendre tout panaché et flammé cerise sur les bords, macule pourpre. Extra ! 2 50
32. **Don Juan.** Rouge orange feu, pétales inférieurs maculés de jaune . . . . » 25
33. **Duc de Malakoff.** Très-beau rouge carmin panaché de cra-

Fr. C.

moisi foncé, divisions inférieures ornées jusqu'à mi-hauteur de jaune ombré et maculé violet 1 50
237. **Duchesse de Padoue.** Grande fleur, bien faite, rose à macule violet rayé blanc. . . . . 5 »
34. **Edith.** Rouge carné panaché rose foncé . . . . » 50
36. **Egérie.** Rose orange clair panaché rose foncé. . . . . . . » 50
37. **Eldorado.** Beau jaune pur, divisions inférieures striées de rouge. 1 25
223. **Emilie.** Blanc flammé de rose, macule brun foncé 1 25
188. **Emma.** Carmin clair. . . . . » 25
224. **Empereur Napoléon.** Fleurs grandes, rouge vermillon très-éclatant, large macule blanc pur . . . . 4 »
38. **Endymion.** Beau rose très-frais . . . . » 50
174. **Erato.** Fond blanc bordé rose lilacé et strié rose, larges macules pourpres . . . . » 75
259. **Etendard** (*Nouv. de* 1867). Fleur tr.-grande, tr.-ouverte, de forme parfaite, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre ; épis très-longs atteignant 95 centim. . . . . . . 5 »
238. **Félicien David** (*Nouveauté de* 1866). Grande fleur, forme et tenue parfaites, rose cerise strié carmin clair sur fond blanc. Très-bel épi 2 50
260. **Fénélon** (*Nouveauté de* 1868). Plante élevée, très-long et très-large épi, grandes fleurs très-ouvertes, rose tendre légèrement teinté violet, flammé carmin vif . . . . 5 »
179. **Flore.** Epi très-long, grande fleur de belle forme, fond blanc nuancé de rose lilacé, grandes macules roses . . . . . . 2 »
261. **Fulton.** Rouge vermillon transparent, velouté, extra-vif, macule pourpre vif . . . . 2 »
47. **Galathée.** Blanc carné, macules carmin . . . . » 50
51. **Goliath.** Rouge clair à fond strié, macules carmin . . . . » 50
53. **Hébé.** Carné très-tendre strié de carmin clair . . . . . . » 75
55. **Hélène.** Blanc lilacé maculé et strié de violet. . . . . . . » 50
262. **Homère.** (*Nouv. de* 1868). Plante vigoureuse, très-long épi de très-grandes fleurs parfaites; amarante clair flammé pourpre très-brillant (perfection) . . . . 8 »
185. **Impératrice Eugénie.** Fleur très-grande, forme parfaite; fond blanc flammé de rose violacé à l'intérieur et de lilas à l'extérieur 2 50
58. **Isoline.** Rose tendre carné, macule carmin sur fond jaune, belle fleur . . . . » 50
172. **James Watt.** Rouge vermillon brillant, larges macules blanc pur strié de rose. Grande et magnifique fleur . . . . . . 2 »
147. **Jeanne d'Arc.** Blanc légèrement teinté de rose, strié et maculé violet . . . . 1 »
226. **John Bull.** Blanc légèrement soufré . . . . 1 »
186. **John Waterer.** Fleur très-grande, très-ouverte, cerise clair flammé de rouge, grandes macules blanches striées de rose . 3 25
166. **Junon.** Fond blanc tout panaché lilas, grandes macules pourpre violet. 2 »
239. **Lady Franklin.** Grande fleur, forme parfaite, blanc légèrement teinté de rose, finement strié carmin ; variété naine. . 3 50
240. **La Fiancée.** (*Nouveauté de* 1867). Fleur grande, parfaite, blanc très-pur, petites macules violet bleuâtre; variété très-fine . . 6 »
263. **Le Dante.** Fleur très-grande, de forme parfaite, très-beau rose foncé, grande macule blanc pur (nuance nouvelle) 2 25

Fr. C.

264. **Legouvé** (*Nouveauté de* 1867). Plante très-vigoureuse, épi très-long et très-ample; fleurs très-grandes, parfaites, rouge feu extra-vif; les divisions supérieures partagées par une ligne blanche, grandes macules blanc pur. Admirable 8 50
62. **Lelia.** Rose fleur de pêcher, macules lilacées . . . . . . » 50
65. **Le Poussin.** Extra! Tout ce qu'il y a de plus riche en rose satiné ! Chaque pétale porte au centre un ruban du plus beau blanc, divisions inférieures ombrées de jaune striolé violet. . 1 50
265. **Le Titien.** Grandes fleurs de forme parfaite, disposées en épi très-ample, rouge écarlate, très-brillant 3 50
70. **Louis Van Houtte.** Beau rouge foncé à macule violet . . . . » 25
266. **Mad. Desportes** (*Nouv. de* 1868). Plante très-vigoureuse, épi très-grand et très-ample; fleurs très-grandes et très-ouvertes, blanc très-pur, divisions inférieures légèrement striées violet. Variété splendide et hors ligne 8 50
78. **Mad. Eugène Verdier.** Beau coloris, cerise éclatant superbe. » 75
267. **Mad. Furtado.** (*Souchet*), rose foncé à macules carmin . . » 75
82. **Mad. Lesèble.** Blanc pur, pétales inférieurs crême lavé et maculé violet clair, grande fleur bien posée 1 50
86. **Mad. Place.** Extra ! Fleur bien ouverte, rose très-clair à macule carmin clair sur large fond blanc . . . . 1 »
87. **Mad. Rabourdin.** Très-beau coloris, lilas panaché carmin, gorge nuancée de blanc, belle fleur 2 25
242. **Mad. Rougier-Chauvière** (*Nouveauté de* 1867). Très-beau blanc pur, macule violet foncé, fleur très-grande, très-belle. Plante naine. . . . . 6 »
89. **Mad. Souchet.** Rose tendre, stries et macules rose carmin. . » 50
91. **Mad. Victor Verdier.** Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair, fleur moyenne . . . . » 50
94. **Madem. Fanny Rouget.** Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures rose violacé, ornées au centre d'un ruban du plus beau blanc . . . . » 25
243. **Maréchal Vaillant.** Fleur grande, bien faite, écarlate tr.-brillant, tr.-grande macule blanc pur. . . . . 5 »
161. **Marie.** Blanc pur, macule carmin foncé. Extra! 1 25
98. **Marie Dumortier.** Fond blanc pur panaché carmin et lilas, macules violet évêque, grande fleur 1 25
268 **Marie Stuart.** (*Nouveauté de* 1868). Plante très-vigoureuse, épi très-long et très-ample, fleurs bien ouvertes, très-élégamment disposées, blanc très-légèrement teinté rose, flammé cerise carminé très-vif. Admirable plante, perfection 8 50
99. **Mathilde de Landevoisin.** Très-grande fleur, blanc légèrement carné, strié de carmin . . . . 1 »
100. **Mazeppa.** Rouge orange, large macule striée rouge . . . . » 75
269. **Meyerbeer.** Rouge capucine très-brillant flammé vermillon, macule rouge amarante, fleur large, forme parfaite, variété vigoureuse 3 50
270. **Molière** (*Nouveauté de* 1867). Rouge minium foncé, macule carmin violacé . . . . » 60
244. **M. A. Brongniart.** Fond rose très-légèrement teinté orange flammé rouge, très-grande macule blanche. Très-grandes fleurs. 7 »
106. **M. Georgeon.** Rouge foncé saupoudré jaune d'or, pétales inférieurs rouge pourpre, centre striolé jaune foncé . . . » 25
109. **M. Vinchon.** Rouge saumoné clair, panaché et ligné blanc. . » 50
246. **Mozart.** (*Nouveauté de* 1867). Grande fleur, très-ouverte, rose vif légèrement teinté violet, très-largement flammé carmin très-foncé, très-grande macule blanc pur . . . . 5 »

Fr. C.

110. **Napoléon III.** Rouge écarlate très-brillant, ligné blanc au centre des pétales . . . . » 75
116. **Ophir.** Jaune foncé, macule pourpre 1 25
117. **Oracle.** Rose cerise très-brillant . . . . 1 »
247. **Oscar.** (*Nouveauté de* 1867). Grande fleur, de belle forme, cerise très-brillant, macules blanches . . . . 5 »
118. **Osiris.** Violet pourpre, macules éclairées de blanc . . . . . » 50
121. **Pégase.** Carné, macule pourpre sur fond chamois . . . . . » 25
123. **Pénélope.** Blanc légèrement carné, macules jaunes et carmin . » 75
227. **Peter Lawson.** Lilas rosé et violacé, grande macule blanche . 1 50
271. **Picciola.** (*Nouveauté de* 1868). Plante très-vigoureuse, bel épi, fleurs beau rose glacé et flammé rose carminé très-vif, centre très-éclairé, très-grandes macules blanc pur, couvrant entièrement les divisions inférieures . . . . 3 »
127. **Prémices de Montrouge.** Très-beau rouge vif. . . . . . » 50
61. **Prince impérial.** Blanc carné nuancé et maculé pourpre amarante . . . . » 75
128. **Princesse Clotilde.** Rose tendre panaché rose très-vif, macules lilas, fleur moyenne, belle forme . . . . 2 »
272. **Racine.** (*Nouveauté de* 1868). Plante élevée, très-long épi de fleurs cerise teinté violet, centre blanc très-éclairé, toutes les divisions lignées blanc pur. . . . . 6 »
249. **Reine Hortense.** Fleur très-grande, blanc strié de rose très-frais, large macule carmin clair; plante très-vigoureuse, de grand effet . . . . 5 »
168. **Reine Victoria.** Blanc pur, larges macules violet amarante rayé de blanc, grande fleur, belle forme. . . . . 2 »
134. **Rembrandt.** Écarlate brillant, intérieur reflété blanc, pétales inférieurs striolés lilas, belle forme . . . . » 50
250. **Révérend Berkeley** (*Nouveauté de* 1866). Grande fleur, très-belle, forme et tenue parfaites, rose vif teinté de violet et strié carmin sur fond blanc 2 50
273. **Romulus** (*Nouveauté de* 1868). Long épi de fleurs assez grandes, rouge brun très-brillant, très-grandes macules blanc pur, larges lignes blanches sur les divisions inférieures, d'un grand effet 2 50
251. **Rossini** (*Nouveauté de* 1867). Fleur grande, parfaite, rouge amarante foncé, ligné et maculé blanc. Très-belle variété . . 6 »
274. **Schiller** (*Nouveauté de* 1868). Plante très-vigoureuse, très-long épi de grandes fleurs très-ouvertes, jaune soufre, très-grandes macules rouge carminé, très-belle plante . . . . 6 »
252. **Sémiramis** (*Nouveauté de* 1867). Très-grande fleur, très-ouverte, rose carminé à fond blanc, largement flammé carmin vif; brillante variété . . . . 8 »
148. **Solfatare.** Jaune soufre, légères macules carmin 1 25
187. **Stephenson.** Fleur grande, forme parfaite, cerise carminé ligné de blanc, très-grand épi. . . . . 2 »
136. **Sulfureus.** Jaune clair panaché lilas, divisions inférieures jaune soufre à longues macules violettes, gorge violet clair . 1 »
193. **Surprise.** Nain, couleur groseille amarante, plante vigoureuse très-florifère . . . . » 50
248. **Th. Moore.** Fleur grande, forme et tenue parfaites; très-beau rose carminé à fond blanc, maculé et flammé carmin vif . . 4 50
253. **Ulysse** (*Nouveauté de* 1867). Fleur grande, parfaite, très-beau rose glacé; très-beau coloris 3 50
275. **Van Dyck.** Plante vigoureuse, rouge amarante ligné blanc; très-belle nuance 2 50

Fr. C.

142. **Vesta.** Blanc légèrement lilacé, pétales inférieurs jaune citron à longues et larges macules violettes, très-belle fleur . . . . » 75
144. **Victor Verdier.** Écarlate très-brillant, légères macules carmin 1 »
276. **Virgile** (*Nouveauté de* 1868). Très-long épi de belles fleurs, rouge feu très-éclatant. Admirable plante. . . . . 6 »
145. **Vulcain.** Écarlate pourpre velouté ombré de violet au centre . » 75

☞ **Et beaucoup d'autres belles et nouvelles variétés que j'offre avec celles énumérées ci-dessus dans les collections suivantes.**

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

PRIX PAR COLLECTION.

☞ **JE LIVRE A MON CHOIX :**

Assortiment	(R)	25 ognons,	en 25 sortes,	avec noms,	fr.	85	»
»	(»)	12	— 12	—	—	»	42	»
»	(»)	6	— 6	—	—	»	22	»
»	(S)	25	— 25	—	—	»	60	»
»	(»)	12	— 12	—	—	»	30	»
»	(»)	6	— 6	—	—	»	15	»
»	(T)	25	— 25	—	—	»	40	»
»	(»)	12	— 12	—	—	»	20	»
»	(»)	6	— 6	—	—	»	10	»
»	(U)	25	— 25	—	—	»	25	»
»	(»)	12	— 12	—	—	»	12	»
»	(»)	6	— 6	—	—	»	6	»
»	(V)	25	— 25	—	—	»	12	»
»	(»)	12	— 12	—	—	»	6	»
»	(»)	6	— 6	—	—	»	3	»

Gladiolus gandavensis, mélange de bonnes sortes pour massifs.
(AA) *les douze* . . . . 4 »
(BB) *le cent* . . . . . . 30 »

— — mélange extra de toute espèce de variétés de semis; grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés. (CC) *la pièce* . . . . . » 50
(DD) *les douze* . . . . . 5 »

Gladiolus floribundus, mélange . . . . *pièce* . . » 20
les douze . 2 »

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glaïeul aux larges et belles fleurs est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer. C'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

PRIX :
la pièce. . . . . . fr. » 25
les douze . . . . . » 2 50
le cent . . . . . . » 20 »

IRIDÉES DIVERSES.

Fr. C.

Crocosmia aurea (*Tritonia*) (Flore, VII, 161) . . . . » 15
les douze. . . . 1 50
le cent. . . . . 10 »

Magnifique iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or; parfaite pour massifs de pleine terre ou la culture en pots, car elle se force très-bien.

Gelasine azurea (Flore). . . . . 1 »

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.

Tigridia cœlestis (Flore) (**Phalocallis plumbea**). . . . . . 1 »

Tigridie à fleurs bleues.

— **conchiflora grandiflora** (Flore, XI, 137), jaune . . . . » 50
les douze . . . . 5 »

— **speciosa** (Flore, XI, 137), rouge . . . . » 25
les douze 2 50

LILIACÉES.

LILIUM.

Lilies. — *Lis*. — LILIEN.

☞ ***Les Lis sont disponibles de septembre en mars.***

Fr. C.

1. **atrosanguineum** (*fulgens*). . . . . 1 »

425. **auratum** (Flore, XV, 57) . . . . *forts* . 5 à 10 »

La figure qu'en a donnée la Flore ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris ! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir ! — et ce large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale ! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

406. **Browni** (Flore), bulbe de 15 à 18 centimètres . . . . 4 à 6 »

Ce magnifique Lis est tout a fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc; elles sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la Flore de 1845, tome Ier, page 257.

3. **bulbiferum** . . . . » 60

Fleur jaune orange en ombelle.

5. **candidum**. . . . . » 20
la douzaine. . . . 2 »

419. — **flore purpureo-striato** (Flore, VII, 247) . . . . . » 50

Lis blanc à fleur maculée de pourpre.

420. — **flore pleno** . . . . » 50

Lis blanc à double corolle.

8. **chalcedonicum** (*byzantinum*). . . . . » 50

Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des *Martagons*.

10. **cordifolium** (Flore), non *giganteum* . . . . 6 »

Feuillage dans le genre de celui du *Lilium giganteum*, fleurs en tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur. (Voyez la Flore, III, p. 216).

Fr. C.

402. **croceum** . . . . » 25
la douzaine. . . . 2 50
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

12. **dahuricum** (***spectabile***) 1 50
Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base, tout pointillé de noir.

13. **eximium** (Flore) (*vrai*) 2 50
Voyez la Flore, III (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

fulgens (voir *atrosanguineum*).

79. — **maculatum** . . . . 1 »

14. **giganteum** (Flore) . . . . *forts* . 2 à 10 »
Figuré dans le VIII[e] vol. de la Flore, page 59. Ce Lis gigantesque atteint de 8 à 12 pieds de hauteur ; ses feuilles sont cordiformes ; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.

67. (***lancifolium***) **speciosum album** . . . . » 50
les douze . . . . 5 »
le cent . . . . . 40 »

200. — — **fasciculatum corymbosum**. . . . . 1 »

68. — — **punctatum** 2 50

210. — — **rubrum** . . . . » 50
la douzaine . . . . 5 »
le cent . . . . . 40 »

72. — — — **extra** (Flore, III, 276) 2 50

16. **longiflorum** (Flore). . . . . » 25
la douzaine. . . . 2 50
Très-grandes fleurs blanches, pétales peu révolus, étamines jaunes. Très-rustique (Voir Flore, III, pl. 270).

195. — **Liu-Kiu** . . . . » 75

17. **Martagon**. . . . . » 50
les douze . . . . 5 »

2. — **flore albo** 1 50

spectabile (voir *L. dahuricum*).

263. **superbum pyramidale** (Flore) . . . . 1 »
la douzaine. . . . 10 »
S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à pétales roulés en dehors, orangés, maculés de brun, à sommets rouges.

61. **Szowitzianum** (*colchicum*) (Flore, V, 507), *ognons très-forts* . 6 »
C'est un des plus beaux Lis de la collection ; il atteint jusqu'à 1^{m},50 de hauteur et ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en un long thyrse comme dans le *L. candidum*, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.

218. **Takesima** (*Jama-Juri*) . . . . 2 »
S'élève à 2 1/2 pieds environ ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

28. **tenuifolium** (Flore, XIV, 213) . . . . 3 »
Charmante petite miniature, à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye-Grass ;* fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

29. **testaceum** (*excelsum, Isabellinum*) (Flore, I, 221) 1 50
S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*) ; ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons ;* elles sont grandes et de couleur nankin pur.

Fr. C.

271. **Thomsonianum** (*L. roseum*) (Flore, IX, 29), *ognons forts*. . 1 50
437. **Thunbergianum aureum** 1 50
520. — — **nigro-maculatum** (Flore, XVI, p. 33) . . . . . . 1 »
la douzaine . . . 10 »

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout au plus qu'un demi pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) tout finement ponctué de noir.

54. — **grandiflorum** 2 50
Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

249. — **venustum** (Flore, VII, 33) . . . . 1 »
Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.

32. **tigrinum** . . . . » 15
les douze 1 50
le cent. . . . . . 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

30. **tigrinum Fortunei**. . . . . 3 »
Superbe variété à fleurs plus grandes que celles du type et très-distinctes, d'un orange bien plus vif.

154. **tigrinum splendens** . . . . 10 à 25 »
Superbe nouvelle espèce atteignant 2 mètres de hauteur et produisant plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidalement. Les fleurs de cette espèce sont bien plus grandes, d'un rouge plus vif et à points noirs bien plus saillants que dans l'espèce commune. Extra!

98. **umbellatum-atrosanguineum** . . . . 1 »
la douzaine . . . 10 »

Grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé de noir; de grand effet.

222. — **bicolor** . . . . » 30
la douzaine . . . 3 »

51. — **citrinum** (Flore, *sous presse*) . . . . 3 »
Extra! Larges ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.

258. — **cruentum** . . . . 2 »
Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.

287. — **formosum** 1 50
Feu clair nuancé jaune.

305. — **macranthum fulgens** . . . . 2 »
Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.

133. — **punctatissimum** . . . . » 50
Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.

115. — **vitellinum maculatum** . . . . 1 »
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.

192. **Lilium umbellatum**, *superbes variétés en mélange*, *les douze* . 3 »
le cent. . 20 »

Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs de coloris très-brillants, rouges, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur. Plantées en massifs dans les grands jardins, elles font un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

199. — — ***mélange très-varié et très-beau***, ***provenant de semis*** . . . . *pièce*. . . 1 »
les douze. . 8 »

LILIACÉES DIVERSES.

Littonia modesta (FLORE, IX, 9) . . . . 1 »
Methonica Planti (FLORE, IX, 21). . . . . 1 »
les douze . . . . 8 »

On cultive en serre chaude le *Methonica superba* (*Gloriosa superba*) de la zone torride; mais le *Methonica Planti*, lui, étant originaire de Port-Natal, n'exige en aucune manière cette température élevée; en automne, ses singuliers tubercules, qui ont à peu près la forme des doigts de la main, sont réunis tous ensemble et hivernés dans de la terre sèche, en poussière. En mars-avril, on empote dans des pots d'une 15e de centimètres de diamètre par 5 à 6 tubercules, dans une serre tempérée; les pousses sont dirigées autour de 6 à 7 tuteurs, liés ensemble au sommet. En juin, à l'air libre, s'ouvrent de grandes fleurs jaune citron et rouge orangé, de longue durée, qui se succèdent pendant longtemps. (Voyez la figure, FLORE, IX, p. 21.)

Methonica superba (FLORE). . . . . 2 »

Pas d'eau pendant l'hiver, saison de repos de ses tubercules qui se remettent en végétation au printemps. Ses tiges enlacent alors quelque colonnette à leur portée et ne tardent pas à fleurir. Les fleurs sont très-grandes et d'une fort belle couleur cerise. Elle exige la serre chaude, tandis que le *Methonica Planti*, de serre tempérée, développe parfaitement ses fleurs en plein air, pendant nos étés. A cet effet, on profite d'un temps de pluie, à la fin de juin, pour la sortir de la serre tempérée dans laquelle elle aura parfait ses nombreux boutons à fleurs.

Polianthes tuberosa fl. pl. ***Tubéreuse à fleur double*** . . » 25
les douze. . . 2 50

RENONCULACÉES.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

(FLORE, XVI, 131).

Collection d'*Anémones doubles*, en belles variétés, avec noms.

100 pattes en 50 variétés	. . . . . .	fr.	10	»
50 — — 25 —	. . . .	»	5	»
25 — — 25 —	. . . .	»	3	»
12 — — 12 —	. . . .	»	1	75

Anémones doubles en mélange.

100 pattes.	. . . .	fr.	5	»
50 —	. . . .	»	3	»
25 —	. . . .	»	1	75
12 —	. . . .	»	1	»

Anémones simples en mélange.

100 pattes	. . . .	fr.	4	»
50 —	. . . .	»	2	25
25 —	. . . .	»	1	25
12 —	. . . .	»	»	75

		Fr. C.
Anémone simple, écarlate.	*le cent* . . .	3 50
	les cinquante. .	2 »
	les vingt-cinq. .	1 25

Anemone hortensis.

Anémone double des jardins	*le cent*	6 »
	les cinquante . .	3 50
	les vingt-cinq . .	2 »
	les douze . . .	1 25

Anemone apennina. *Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair ; se force très-bien* . . . . » 25
les douze . . . 2 »

RENONCULES.

RANUNCULUS ASIATICUS. — RENONCULES DE PERSE.

(Flore, XVI, 133.)

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable ; on n'y rencontre aucun double emploi. Les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. 1er Choix.

100 griffes en 100 sortes avec noms.	fr.	14	»
50 — 50 — —	»	10	»
50 — 25 — —	»	5	»
25 — 25 — —	»	3	»
12 — 12 — —	»	1	75

Renoncules doubles en mélange, 1re qualité.

100 griffes	fr.	3	»
50 —	»	1	75
25 —	»	1	»

RENONCULES TURQUES.

Elles sont plus hâtives et plus grandes que les *R. de Perse*.

		Fr. C.
Merveilleuse.	*les dix* . .	» 50
	le cent . .	3 50
Pivoine rouge, Rouma.		
	les dix . .	» 40
	le cent . .	2 50
Prince Galitzin, jaune.		
	les dix . .	» 75
	le cent . .	5 »
Séraphique d'Alger, citron.		
	les dix . .	» 40
	le cent . .	3 »
Souci doré.	*les dix* . .	1 20
	le cent . .	6 »

		Fr. C.
Turban blanc, Hercule.		
	les dix . .	1 50
	le cent . .	12 »
— carmin.		
	les dix . .	1 40
	le cent . .	10 »
— doré	*les dix* . .	» 70
	le cent . .	4 »
— noir	*les dix* . .	» 40
	le cent . .	3 »
— rose et jaune strié.		
	les dix . .	» 75
	le cent . .	5 »

100 **Renoncules turques,** *mélange* . . fr. 5 »

AUTRES BULBES, RHIZOMES, ETC.

		Fr. C.
Begonia diversifolia GRAHAM (FLORE), (**Henrici** HORTUL.) . . .		» 25
	les douze. . .	2 »
	le cent . . .	10 »

A mettre par touffes, en pleine terre, en mai; y fleurissent pendant tout l'été. On les avance en les mettant en pots dès février-mars.

Collania urceolata (*Urceolina*) (FLORE, XVII).		15 »
Commelina cœlestis		» 10
	les douze. . . .	1 »
— — **flore albo**		» 10
	les douze. . .	1 »

Les Commelines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; il faut les retirer de même. Elles fleurissent pendant des mois.

Cucumis perennis		1 »

Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

5. **Curcuma** aromatica.		1 »
6. — cæsia		1 »
7. — cordata (FLORE, V, 448)		1 »
8. — leucorrhiza		1 »
9. — Roscoeana (FL.)		15 »

Epi dressé, magnifiques bractées oranges.

10. — rubricaulis		1 »
11. — Zedoaria		1 »
Dichorisandra ovata.		2 »
Dioscorea Batatas (*Igname de Chine*), *fort* . .	*les douze* . .	1 »
(FLORE, IX, 167; X, 7 et 184; XI. 26; XII, 22.)	*le cent* . .	5 »
— **discolor**		1 »
— **picta**		1 »
Ipomæa digitata		2 »
Kæmpferia Roscoeana.		10 »
Mirabilis Jalappa (*Belle-de-nuit*)		
une collection de 12 variétés.		2 50
— — *de 50 en 10 variétés*		7 50
— — *de 100 en 10* —		12 »
En superbe mélange	*les douze* . .	1 »
	le cent . .	6 »
Oxalis Deppei	*les douze*. .	» 30
	le cent . .	2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre

— **lasiandra**.	*la pièce* . .	» 10
	les douze. .	1 »
	le cent . .	5 »

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

— **tetraphylla**	*les douze*. .	» 30
	le cent . .	2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Tropæolum tuberosum (FLORE, V, 452)		» 20
	les douze. .	2 »

GRAINES

DE

Plantes potagères et d'ornement.

☞ **J'expédie *franco à destination* toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non pas les graines de fleurs AU POIDS, ni les graines d'arbres et de légumes.**

☞ Les articles au poids, cotés au-dessous du prix d'un franc, ne seront pas livrés en quantité moindre que la moitié de celle indiquée au catalogue.

Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (Flore) (*Impatiens Balsamina camelliæflora*).

Collection de 8 variétés nommées (8 paquets)	*la collection* . .	fr.	2	»
Variétés en mélange.	*le paquet* . . .	»	»	75
	25 grammes . .	»	3	»

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — jaunâtre.
3. Cramoisi.
4. Couleur chair.
5. — — tendre.
6. Feu.
7. Rose.
8. Violet.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Impatiens Balsamina atrosanguinea plenissima, le paquet. . .		fr.	1	»
— — *Solferino*	»	»	1	»

Ces deux variétés grainent difficilement ; leurs fleurs sont trop pleines. La première est d'un rouge cinabre brillant, la seconde est striée comme un OEillet flamand.

BELLES-DE-JOUR GRIMPANTES.

(**Liserons**).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

Belles-de-jour (*Pharbitis hispida*) (*Ipomæa*) (Flore).
Collection de 12 variétés nommées (12 paquets). *la collection* . . fr. 2 50
Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . . » » 40

VARIÉTÉS.

1. A cinq macules.	5. Blanc strié violet.	9. Lilas.
2. Blanc à gorge rouge.	6. Bleu foncé.	10. Rouge vif.
3. — pur.	7. Carmin strié.	11. tricolor.
4. — strié bleu.	8. Couleur chair.	12. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalappa*).
Collection de 10 variétés nommées (10 paquets). *la collection* . . fr. 2 00
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . . . » » 50
100 *grammes*. . » 1 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Cramoisi.	9. Rose jaune.
2. — panaché jaune.	6. Jaune d'or.	10. Rouge.
3. — — rouge.	7. Lilas.	
4. Chamois.	8. Rose vif.	

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

Courges d'ornement. (*Cucurbitæ*).

Collections de 15 variétés sans noms (15 paquets) . *la collection*. fr. 1 25
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » 30

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).
— *Collection de 10 variétés nommées* (10 paquets). *la collection*. fr. 2 »
— *Variétés en mélange* . . . . *le paquet* . » » 50

VARIÉTÉS.

1. Amarante foncé.	5. Jaune.	9. Rose naine.
2. Chamois.	6. — naine.	10. Violet
3. Ecarlate.	7. Orange.	
4. Feu.	8. Pourpre clair.	

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Crêtes-de-Coq à panache, (*Celosia cristata pyramidalis*).

VARIÉTÉS.

1. Jaune . . . . *le paquet.* . . . » 50
2. Rouge amarante . . . . » . . . » 75
3. Violet foncé . . . . » . . . » 75

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses, d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui se conservent indéfiniment.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).
— *Collection de* 20 *variétés nommées* (20 paquets). *la collection.* fr. 4 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	8. Couleur chair.	15. Rose.
2. Bleu clair.	9. Chamois foncé.	16. Rouge brique.
3. — d'azur.	10. — rosé.	17. — cuivre.
4. Brun cannelle.	11. Cramoisi.	18. Violet.
5. — noir.	12. — foncé.	19. — clair.
6. Carmin.	13. Jaune soufre.	20. — foncé.
7. — foncé.	14. Lilas.	

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).
— *Collection de* 6 *variétés nommées* (6 paquets). *la collection.* fr. 1 25

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	3. Cramoisi.	5. Rose.
2. Presque noir.	4. Lilas.	6. Rouge cuivre.

+e. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandifl.*).
— *Collection de* 12 *variétés nommées* (12 paquets). *la collection.* fr. 2 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Chamois.	9. Lilas.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Rose.
3. Presque noir.	7. — foncé.	11. Rouge cuivre.
4. Carmin.	8. Jaune canari.	12. Violet.

+c. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).
— *Collection de* 8 *variétés nommées* (8 paquets). *la collection.* fr. 2 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Carmin.	7. Rouge cuivre.
2. — à feuill. lisses.	5. Mordoré.	8. Violet.
3. Bleu clair.	6. Rose.	

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des G. d'automne succède à celle des Giroflées d'été. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été*.

Collection de 10 variétés nommées (en 10 paquets) *la collection*. fr. 2 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Couleur chair.	9. Rouge brique.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Violet.
3. Carmin.	7. Lilas clair.	
4. Châtaigne.	8. Rose.	

+**Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

Collection de 10 variétés nommées (en 10 paquets) *la collection*. fr. 2 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Couleur chair.	9. Rouge brunâtre.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Violet.
3. Brun noir.	7. Rose.	
4. Carmin.	8. Rouge brique.	

+**Giroflées d'hiver impériales** (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales remontent, c'est-à-dire fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et vivent longtemps.

Collection de 8 variétés nommées (8 paquets) *la collection*. . . fr. 2 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Couleur chair.	7. Rose cuivré.
2. Bleu clair.	5. Pourpre carminé.	8. Violet.
3. Carmin.	6. Rose.	

+**Giroflée d'hiver à grandes fleurs** . . . *le paquet*. fr. » 75

Variété nouvelle à gros bouquets carmin brillant.

— — **impériale géante** . . . . . . » . » » 50

Belle variété à fleurs cramoisi foncé.

Giroflées jaunes, *Ravenelles* (*Cheiranthus Cheiri*).

Collection de 6 variétés nommées (6 paquets) *la collection* . . fr. 1 75
Superbes variétés en mélange . . . . *le paquet* » » 50

VARIÉTÉS.

1. Bleu . . . . *naine.*	4. Brun noir . . . . *en arbre.*
2. — . . . . *en arbre.*	5. — . . . . . *naine.*
3. Bronze . . . . . . *naine.*	6. Jaune soufre . . . . *en arbre.*

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnations (*Päonienmohn und Federmohn*).

+**Pavots à fleur de pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*)

Collection de 8 variétés nommées (en 8 paquets). *la collection* . fr. 1 »

VARIÉTÉS.

. Blanc.	4. Mordoré foncé.	7. Rose vif et blanc.
Couleur chair.	5. Pourpre.	8. Rouge sang et violet.
Ecarlate et blanc.	6. Rose.	

+ **Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).
Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) *la collection* . fr. 1 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc pur.	5. Gris de lin.	9. Rouge grenade.
2. Brun et pourpre.	6. Noir strié rouge sang.	10. Violet nuancé incarnat.
3. Presque noir.	7. Pourpre foncé.	
4. Ecarlate et blanc.	8. Rose carné.	

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+ **Pieds-d'alouette nains** (*Delphinium Ajacis fl. pl.*).
Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets). *la collection* fr. 2 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Brun clair.	9. Gris cendre clair.
2. — crême.	6. Couleur chair.	10. Rose tendre.
3. Bleu clair.	7. — — tendre.	11. Rouge brique.
4. — foncé.	8. Gris cendre.	12. — cuivre.

+ **Pieds d'alouette nains à fl. de Jacinthe** (*D. Ajacis hyacinth. fl. pl.*).
Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Couleur chair.	7. Rouge violacé.
2. — d'argent.	5. Lilas clair.	8. Violet.
3. Bleu foncé.	6. Rouge brique.	

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).
Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . *la collection.* fr. 1 25
Variétés en mélange . . . . 25 *grammes* . » » 40

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Brun clair.	7. Rouge et blanc.
2. Bleu strié blanc.	5. — — panaché.	8. Strié blanc.
3. — foncé.	6. Rouge vif.	

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

Asters, Chinese starworts (*Astern*).

Je cultive les **Reines-Marguerites** avec un soin extrême. Tous mes porte-graines sont parfaits, purs de tout mélange de variétés défectueuses.

N. B. La récolte a été très-minime cette année.

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (Flore) (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*).

Collection de 20 *variétés nommées* (20 paquets) *la collection* . . fr. 7 »
— 10 (10 —). — . . » 4 »
Variétés en mélange . . . . *le paquet* . . . » 1 »

VARIÉTÉS.

1. Ardoisé.	8. Carmin.	16. Rose.
2. Blanc.	9. — et blanc.	17. — et blanc.
3. — à pointes violettes.	10. Cramoisi.	18. — foncé et blanc.
4. — carné.	11. — foncé.	19. — perfection.
5. — de neige.	12. — et blanc.	20. Rouge violet.
6. — lilacé.	13. Indigo.	21. — et blanc.
7. Bleu clair liséré blanc.	14. Lilas.	22. Violet foncé.
	15. Magenta.	

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Rose brillant géante . . . . *le paquet* . fr. 1 »
Rouge cuivre et écarlate . . . . » . » 1 »

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (Flore).

Collection de 4 *variétés nommées* (4 paquets) *la collection* . . . fr. 1 »

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :
1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Pourpre. — 4. Violet.

Reines-Marguerites élevées (*à fleurs tuyautées*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) *la collection* . . fr. 2 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc jaunâtre.	5. Lilas.	9. Violet.
2. Bleu d'azur.	6. — foncé.	10. — et blanc.
3. — foncé et blanc.	7. Rose.	
4. Cramoisi.	8. — foncé.	

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour la culture en pots.

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) *la collection* . . fr. 2 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	5. Cramoisi et blanc.	9. Rose strié.
2. Bleu clair et blanc.	6. Lilas foncé.	10. Violet et blanc.
3. — de ciel.	7. Mauve et blanc.	
4. Cramoisi.	8. Rose.	

Reines-Marguerites Chrysanthèmes.

Espèce naine tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) *la collection* . . . fr. 2 »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.	4. Cramoisi et blanc.	7. Rouge cuivre.
2. Bleu clair.	5. Rose.	8. Violet.
3. Cramoisi.	6. — et blanc.	

Reines-Marguerites naines (*de Boltze*).

Nouvelle race hâtive de Reines-Marguerites à fleur d'Anémone. Plantes naines, en bouquet pyramidal formé de centaines de petites fleurs très-finement imbriquées; chaque fleur est ornée au centre d'un disque plus foncé que le bord extérieur. — A cultiver en pots et en bordures.

Collection de 6 *variétés nommées* (6 paquets) *la collection* . . . fr. 1 75

VARIÉTÉS.

1. Blanc à cœur bleu.
2. — et bleu foncé.
3. Carmin et blanc.
4. Cramoisi.
5. — et blanc.
6. Rose brillant.

Reines-Marguerites Victoria.

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont disposées en pyramide.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) *la collection* . . . fr. 2 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. — indien.
4. Cramoisi.
5. Fleur de pêcher.
6. Hortensia.
7. Rose carminé.
8. Rouge.

VARIÉTÉ NOUVELLE.

Rose cramoisi . . . . fr. 1 »

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

HOLLYHOCKS. — *Wintermalven.*

(Althæa rosea fl. pl.)

Mélange de très-belles variétés . . . . *le paquet*. fr. 1 »

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

JACOBÆA. — *Jacobæ.*

(Senecio elegans nana fl. pl.)

Plantes remarquables par leur stature naine, touffue et bien dressée.

Collection de 6 *variétés nommées* (6 paquets) *la collection* . . . fr. 1 50

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Cramoisi.
3. Gris ardoisé.
4. Pourpre.
5. Rose.
6. Violet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses. — *Ziergräser.*

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de nuances; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

Collection de 12 espèces nommées (12 paquets), *la collection.* fr. 2 »

	Fr. C.
1. **Agrostis nebulosa.**	» 40
Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.	
2. — **Steveni**	» 40
3. — **versicolor**	» 30
4. **Aira pulchella**	» 40
Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.	
5. **Blytia (?) pendula**	» 40
6. **Briza compacta**	» 50
7. — **maxima**	» 20
8. — **minima**	» 25
9. **Bromus velutina**	» 25
10. **Chloris truncata** (*fasciculata*)	» 30
11. **Coix lacryma**	» 20
12. — **exaltata**	» 20
Herbes à chapelet. — Larmes de Job. Les graines, entourées d'une écaille pierreuse, naturellement perforée, ressemblent à de grosses perles de nacre.	
13. **Festuca pectinella.**	» 30
14. **Gynerium argenteum** (Fl.) *Herbe des Pampas*	» 50
Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux chaumes terminés par de longs panaches soyeux, argentés ou cuivrés.	
15. **Hordeum jubatum**	» 30
16. **Lagurus ovatus**	» 30
17. **Panicum altissimum.**	» 50
18. **Pennisetum longistylum** (*bisannuel*).	» 25
19. **Stipa elegantissima**	» 75
20. — **pennata** (*vivace*)	» 30
Ses aigrettes blanches conservent indéfiniment leur beauté et peuvent être teintes en toutes couleurs.	
21. **Tripsacum dactyloides**	» 30
22. **Uniola latifolia** (*vivace*)	» 20
23. **Zea Caragua**	» 25
Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.	
24. — **Maïs fol. vittatis** (Fl.) ***Blé de Turquie à feuilles rubanées,***	» 40

DIVERS ASSORTIMENTS

à prix reduits.

☞ *N. B.* Les espèces ou variétés livrées dans l'une collection ne se rencontrant jamais dans un autre assortiment, il n'est fait de double emploi d'aucune sorte, quel que soit le nombre de collections que l'on prenne.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1. — Annuelles diverses.	100	variétés pour Fr.	15 »
2. — — —	50	— — »	8 »
3. — Pour bordures	25	— — »	5 »
4. — De taille élevée pour groupes.	12	— — »	1 50
5. — Graminées ornementales	12	— — »	2 »

6. — Grimpantes . . . . 15 variétés pour fr. 2 50
7. — Immortelles. . . . . 10 — — » 2 »
8. — A feuilles ornementales . . 10 — — » 2 »
9. — A fleurs odorantes. . . . . 8 — — » 1 50
10. — Antirrhinum majus nanum (*Gueules de lion*) . . . . 8 — — » 2 50
11. — Convolvulus tricolor (*Belles-de-jour naines*) . . . . 6 — — » 1 50
12. — Ipomæa (*Belles-de-jour grimpantes*). . . . . 12 — — » 2 50
13. — Nemophila . . . . 8 — — » 2 »
14. — Pensées . . . . 6 — — » 2 »
15. — Portulaca (*Pourpiers*). . . . 7 — — » 1 50
16. — Ricinus (*Palma-Christi*) . . 15 — — » 3 »
17. — Tropæolum majus (*Capucines grimpantes*) . . 6 — — » 1 25
18. — — — (*variétés naines*). 6 — — » 1 75
19. — Lupinus . . . . 8 — — » 2 25

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Au choix de l'Établissement.

1. — Vivaces diverses. . . . . . 200 sortes pour Fr. 20 »
2. — — — . . . . 100 — — » 11 »
3. — — — . . . . 50 — — » 6 50
4. — Pour bordures . . . . . 15 — — » 2 50
5. — Aquilegia. . . . . 10 — — » 1 75
6. — Campanula . . . . 12 — — » 2 50
7. — Delphinium elatum. . . . . 12 — — » 2 »
8. — Digitalis . . . . 8 — — » 1 50
9. — Iris à rhizomes . . . . . . 8 — — » 1 75
10. — Lupinus . . . . 10 — — » 2 »
11. — Rheum (*Rhubarbes ornementales*) 5 — — » 1 »
12. — Statice . . . . 8 — — » 2 »
13. — Veronica. . . . . 8 — — » 1 »

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

1. — Diverses . . . . 100 sortes pour Fr. 25 »
2. — — . . . . 50 — — » 13 »
3. — — . . . . 25 — — » 7 »
4. — Grimpantes . . . . 30 — — » 6 »
5. — — . . . . 15 — — » 3 50

6. — d'Acacia (*belles espèces*). . . 20 sortes pour fr. 7 50
7. — — (— —). . . 10 — — » 4 »
8. — d'Erica du Cap (— —). . 8 — — » 3 »
9. — Heliotropium . . . . . . 5 — — » 1 »
10. — Ipomæa . . . . 10 — — » 4 50
11. — Maurandia . . . . 8 — — » 2 50
12. — Thunbergia alata . . . . . 6 — — » 1 50
13. — Tropæolum Lobbianum . . 8 — — » 3 »

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Établissement.

1. — Plantes bulbeuses de ma riche collection . . . . . . 30 sortes pour Fr. 5 »
2. — Canna. . . . . 30 — — » 5 »
3. — — . . . . 15 — — » 3 »

GRAINES DE FOUGÈRES

1. — de serre chaude . . . . . 12 sortes pour Fr. 3 »
2. — — froide . . . . . 12 — — » 4 »
3. — — pleine terre. . . . 12 — — » 2 50

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds. — *Sommerblumen.*


AVIS IMPORTANT.

Quoique le printemps soit l'époque principale pour commencer la culture des plantes annuelles, on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin. De cette manière, on prolonge considérablement l'emploi des espèces hâtives, dont on regrette souvent la trop prompte disparition des parterres. Le semis automnal (en septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède les rares fleurs printanières. La garniture successive et non interrompue des parterres, des massifs et des plates-bandes est devenue une spécialité importante de l'art du jardinier; les semis de printemps et celui d'automne des plantes annuelles peuvent lui fournir de riches éléments.

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière ou en étant repiquées au pied d'un abri.
+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

☞ **En commandant, il suffit d'indiquer les numéros et de dire que ce sont des *annuelles*.**

Fr. C.

1. *c.* **Abronia arenaria** . 1 »
Plante rampante à bouquets de fleurs couleur cire, très-odorantes; bonne nouveauté.
2. *c.* — **umbellata** (FLORE) » 25
3. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) **roseum** (FLORE) » 25
4. *c.* — — **fl. albo** . . . » 30
5. *b.* **Adonis æstivalis** . . » 25
On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.
6. +*c.* **Ageratum cæruleum** » 20
7. +*c.* — — **album** . . » 20
8. +*c.* — — **nanum**. . » 30
9. +*c.* — — — **albiflorum** . » 30
10. + **Agrostemma cœli rosa** (Coquelourde) . . » 20
11. + — — **alba** . . . . » 25
12. + — — **hybrida** . . » 30
Mélange de belles variétés : blanc, rose, carmin vif, etc., etc.
13. *c.* **Alonsoa Warscewiczi** . . . . . » 20
14. +*b.* **Alyssum Benthami** » 25
15. *c.* **Amarantus bicolor** . » 40
16. — **cruentus** . . . » 20
17. *c.* — **melancholicus ruber** . . . » 50
A feuilles rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.
18. — **giganteus** . . » 20
19. *c.* — **tricolor** . . . » 50
Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.
20. — **viridis** . . . » 20
20b **Anagallis fruticosa** . » 30
21. — **grandiflora cærulea** » 25
21b — — **carnea** . . . » 30
22. — — **coccinea** . . . » 25
23. — — **lilacina** . . . » 25
24. — — **sanguinea** . . » 40
25. +*c.* **Antirrhinum majus caryophylloides** » 75
Toutes les variétés striées en mélange.
26. +*c.* — — **nanum**. *Collection de 8 variétés séparées* 2 50
27. *c.* — ***Tom Thumb blanc*** » 75
Variété tout à fait naine, à fleurs blanc pur, bien constante.

Fr. C.

28. **Antirrhinum multiflorum** . . . . . . » 75
Hybride entre l'*A. rupestre* et l'*A. majus*, à fleurs roses et blanches, petites, mais tellement nombreuses que les plantes, qui sont naines, en sont toutes couvertes.
29. **Aphanostephus ramosissimus** . . . » 75
Forme un tapis couvert de fleurs à disque jaune et à rayons bleu-violet.
30. **Argemone mexicana**. » 15
31. *c.* **Artemisia annua** . » 25
Grande plante pyramidale à feuillage d'une ténuité extrême.
32. *c.* — **judaica** . . . » 75
Cette espèce forme des touffes denses, arrondies; toutes les parties de la plante sont très-légères et d'un gris argenté. Excellente pour groupes.
33. *b.* **Aster tenellus** . . » 10
34. **Atriplex hortensis ruberrima** (*Arroche rouge*) . . » 15
35. — — **aurea** (*Arroche jaune*) . . . » 15

Balsamines (voir *Spécialités*, page 34).
Belle-de-jour (voir *Convolvulus et Ipomæa*, page 35, 45 et 48).
Belle-de-nuit (voir *Spécialités*, page 35).

36. **Beta Cicla *à côtes blanches*** » 25
37. — — — — ***écarlates*** » 25
38. — — — — ***jaunes*** . » 25
39. — — — — ***pourpres*** » 25
Belles plantes ornementales, à feuilles très-amples, dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorées en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

Bouquet-parfait (voir *Dianthus barbatus*).

40. *c.* **Brachycome iberidifolia** . . . . . » 30
Mélange de toutes les variétés de cette jolie plante simulant des fleurs de cinéraires.

Fr. C.

41. **Brassica oleracea variegata** (*Choux d'ornement*) . . . . . . » 40

Mélange de variétés de choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Ces plantes sont aujourd'hui très-utilisées dans l'ornementation des pelouses et des parterres.

42. **Calandrinia speciosa.** » 25
43. — — **alba** . . . . » 75

Couleur toute nouvelle; on ne connaissait jusqu'ici que la charmante petite espèce rouge et sa variété pourpre.

44. — — **Burridgei** . . » 25
45. +**Calendula officinalis prolifera fl. pl.** (*Souci Mère de famille*) » 20

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre de petits à mesure que les premiers se flétrissent.

46 — **Pongei fl. pl.** . . . » 25

Souci à fleurs blanches doubles; très-florifère.

47. *c*.**Callirrhoe verticillata** » 40

Plante rampante se couvrant, jusqu'aux gelées, de fleurs carmin à œil blanc.

48. +**Campanula Medium** » 25
49. + — — **fl. albo** . . » 30
50. + — — — **carmineo.** 1 »
51. + — — — **carneo** . 1 »

La nouvelle et jolie variété à fleurs roses nous a fourni quelques pieds donnant des fleurs d'une nuance bien plus vive, d'autres de couleur chair tendre; nous avons fixé ces deux variations bien méritantes.

52. + — — — **lilacino pleno** . » 40
53. + — — — **purpureo.** » 30
54. + — — — **roseo** (*nouveauté*) . » 75

Les *Campanula Medium* ou *à carillon* sont de superbes plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs simples et doubles.

55. + — **Speculum** . . » 15
56. + — — **fl. albo** . . » 15
57. + — — — **lilacino** . » 15
58. + — — **grandiflora** . » 15
59. *c*. — **stricta** . . . » 20
60. **Cannabis gigantea** (*Chanvre géant*) . . . . . » 10

Très-bonne plante pour grandes touffes dans les jardins paysagers.

61. *g*.**Cardiospermum Halicacabum** (*Pois de cœur*) » 25
62. +**Carduus Marianus** (*Chardon panaché*) . . » 15

Fr. C.

63. +**Centaurea Cyanus** (*Bluet*) . . . . . . » 25

Variétés striées de toutes couleurs.

64. **Centranthus macrosiphon nanus.** » 20
65. — — — **fl. albo** . . » 20
66. **Cerinthe retorta** . . » 25
67. +*b*.**Cheiranthus maritimus** (*Julienne*) . . » 20
68. +*b*. — — **fl. albo** . . » 20
69. **Chenopodium scoparium.** . . . . » 40

Plante d'ornement à port pyramidal. Elle s'élève à deux pieds et forme de beaux groupes.

70. *cb*.**Chrysanthemum acaule** . . . . » 50

Plante rampante, formant un épais tapis couvert, pendant plus de trois mois, d'une profusion de fleurs jaune d'or.

71. — **carinatum** (Flore), en mélange . . . » 50

Belles variétés à fleurs blanches rehaussées de citron, de carmin et d'autres nuances.

72. — — **Dunnetti fl. pl.** » 50

Variété à fleurs doubles blanc de neige. Précieuse pour la formation de grandes corbeilles.

73. — — — **fl. luteo pl..** » 75

Pendant de la précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

74. — — **hybridum fl. pl.** 1 »

Variétés doubles d'un grand mérite ornemental; les fleurs sont diversement colorées de rose, brun, rouge, pourpre, écarlate et orange.

75. +**Clarkia pulchella** . » 15
76. + — — **fl. albo** . . » 20
77. + — — **integripetala** » 25
78. + — — — **alba** . . » 25
79. + — — **marginata** . » 30

Fleurs carmin bordé blanc.

80. + — — **marginata fl. pl.** . . » 50

Le plus beau des *Clarkia* connus, passé à l'état double pompon, marginé de blanc.

81. + — — **pulcherrima** » 25

Belle variété cramoisi brillant.

82. *c*.**Cleome arborea** . . » 40

Arborescent; élégant feuillage, fleurs pourpres qui se succèdent constamment. Précieux pour grands groupes.

83. *c*. — **speciosa** . . . » 50

Belle espèce à fleurs rose tendre; même port que la précédente.

84. *cg*.**Cobæa scandens** . » 50

La plus belle plante grimpante pour

garnir les treillis, colonnettes et balcons, et pour former des guirlandes.

Fr. C.

85. +*b*.**Collinsia verna** . » 40
86. +**Collomia coccinea**. » 40
87. *cg*.**Convolvulus**(***Belle-de-jour naine***) **aureus superbus** . » 75
Espèce à belles fleurs jaune d'or.
88. *c*. — **Cupanianus**. . » 75
89. *c*. — **mauritanicus**(Fl.) 1 »
Petit feuillage couvert formant tapis garni de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.
90. — **tricolor**. . . . » 25
91. — — **fl. albo**. . . » 20
92. — — **fl. azureo** . . » 25
93. — — **fl. pl.** . . . » 30
94. — — **striatus**(Flore) » 40
95. — — **splendens**. . » 25
96. — — **subcæruleus**. » 30
Variété très-distinguée; grandes corolles couleur bleu porcelaine.
97. — — **unicaulis** . . 1 50
Nouveauté très-curieuse avant tout et ne manquant pas de mérite ornemental. Elle ne présente qu'une seule tige sans aucune ramification et portant à l'extrémité une agglomération de nombreuses et grandes fleurs bleu pourpre.
98. — — *collection de 6 variétés séparées*. 1 50
Coquelicots (voir *Papaver*).
99. +**Coreopsis cardaminæfolia hybrida** . . . » 30
Variété formant une touffe large et compacte, à planter isolément.
100. + — **nana marmorata** » 40
Nuances variées, plantes naines très-jolies, à cultiver en pots et en massifs.
101. *b*.**Cotula aurea** . . » 25
Petite plante gazonnante à fleurs en forme de petits *boutons d'or*, pouvant servir comme Immortelle.
Courges d'ornement (voir *Spécialités*, page 35).
102. **Crepis alba**. . . . » 10
103. — — **rubra**. . . » 10
Crêtes-de-Coq (voir *Spécialités*, page 35).
104. +*c*.**Cuphea purpurea nana**, *mélange* . . . . » 40
Très-bonne plante pour corbeilles; port rigide; longue et constante floraison.
105. *cg*.**Cyclanthera pedata** » 20
106. **Dahlia coccinea** . . . . » 40
Espèce vivace par ses tubercules. Fleurissant de semis dès la première année. Fleurs simples rouge cinabre.

Fr. C.

107. *c*.**Datura cochinchinensis** . . . . . » 50
Grande espèce à tige pourpre; fleurs blanches bariolées en dedans, pourpres à l'extérieur.
108. *c*. —**fastuosa alba fl. pl.** » 40
109. *c*. — — **Huberiana**, 12 *var. en mélange* » 75
110. *c*. — — **violacea fl. pl.** » 40
111. *c*. — **gigantea** . . . » 40
112. *c*. — **humilis fl. pl.** (Flore) . . . » 50
Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.
113. *c*. — **meteloides** (*D. Wrighti*) (Fl.) » 30
Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.
114. *b*.**Delphinium cardiopetalum** . . . » 15
Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.
115. +**Dianthus atropurpureus**. . . » 20
116. + — **barbatus** (***OEillet Bouquet-parfait***) . . » 25
Mélange de tout ce qu'il y a de plus beau!
117. — — **oculatus**. . » 35
— **Caryophyllus** (voir *OEillets*).
118. + — **Gardnerianus fl. pl.** *Mélange*. » 40
Odorant et à fleurs doubles frangées.
119. +*c*.— **sinensis fl. pl.** (Fl.) (***OEillets de Chine***). . » 40
Mélange de variétés de toutes nuances.
120. + — — **Heddewigi** . » 50
Nouveautés à très-grandes fleurs(Flore)
121. — — — **fl. albo pl.** . » 75
Blanc, double, précieux pour bouquets.
122. — — — **lilacinus** . » 50
Fleurs unicolores lilas; floraison prolongée; excellent pour massifs.
123. + — — **laciniatus** (Flore) . . » 50
124. + — — — **fl. pl.** . 1 »
125. + — — **fl. pl. diadematus**. . 1 25
Jolie variété naine, à très-grandes fleurs très-doubles, simulant un petit *OEillet de Chine* nain et touffu, garni de fleurs doubles mimant des *OEillets flamands*; très-recommandable.
126. **Didiscus cæruleus** (*Trachymene*) . . . » 25
Ombelles bleu tendre très-jolies.

Fr. C.

126[b] +**Dracocephalum moldavicum** . . . » 20

Plante très-odorante, à fleurs bleues en longs épis.

127. + — — **fl. albo** . . » 20

128. **Erodium gruinum** . » 40

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques. Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

129. **Eschscholtzia californica**. . . . . . » 20

130. — — **dentata**. . . » 50

Variété très-curieuse, à pétales dentés. Les fleurs, contrairement à ce qui arrive chez les autres variétés, restent constamment épanouies.

131. — — **fl. albo**. . . » 20

132. — — **rosea** . . . 1 50

Peut-être la meilleure nouveauté de l'année. Les boutons sont d'un rose vif ainsi que la partie inférieure des pétales. On sait que dans ces plantes les fleurs montrent pendant la plus grande partie de la journée la page inférieure de leurs folioles florales.

133. — — **striata** (*nouveau*) » 50

134. *b.* — **tenuifolia** . . » 25

135. *c.***Euphorbia variegata** » 50

Plante très-ornementale et assez rare, à bractées marbrées de blanc.

136. +*c.***Ferula gigantea** . » 40

Nouvelle espèce bien rustique, bisannuelle ou vivace comme ses congénères, mais d'un développement colossal.

137. **Fedia cornu-copiae** (*Corne d'abondance*) . » 30

Jolie plante qui n'a pas le mérite de la nouveauté, mais n'en est pas moins trop peu employée dans les parterres.

138. +*c.***Gaillardia Drummondi nana**. . » 40

Plante naine, compacte, très-florifère. Fleurs écarlates, à limbe jaune d'or; floraison automnale.

139. +**Gilia achilleæfolia fl. roseo** . . . » 50

Belle variété à fleurs roses.

140. + — **laciniata** . . » 25

Giroflées (voir *Spécialités*, page 36).

Glaciale (voir *Mesembrianthemum*).

141. +**Godetia Lindleyana fl. pl**. . . . . » 50

Fr. C.

142. **Godetia reptans versicolor grandiflora**. 1 »

Offert pour la première fois. Fleurs grandes et très-nombreuses, très-variées en couleurs. Excellent pour rocailles et autres situations analogues.

143. + — **rosea alba** . . » 40

Bonne variété naine, très-recommandable.

144. + — **rubicunda splendens** . . . » 30

145. + — var. «***The Bride***» 30

Excellente variété à grandes fleurs blanc pur ou carné; centre rouge vif.

146. *c.***Gomphrena** (*Amarantoïde, Immortelle*) **aurantiaca Isabellina** (*nouveau*) » 75

147. *c.* — — **superba** . . » 30

148. *c.* — **globosa flore albo** . . . » 25

149. *c.* — — — **carneo** . » 25

150. *c.* — — — **rubro**. . » 25

151. *c.* — — — **variegato** » 25

Gueules de lion (voir *Antirrhinum.*)

152. **Gypsophila elegans** . » 15

153. *b.* — **muralis**. . . » 30

Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

154. *c.* **Helianthus annuus fol. variegatis**. . 1 »

155. — **argophyllus striatiflorus fl. pl**. . » 30

Plante géante, feuillage argenté, fleurs doubles de forme globuleuse, jaune d'or nuancé brun rougeâtre.

156. *c.* — **californicus insignis fl. pl.** (Fl.) » 40

Soleil demi-nain en buisson; fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

157. — **grandiflorus plenissimus**. . . » 75

Port gigantesque; fleurs atteignant une grandeur double de celle des *Soleils* ordinaires et tellement pleines qu'à leur entier développement elles deviennent globuleuses.

158. *c.* — **macrophyllus giganteus** . » 40

Espèce à tige simple très-forte, se garnissant de très-grandes feuilles qui lui donnent l'aspect d'une colonne de verdure.

Fr. C.

159. +**Helichrysum** (*Immortelle*) **monstrosum nanum album fl. pl.** » 30
160.+— — — **atrosanguineum**. . » 30
161.+— — — **ferrugineum fl. pl.**. . » 30
162.+— — — **luteum fl. pl.** » 30
163.+— — — *en mélange* . » 50
164.+*c.* **Humea elegans** . » 50
165. +*c.***Hunnemannia fumariæfolia** . . » 25

Joli petit coquelicot à grandes fleurs jaune canari ; floraison automnale.

166. +*b.***Iberis** (*Thlaspi*) **amara** . . » 15
167. +*b.* — **umbellata** . » 10
168. +*b.* — — **carnea** . » 25
169. +*b.* — — **formosa** . » 25

Immortelle (voir *Acroclinium*, *Celosia*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, etc.).

170. *c.***Impatiens Roylí** (glanduligera) . . . » 30

Plante robuste, buissonnante, très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter isolément dans les pelouses sur la berge des pièces d'eau.

171. *c.***Ionopsidium acaule** (FLORE) . . . . » 25

Tout à fait naine ; fleurit en pots l'hiver, et l'été en bordures à l'ombre.

172. *cg.***Ipomæa** (*Convolvulus major*) **cordigera**. » 40

Nouvelle espèce à petites fleurs en étoile d'un beau rose carminé.

173. *cg.* — **hederacea atroviolacea** . . » 25
174. — — **grandiflora fol. var.** . 1 »

Mélange complet de toutes les variétés à feuillage marbré de blanc et à fleurs diversement colorées.

175. *cg.* — — **superba**. . » 40
176. *cg.* — **limbata** (FL.) . » 25
177. *cg.* — **Quamoclit** . . » 25
178. *cg.* — — **alba** . . . » 25
179. *cg.* — — **rosea**. . . » 25

(*Pour les autres espèces, voir* SPÉCIALITÉS, page 35 *et aux* PLANTES DE SERRES).

180. *g.***Lathyrus tingitanus** (*Napoleonis*) . . . » 25

Fr. C.

181. **Leavenworthia aurea** » 75

Jolie annuelle naine ; fleurs blanches, tachetées de jaune ; floraison très-hâtive.

182. *b.***Leptosiphon aureus** (FLORE). . . . » 25
183. *b.* — **hybridus**, *mélange* . . . » 30

Jolies variétés de nuances très-différentes : brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

184. **Linum grandiflorum** (FLORE) . . . . . » 75
25 *grammes* . 4 »

C'est le lin à grandes fleurs rouge brillant.

185. +*cg.* **Loasa lateritia** (*Caiophora*) . . » 30

Belle plante grimpante bisannuelle à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

186. +*c.***Lobelia erinoides** » 25
187. +*c.* — — **compacta alba** . . » 40
188. +*c.* — — ***CrystalPalace***, bleu très-foncé . » 40
189. +*c.* — — **Lindleyana**, *rose vif* . » 30
190. +*c.* — — **marmorata** (*Paxt.*). . » 40

Très-jolie variété, lilas tendre et blanc marbré bleu foncé.

N. B. Les *Lobelia erinoides* forment toutes de charmantes bordures et sont très à la mode.

191. **Lopezia coronata**. . » 25

Belle plante pour garnir les vases et les bouquets de table avec les tiges florales coupées.

192. +**Lunaria biennis** (*Médaille de Judas*) . . » 30

Plante bisannuelle à grandes fleurs d'un beau violet.

193. **Lupinus albus coccineus** . . . . . » 25

Variété à longs épis de fleurs dont la moitié inférieure est rouge, la supérieure, blanc pur.

194. — **Dunnetti atroviolaceus**. . . . » 50

Variété à longues grappes variées de violet, de blanc et de jaune.

195. — **hybridus coccineus** » 40

Le plus beau de tous les Lupins annuels ; fleurs disposées en grandes grappes serrées rouge cramoisi, blanc pur à l'extrémité.

196. — **Menziesi** (*sulfureus*) » 40

Espèce délicate, demi-naine, à fleurs jaunes.

Fr. C.

197. **Lupinus nanus** . . » 25
A fleurs bleues; grappe compacte.

198. — — **fl. lilacino** . . » 30
Variété à fleurs bleu porcelaine.

199. — **subramosus** . . » 40
Espèce naine à fleurs du plus beau bleu foncé à œil blanc; floraison très-tardive.

200. — **venustus tricolor**. » 30
Variétés à épis tricolores; s'élève à deux pieds. Beau port compacte.

— *Collection de* 8 *variétés séparées* . . . 2 25

201. *c.* **Martynia fragrans**. » 25
202. *c.* — **lutea** . . . » 25
203. *c.* — **proboscidea** . » 25
204. +**Matricaria capensis** » 25
Belle espèce naine à fleurs très-doubles, BLANC PUR; excellente pour bouquets.

205. + — **eximia fl. pl.** . » 30
Plante remarquable par ses abondantes fleurs blanches, très-doubles, finement tuyautées.

206. **Melilotus cæruleus** (*Baume du Pérou*) . . » 20
207. *c.* **Mesembryanthemum cristallinum** (*Glaciale*) » 20
208. +*c.* **Mimulus cardinalis hybridus** . . » 30
Mélange de 8 variétés de coloris tout à fait dissemblables, atteignant 3 et 4 pieds de hauteur.

209. +*c.* — **cupreus** . . » 50
Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; planter à mi-ombre.

210. +*c.* — — **multimaculatus** (*tigridioides*)(Fl.) » 75
Mélange de toutes les variétés de ces plantes élégantes, à grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

211. +*c.* — — — **duplex**. 1 »
Variétés très-ornementales par leur longue floraison et leurs bariolures variées. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

212. +*c.* — **quinquevulnerus maximus** (Flore). » 75
Mélange de toutes les superbes variétés obtenues en Angleterre et sur le continent.

213. *cb.* — **moschatus**. . » 50
C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres. Au jardin, à l'ombre, elle forme de jolies bordures.

214. *c.* — **repens** . . . 1 50
Petite espèce gazonnante à petites feuilles ovales; fleurs lilas, taché orange sur la lèvre inférieure.

Fr. C.

215. *cg.* **Momordica Balsamina** . . . . » 25
216. *cg.* — **Charantia** (Fl.) » 25
Mufliers (voir *Antirrhinum*).
217. +*b.* **Myosotis alpestris** » 30
218 +*b.* — — **fl. albo** . » 30
219. +*b.* — — **rosea** . . » 75
Le *Ne m'oubliez pas* des Alpes, à fleurs d'un rose pur; sera très-recherché.
Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; très-jolies aussi en pots, en serre froide.

220. +*b.* — **palustris** (*Ne m'oubliez pas*) . . » 30
221. +*b.* **Nemophila crambeoides** . . . . » 10
222. +*b.* — — **oculata** . » 20
Fleurs bleu de ciel rehaussé d'un disque noir jais.

222b +*b.* — **discoidalis** (Flore) . . » 10
223. +*b.* — — **vittata**. . » 20
224. +*b.* — **insignis**, *bleu*. » 25
225. +*b.* — — **fl. striato**. » 20
226. +*b.* — **maculata** (Fl.) » 20
227. +*b.* — — **purpurea**. » 25
— *Collection de* 8 *variétés séparées* 1 25

228. *c.* **Nicotiana atropurpurea grandiflora** » 40
Plante gigantesque à larges feuilles ovales; grandes fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

229. +*c.* — **glauca**. . . » 40
Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques d'un aspect étrange, fleurs jaunes.

230. *c.* — **macrophylla gigantea** . . . » 50
231. +*c.* — **wigandioides** » 75
L'espèce la plus décorative du genre; beau port, longues et amples feuilles, qui s'étalent au large. Les plantes de semis surpassent en beauté celles que l'on obtient de boutures.

232. +*c.* **Nycterinia capensis** (*Erinus lychnidea*). » 30

Œillets, voir *Dianthus*, pages 46 et 55.
— **d'Inde**, voir *Tagetes*, page 52.

233. **Œnothera Drummondi nana** . . . » 25
Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir les corbeilles, les vases, etc.; elle produit un charmant effet, mêlée aux Pétunias.

Fr. C.

234. + **Œnothera Drummondi fl. albo** » 40
Variété de la précédente, à fleurs blanc de nacre.

235. + — **tetraptera** . . » 25
Jolie espèce naine, à fleurs roses.

236. + — **undulata,** *blanc* » 30

237. + **Omphalodes linifolium** (*Cynoglossum*) » 20
Plante à feuilles et à tiges cendrées et à fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages foncés.

238. **Oxalis corniculata foliis atropurpureis** (Fl.) » 40
Ses feuilles, moirées de noir, forment un tapis parsemé, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.

239. c. — **floribunda alba** » 30

240. c. — — **rosea** . . . » 30
Variétés bien méritantes, robustes et très-touffues; fleurissent jusqu'aux premières gelées.

241. c. **Palava flexuosa** . . 1 50
Plante atteignant la taille de 1 1/2 pieds; grandes fleurs rose à centre noir. C'est la nouveauté la plus prônée de la saison.

242. +**Papaver Rhœas fl. pl.** *Coquelicots en superbes variétés.* . » 25

Pavots (voir *Spécialités*, pages 37 et 38).

Pensées (voir *Viola altaica*).

243. c. **Perilla nankinensis** » 50
25 *grammes* . 2 50
Plante superbe, entièrement noire.

244. c. **Petunia hybrida** (*Variétés d'élite*) . . . 1 »
Mélange de toutes les nuances, y compris bon nombre de striées et surtout beaucoup de maculées.

245. c. — — ***Countess of Ellesmere*** . » 40
Belle variété bien constante; fleurs rose vif à gorge blanche.

246. c. — — **Kermesina multiflora** . » 40
Belle variété rouge ponceau, à gorge pourpre velouté, formant de beaux massifs.

Pharbitis (voir *Ipomæa*).

247. *g.* **Phaseolus multiflorus** (*coccineus*) . . » 25
Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

248. +c. **Phlox Drummondi** » 50
Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

Fr. C.

249. +c. **Phlox Drummondi** ***Blanc pur*** » 40

250. +c. — — — ***à œil lilas*** . . » 40

251. +c. — — ***Black Warrior*** . . » 50
Rouge sang noir.

252. +c. — — ***Brillant.*** » 50
Rouge feu étincelant.

253. +c. — — ***Chamois rosé*** . . » 75
Variété toute nouvelle; coloris très-distinct.

254. +c. — — **Isabellina.** 1 »
Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

255. +c. — — ***Queen Victoria*** . . » 40
Cramoisi pur.

256. +c. — — **Radowitzi** » 40
Belle variété nouvelle; fond rose à œil et à rayons blancs.

257. +c. **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*). » 30
25 *grammes* . 1 75
Vivace, fleurissant la première année du semis, cultivée comme annuelle. Très-ornementale par ses fruits oranges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.

258. c. **Phytolacca decandra** » 20

Pieds d'Alouette (voir *Spécialités*, page 38).

Pois de senteur (voir *Spécialités*, page 38).

259. **Polygonum orientale** » 10
Très-grande plante formant des buissons de 4 à 5 pieds de hauteur, couverts d'épis pendants rouge carmin.

260. — — **fl. albo** . . . » 10
Jolie variété produisant un très-bel effet, groupée avec l'espèce type.

261. — — **speciosum** (pumilum) . . . » 40
Variété plus naine, d'un port touffu.

262. c. **Portulaca grandifl.** » 25

263. c. — — **fl. pl.** (Flore). 2 »
Mélange de 8 belles variétés dont les fleurs sont aussi doubles que celles des Roses-Pompons; elles produisent fort peu de graines.

264. c. — — **alba** . . . » 25

265. c. — — **aureo-striata** » 25

266. c. — — **caryophylloides** (Flore) . » 25
Fleur rose striée et rubanée rouge carmin.

267. c. — — **rosea** . . . » 25

Fr. C.

268. *c.* **Portulaca grandifl. Thellussoni** » 25
269. *c.* — — **Thorburni** . » 25
270. *c.* — — *Mélange de plusieurs variétés*. » 50
25 grammes . 3 »
— *Collection de 7 variétés séparées*. . 1 50

Reines Marguerites
(voir *Spécialités*, p. 38 et 39).

271. +*c.* **Reseda odorata** . » 15
272. +*c.* — — **arborea** . » 25

C'est la variété que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale.

273. *c.* — — **grandiflora** . » 25
274. +*c.* **Rhodanthe Manglesi** (*Immortelle*) (Flore). . . . » 30
275. *c.* — — **alba** . . . » 40
276. *c.* — — **maculata** (Fl.) » 50

Grandes fleurs à disque jaune d'or, rayons rose vif, carmin et pourpre.

277. *c.* **Ricinus** (*Palma-Christi*) **africanus albidus** . . . » 25
278. *c.* — — **hyb. atrosanguineus** . . » 50
279. *c.* — **armatus**. . . » 60
280. *c.* — **borbonicus arboreus**. . . » 50
281. *c.* — — **rubricaulis** . » 75
282. *c.* — **compactus** . . » 60

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale

283. *c.* — **giganteus** . . » 50

Espèce distincte, à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques.

284. *c.* — **macrocarpus** . » 50
285. *c.* — **macrophyllus atropurpureus**. » 50
286. *c.* — **major *Belot-Desfougères***. . » 50

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

287. *c.* — **nanus microspermus**. . . » 50
288. *c.* — **purpureus** . . » 40
289. *c.* — — **cinerascens**. » 40
290. *c.* — — **major**. . . » 50
291. *c.* — — **monstrosus**. » 50
292. *c.* — **sanguineus**. . » 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

293. *c.* — — **glaucus** . . » 40
294. *c.* — — **tricolor** . . » 50
295. *c.* — **spectabilis** . . » 25

Fr. C.

296. *c.* **Ricinus tunicensis**. » 20
Collection de 15 variétés séparées . . . . 3 »

Ces différentes espèces et variétés de **Palma-Christi** sont des plantes très-decoratives, isolées ou en massifs, dans les grands jardins, par leur taille gigantesque, leurs larges feuilles et leurs tiges diversement colorées.

297. **Rœmeria hybrida** . » 50

Belle papavéracée à fleurs bleu violacé.

Roses trémières
(voir *Spécialités*, p. 40)

298. **Rumex vesicarius** var. **roseus** . . . . . » 25

Plante curieuse par les appendices calycinaux rose carminé qui enveloppent les fruits

299. **Salpiglossis straminea**. . . . . . . » 50

Mélange extra-varié de tout ce qui existe de plus beau.

300. +**Salvia coccinea superba** . . . . . . » 50

Fleurs de couleur rouge éclatant.

301. + — **Horminum, *rose*** » 25
302. + — — **violacea, *violet*** . . . » 25

Leurs bractées colorées simulent de longs thyrses de fleurs; de très-longue durée.

303. **Sanvitalia procumbens** » 30
304. — — **fl. pl.** . . . » 75

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes, doubles; floraison abondante et continue pendant tout l'été.

305. +**Scabiosa atropurpurea major** (*Scabieuse*), mélange » 25
306. + — — **nana,** *en mélange*. . » 30
307. + — — — **flore pleno** » 75

Précieuse nouveauté, à fleurs très-doubles, disposées en capitules globuleux pomponiformes, de toutes nuances.

308. *c.* **Schizanthus Grahami** . . . » 25
309. *c.* — **grandiflorus oculatus** . . . » 40
310. *c.* — **retusus** . . . » 30
311. *c.* — — **fl. albo** . . » 30
312. *cb.* **Schizopetalum Walkeri** . . . » 40

Fleurs blanches fimbriées, à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

313. *cg.* **Scyphanthus elegans** . . . . . . » 40

Fr. C.

Senecio elegans nana fl. pl.(voir *Spécial.*,p.40).

314 +**Silene Atocion** . . » 25
315. +*b.* — **pendula** . . » 25
25 *grammes* . 1 »

Le *Silene rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation de petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

316. +*b.*— — **alba**. . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
317. +*b.*— — **ruberrima**. » 50
25 *grammes* . 1 75

Bonne variété à fleurs rose vif; toutes ses parties, feuilles et tiges, sont d'un rouge brunâtre.

318. *c.***Solanum Balbisi** . » 20
319. *c.* — **Hystrix** . . . » 50
320. *c.* — **marginatum** . » 60

Les tiges et les jeunes feuilles sont toutes blanches, hérissées de grandes épines jaunâtres.

321. *c.* — **Melongena ovigerum** (*Plante aux œufs*) . . . . » 20
322. *c.* — — — **fructu coccineo** (à gros fruits écarlates) . » 40
323. *c.* — **pyracanthos** (Flore) . . . » 50

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouges.

324. *c.* — **robustum** . . » 75

La plus belle du genre Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

325 *c.* — **texanum** (Fl.). » 25

Souci (voir *Calendula*).

326. **Sphenogyne speciosa aurea** . . . . . . » 60

Jolie nouveauté à fleurs oranges, produisant beaucoup d'effet.

327. +**Tagetes erecta flore pleno** (***OEillets d'Inde***) . . . . » 30

A fleurs énormes, doubles; durent tout l'été et persistent jusqu'aux gelées.

328. +*b.*— **lucida** . . . » 30

Espèce à fleurs automnales, d'un parfum très-agréable. Mérite d'être plus cultivée.

329. + — **patula nana fl. pl.** . . . . » 40
330. + — — — **striata** . » 50

Mélange de variétés à fleurs bien doubles, jaunes, oranges et cramoisies, striées et marginées de rouge brun

331. *cb.* — **signata pumila** » 50

Haute de 30 centimètres; forme une touffe large et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange

Fr. C.

332. +*c.***Tournefortia heliotropioides** . . . » 20

Espèce de petite Heliotrope inodore, rampante, très-rustique, très-florifère.

333. + *c.***Trachelium cæruleum** . . . . » 50
334. +*c.* — — **album** . » 40

Plantes légères, se prêtant bien pour garnir les bouquets.

335. *cg.***Trichosanthes colubrina** . . . . » 40
(*Serpent végétal*) (Flore).

Tropæolum (*Capucine*).

1° Capucines grimpantes :

336. **Tropæolum canariense** . . . . . » 30

Plante très-élégante, à jolies fleurs frangées, jaune canari Superbe sur treillis et pour couvrir les palissades, rocailles, etc.

337. — **majus *couleur feuille morte*.** » 25
338. — — **fuscum** . . » 30

Cramoisi foncé.

339. — — ***jaune citron*** » 25
340. — — **Regelianum**. » 30

A fleurs rouge écarlate.

341. — — **Scheuerianum** . . . » 25

Fond jaune soufre maculé ponceau.

342. — — **Schillingi** . » 30

Fond orange lavé de rouge et maculé de pourpre brun

Collection de 6 variétés séparées 1 25

2° Capucines naines.

Les Tropæolum nains sont les plantes les plus propres à la culture en pots, en vases ou en corbeilles; ils forment des touffes en boules compactes. Très-grandes fleurs surmontant, couronnant bien le feuillage.

343. **Trop. maj. nanum atrosanguineum** (Fl.) » 50
344. — — — ***Beauty*** . » 40

Fleurs jaunes lavées et maculées rouge brun.

345. — — — **cæruleum roseum.** . . » 75

Belle et curieuse variété de *Capucine Tom Pouce;* fleur couleur rose à reflet ardoisé.

346. — — — ***Cristal Palace Gem.*** . » 40

Jaune d'or avec une large macule couleur feu à la base de chaque pétale. Extra!

Fr. C.

347. **Trop. maj. nanum** ***King of Tom Thumbs*** . . » 75

Variété à larges touffes, d'un feuillage foncé; fleurs écarlate feu.

348. — — — ***maculé de Cattell.*** . » 25

Orange à macules cramoisies.

349. — — — ***blanc.*** . . » 40

Le coloris blanc de crème de cette variété produit un bon effet parmi les autres variétés jaunes, rouges, etc.

350. — — — **pyramidale.** » 75

Cette variété naine forme des touffes coniques qui se couvrent de nombreuses fleurs écarlates

351. — — — ***rose*** . . . » 60

Coloris tout neuf dans cette catégorie de plantes. Les fleurs sont rose saumoné.

352. — — — ***rouge écarlate*** . . . » 40

353. — — — ***jaune citron*** » 50

— *Collection de 6 variétés séparées* 1 75

(*Pour les autres espèces, voir aux* PLANTES DE SERRES).

354. *c.* **Verbena hybrida auriculæflora** » 75

355. *c.* — — (***Verveines***) 1[r] *choix* . . » 75

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés.

356. *c.* — — **striata** . . 1 »

Ces Verveines, dites *italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

N. B Les semis de Verveines sont plus robustes que les variétés multipliées autrement, et conviennent mieux pour les corbeilles de jardins.

357. +*c.* — **pulcherrima.** » 25

Verveine annuelle à capitules pourpre violacé.

358. *b.* **Veronica syriaca** . » 30

359. *b.* — — **flore albo** . » 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica (*Pensées*)

360. +*c.* — — ***Auricule*** . » 40

— — ***Azur*** . . . » 40

Bleu de ciel ardoisé.

361. — — ***Perle*** . . . » 40

Blanc pur.

362. — — ***Rêve d'or*** . . » 40

Jaune pur.

363. — — ***Roi des noirs*** . » 40

Noir à reflet métallique.

Fr. C.

364. **Viola altaica** ***Ruban satin*** . » 40

Pourpre clair bordé blanc.

N. B Toutes ces variétés se reproduisent assez bien de graines.

Collection de ces 6 variétés séparées . . . 2 »

365. — — **maxima** . . 1 »

Pensées à grandes fleurs; surchoix en mélange.

366. — — **striata** . . . 2 »

Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.

367. +**Viscaria cardinalis** » 75

Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à grande fleur rouge*, ce bijou des plantes annuelles.

368. + — **elegans picta** . 1 »

La plus belle variété du genre. Le centre de la fleur est cramoisi foncé, passant à la plus belle couleur écarlate, marginée d'un ruban blanc.

369. + — **oculata** . . . » 20

370. **Whitlavia grandiflora** (FLORE). . » 15

371. — — **alba** . . . . » 50

372. — — **gloxinioides** . » 75

Belle variété à fleur blanche, limbe bleu porcelaine.

373. **Xeranthemum annuum** (*Immortelle*) . » 25

374. — — **album** . . . » 25

375. — — **atropurpureum fl. pl.** . . » 30

376. — — **compactum.** . » 30

377. — — — **album** . . » 30

378. — — **striatum fl. pl.** » 50

Fleurs bien pleines, blanc rosé striolé, pointillé et saupoudré de rouge et de pourpre. Tous les *Xeranthemum* sont indispensables pour les bouquets immortels.

379. *c.* **Zinnia elegans alba fl. semipl** . . . » 50

Variété blanche, couleur nouvelle pour cette espèce. On peut s'attendre qu'elle sera le point de départ de variétés blanches bien doubles.

380. *c.* — — **fl. pl.** (FLORE) 1[r] *choix* . . . 1 »

Graines récoltées sur l'élite de tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus double dans un semis de graines d'une sélection sévère. Les nuances jaunes d'or, orange, chamois et tous les tons de rouge franc, vermillon, écarlate, etc., abondent dans ces Zinnias.

381. — — — 2[e] *choix* . . » 50

Fr. C.

382. c.**Zinnia elegans tagetiflora fl. pl.** . . . 1 50

Une toute nouvelle race de Zinnias, à fleurs doubles, tuyautées comme certaines *Reines-Marguerites* et de couleurs variées.

383. c.— — **pumila fl. pl.** 1 25

Ne diffèrent des autres que par leur taille naine qui les rend précieuses pour border les massifs.

Fr. C.

384. c.**Zinnia mexicana** (*Haageana*) . . » 30

Plante rampante naine, très-touffue; fleurs oranges en automne. Convient pour corbeilles, vases, etc.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1.	— Annuelles diverses. . . .	100	variétés pour fr.		15	»
2.	— — —	50	—	— »	8	»
3.	— Pour bordures	25	—	— »	5	»
4.	— De taille élevée pour groupes.	12	—	— »	1	50
5.	— Graminées ornementales . .	12	—	— »	2	»
6.	— Grimpantes	15	—	— »	2	50
7.	— Immortelles.	10	—	— »	2	»
8.	— A feuilles ornementales . .	10	—	— »	2	»
9.	— A fleurs odorantes. . . .	8	—	— »	1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

PERENNIAL FLOWERS SEEDS. — STAUDEN.

Fr. C.

1. **Acæna sanguisorba** . » 60

Petite rosacée gazonnante formant de jolis tapis là où il n'y a presque pas de terre. Excellente aussi pour garnir les rocailles.

2. **Acanthus latifolius** . » 30
3. — **mollis** . . . . . » 20
4. — **spinosus** . . . » 20
5. **Actæa alba** . . . . . » 40
6. — **racemosa** . . . . » 25
7. **Adenophora americana** » 25
8. — **Lamarcki** . . . . » 20
9. — **latifolia**. . . . » 25
10. — **liliiflora**. . . . . » 20
11. **Alyssum saxatile compactum** . . . . . » 30
25 *grammes* . 2 »

Nouvelle variété de *Corbeille d'or*.

Ancolie (voir *Aquilegia*).

12. **Anthericum ramosum** » 25

Antirrhinum majus (voir p. 44).

Fr. C.

13. **Aquilegia** (*Ancolie*) **californica** . . . » 30
14. — **canadensis rosea gigantea**. . . » 30
15. — **formosa**. . . . » 40
16. — — **atrolilacina** . » 30
17. — **glandulosa**. . . » 30
18. — **glauca** . . . . . » 25
19. — **hybrida atrolilacina** » 30
20. — **pyrenaica** . . . . » 25
21. — **sibirica fl. pl.** . » 40
22. — **vulgaris alba pl.** » 40
23. — — **caryophylloides** » 30

Variétés à fond blanc, rose, lilacé, striées de toutes nuances.

24. — **Wittmanniana** . » 10
25. — *mélange* . . . . » 20
— *Collection de 10 espèces et variétés séparées*. 1 75
26. **Arenaria cæspitosa** . » 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

		Fr.	C.
27.	**Armeria formosa** . .	»	50
28.	— **maritima fl. albo**.	»	10
	25 *grammes* .	1	25
29.	**Asclepias Douglasi** .	»	25
30.	— **incarnata**	»	25
31.	**Asphodelus ramosus**.	»	25
32.	**Astragalus galegiformis**	»	20
	25 *grammes* .	1	25
33.	— **purpureus** . . .	»	25
34.	**Astrantia major** . .	»	15
35.	**Baptisia australis major**	»	25
36.	— **versicolor** . . .	»	40
37.	**Bellis perennis** (Flore) (*Pâquerette*), *mélange extra*	»	50
38.	**Betonica hirsuta** . .	»	20
39.	— **officinalis fl. rubro**	»	20
40.	— **rosea**.	»	20
41.	**Bocconia cordata** . .	»	40
42.	— — **yedoensis** . .	»	40
	25 *grammes* .	2	»

Très-belle plante vivace, très-pittoresque, à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

43.	**Campanula alliariæfolia**	»	25
44.	— **carpathica**. . .	»	30
	25 *grammes*. .	5	»
45.	— — **fl. albo** . . .	»	40
	25 *grammes*. .	5	»

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

46.	— **grandiflora autumnalis**	»	50
	25 *grammes* .	3	75
47.	— — **alba**	»	30
48.	— — — **duplex** . .	»	50
49.	— — — **striata** . .	»	50
50.	— — **cærulea duplex**	»	50
51.	— **lactiflora**	»	25
52.	— **macrantha** . . .	»	20
53.	— — **alba**	»	30
54.	— **persicifolia maxima**	»	40
55.	— **pyramidalis** . .	»	25

Tiges de 1m50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

56.	— **Trachelium** . .	»	20
57.	— — **fl pl**	»	30
58.	— — **fl. albo pl** . .	»	30
59.	— — **versicolor fl.pl.**	»	40
	Collection de 12 sortes séparées	2	50
60.	**Centaurea babylonica**	»	50
61.	— **canariensis**. . .	»	30
62.	— **gymnocarpa** . .	»	50

Belle espèce arborescente, à feuilles blanches élégamment découpées.

		Fr.	C.
63.	**Cephalaria tatarica** .	»	10
64.	**Cerastium Biebersteini**	»	50

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et contrastes de couleurs.

65.	**Chelone barbata antwerpiensis** .	»	40
66.	— — **Torreyi** . . .	»	75

Variété à longues panicules de fleurs écarlates, plus grandes du double et beaucoup plus abondantes que chez l'espèce type; peut atteindre jusqu'à deux mètres d'élévation.

67.	**Coreopsis auriculata**.	»	30
68.	**Corydalis capnoides alba**. . . .	»	20
69.	— — **lutea**	»	20

Croix de Jérusalem (voir *Lychnis*).

70.	**Cucumis perennis** . .	»	30

Très-belle cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale; beau feuillage.

71.	**Czackia liliastrum**. .	»	50

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

72.	**Delphinium elatum atroviolaceum**	»	20
73.	— — ***Belle Alliance***	»	20
	25 *grammes* .	1	25
74.	— — **cœlestinum**. .	»	10
75.	— — **delicatum** . .	»	20
76.	— — ***Dr Planchon*** .	»	20
77.	— — ***Félix Poulet*** .	»	30
78.	— — ***Gérard Leigh***.	»	20
	25 *grammes* .	1	25
79.	— — ***Guichard*** . .	»	40

Précieux; meilleure forme, plus beau que le *D. formosum*.

80.	— — ***Hock***. . . .	»	25
81.	— — ***Neuner***. . .	»	20
82.	— — ***Pfitzer*** . . .	»	20
83.	— — ***Rougier***. . .	»	20
84.	— — **Sauveuri fl. semipl**. . .	»	25
	— *Collection de 12 sortes séparées* . . .	2	»
85.	— **formosum** (Flore).	»	25
	25 *grammes* .	»	75

L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes et larges fleurs du bleu le plus riche.

86.	**Dianthus barbatus fl. pl.**	1	»

OEillet bouquet-parfait à fleurs bien doubles cramoisi velouté formant des bouquets pomponiformes.

87.	— — **semperflorens**	»	75

OEillet bouquet-parfait perpétuel de Reuil, dont la floraison recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

Fr. C.

Dianthus (voir *Plantes annuelles*, page 46).
— **Caryophyllus** (voir *OEillets*, page 57).
88. **Digitalis** (*hyb.*) **gloxiniæflora** . . » 25
89. — — **alba**. . . . » 25
90. — **lanata** . . . . » 20
91. — **lutea** . . . . » 25
92. — **Mariana** . . . » 40
93. — **purpurea** . . . » 20
94. — — **alba**. . . . » 25
95. — — **Iveriana alba**. » 30
96. — — — **rosea** . . » 30
97. — — **punctata** . . » 30
98. — — **rosea** . . . » 25
Collection de 8 sortes séparées. 1 50
99. **Dracocephalum altaicum** . . . » 25
100. — **speciosum**. . . » 20
101. **Eccremocarpus scaber** (*Calampelis*). . . . » 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis

102. **Echinacea intermedia** » 25
103. **Epilobium angustifolium** . . . . . . » 10
104. **Eremostachys fastuosa** . . . . . . » 40

Grande plante à fleurs rose purpurin, port ornemental.

105. **Erodium Manescavi**. » 25
106. **Eryngium pumilum** (*azureum*) . . . . » 25
107. **Francoa ramosa picturata** . . . . . » 75
108. **Funkia ovata** . . . » 25
109. **Gaillardia Bosselaeri** » 40
110. — **grandiflora** . . » 25
111. — **lanceolata**. . . » 20
112. — **Loiseli** . . . . » 50
113. — **picta**. . . . . » 20
114. — **speciosa ingens**. » 75
115. — **splendida** . . . 1 »

Variétés nouvelles très-recommandées.

Gazon d'Olympe (voir *Armeria*, page 55).
116. **Gentiana asclepiadea** » 30
117. — — **alba**. . . . » 50
118. — — **pallida**. . . » 50
119. — **Saponaria**. . . » 40
25 *grammes* . 2 50
120. **Geranium canariense** » 30

Fr. C.

121. **Geum coccineum**. . » 20
25 *grammes* . 1 50
122. — — **atrosanguineum** . . » 30
123. **Gunnera scabra** (FLORE) » 40
25 *grammes* . 3 »

Superbe plante à très-grandes feuilles. Isolée ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. **Fortes plantes de 1 à 5 fr.** (Voir *Prix-Courant* n° 124, p. 55.)

124. **Gypsophila paniculata** » 10
25 *grammes*. 1 »
125. — **Sternbergi** (*Tunica*) » 25
126. — **Steveni**. . . . » 30
25 *grammes*. . 1 50

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins; très-recommandable pour la formation de grandes bordures et pour bouquets.

127. **Helleborus** (*Rose de Noël*) **abschaticus albus** » 30
128. — **niger** . . . . » 25
129. — **orientalis** . . . » 30
130. — **purpurascens** . » 40
131. **Hemerocallis flava** . » 25
133. **Heracleum giganteum** » 30
25 *grammes* . 1 »
134. — **sibiricum** . . . » 25
25 *grammes* . » 90
135. **Hibiscus Moscheutos albus** . . » 30
136. — — **roseus** . . . » 40
137. — — — **compactus grandiflorus** . » 75
138. **Hieracium punctatum** » 10
139. **Iberis Tenoreana** . » 30

Espèce naine à fleurs blanches et lilas.

140. **Iris calaminaris** . . » 20
141. — **germanica** (*à rhizomes*) . . . . » 25

Mélange des meilleures variétés de ma riche collection.

142. — **hæmatophylla** . » 25
143. — **Kæmpferi *Mad. Le Greile d'Hanis*** » 50
144. — **sibirica** . . . . » 20
25 *grammes* . » 90
145. — **versicolor**. . . » 20
25 *grammes*. 1 »
146. — **virginica** . . . » 20
25 *grammes*. 1 »
— *Collection de 7 espèces séparées* . . . 1 75

	Fr. C.
147. **Lathyrus grandiflorus Frederici** . .	» 75
148. — — **splendens**. .	» 40
25 *grammes*.	2 »
149. — **magnificus** . .	» 50
150. — **tuberosus**. . .	» 20

Pois de senteur vivaces, grimpants, à très-grandes fleurs.

151. **Linum corymbiferum**	» 30
152. — **perenne** . . .	» 25
153. — — **album** . . .	» 40
154. — — **roseum**. . .	» 40
155. — **sibiricum** . . .	» 25
156. **Lupinus atrocæruleus**	» 20
157. — **atropurpureus** .	» 25
158. — **bicolor** . . .	» 30
25 *grammes* .	1 25
159. — **Douglasi** . . .	» 40
25 *grammes* .	1 50

Fleurs pourpre foncé velouté.

160. — **floribundus** . .	» 25
161. — **lepidus** . . .	» 25
25 *grammes* .	1 »
162. — **polyphyllus albus**	» 20
163. — — **grandiflorus** .	» 20
25 *grammes* .	1 »
164. — — **lilacinus** . .	» 20
25 *grammes* .	1 »
165. — — **versicolor**. .	» 25
25 *grammes* .	1 »
Collection de 10 sortes séparées	2 »
166. **Lychnis chalcedonica** (*Croix de Jérusalem*) .	» 25

A fleurs écarlates

167. — — **fl. albo**. . .	» 25
168. — **Haageana**. . .	» 40
169. **Malva moschata alba**	» 50
170. — **Tourneforti** . .	» 60

Jolie espèce à fleurs rose et à feuillage très-déchiqueté; convient surtout pour massifs, en terrain sec, et pour garniture de rocaille.

171. **Metaplexis Stauntoni**	1 »

Belle asclepiadée grimpante.

172. **Michauxia campanuloides**	» 75

Mufliers (voir *Anthirrinum*, page 44)

173. **Myosotis azorica**. .	» 50

Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

174. — — **alba** . . .	1 »

Très-jolie nouveauté offerte au commerce cette année.

175. — — **cœlestina** (*nouveau*) . . .	» 75

	Fr. C.
OEillets (*Dianthus caryophyllus*).	
176. — **de Bohême** (***OEillets saxons***), 100 *graines*.	2 »

Variétés à fond jaune et à fond ardoisé, diversement striés et panachés.

177. — ***de fantaisie***, 100 *graines* . . .	2 »

Mélange très-varié

178. — ***flamands***, 100 *graines* . . .	3 »

Choix de très-belles variétés.

179. — ***remontants***, 100 *graines* . .	2 50

Mélange d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver.

(Pour les autres espèces, voir *Dianthus*, pages 46 et 55).

180. **OEnothera acaulis** (*vrai*)	1 »

Espèce toute distincte de l'*OE. taraxacifolia* avec laquelle on l'a longtemps confondue à tort.

181. — **chrysantha**. . .	» 30

Plante colossale; tiges dressées, hautes d'environ 8 pieds, couvertes, sur la moitié de leur longueur, de grandes corolles jaune d'or.

182. — **missouriensis**. .	» 30
183. — **taraxacifolia** . .	» 15
184. — — **fl. luteo** . . .	» 20
185. **Orobus roseus grandiflorus**	» 30
186. — **niger**.	» 10
187. — **repens**	» 20
188. — **Smouti**	» 25
189. **Pæonia herbacea var.**	1 50

L'été extrêmement favorable nous a permis de récolter quelques graines sur la plupart des variétés de notre riche collection bien connue. Nous les offrons en mélange.

190. **Pardanthus sinensis** (*Moræa*) . . .	» 40
191. **Pentstemon Cobæa** .	1 »
192. — **Colvilli**	» 50
193. — **Jeffreyanus** . .	» 50

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant; l'une des plus belles du genre.

194. — **Lobbi**	» 30
195. — **Murrayanus** . .	» 20
196. — **ovatus albus** . .	» 20
197. — **pulchellus roseus**	» 20
198 — — **violaceus** . .	» 20
199. — **speciosus** . . .	» 75

Espèce rare, bien rustique, atteignant une hauteur de deux pieds; grandes panicules de fleurs bleu foncé très-riche.

	Fr.	C.
200. **Phlomis Leonurus** .	»	40
201. **Phlox decussata** . .	»	75

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

202. **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*). .	»	25
25 *grammes* .	1	50

Platycodon (voir *Campanula grandiflora*, page 55).

203. **Polemonium cæruleum**	»	15
204. — — **album** . . .	»	10
205. **Polygonatum racemosum**.	»	20
206. **Potentilla aurantiaca superba**. .	»	25
207. — *en mélange* . . .	»	75

Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.

208. **Primula Auricula** .	»	75

Récolté sur de très-belles variétés.

209. — **veris** (*Primevère*) .	»	60

Provenant de ma riche collection, très-variée, extra!

210. **Pyrethrum carneum roseum fl. pl.**, *en mélange*	»	40
211. **Rhaponticum niveum**	»	10

Rheum (*Rhubarbe*) :

212. — **compactum**.
213. — **crassinervium**.
214. — **leucorrhizum**.
215. — **tataricum**.
216. — **tauricum**.

chaque espèce séparée.	»	25
25 *grammes* .	»	75
Collection de 5 espèces séparées	1	»

	Fr.	C.
217. **Sedum Telephium rubrum**. . . .	»	30

Très-supérieure au type, tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.

218. **Silene Schafta** . .	»	30
219. **Sisyrinchium bermudianum**. . . .	»	40

Forme de jolies bordures très-rustiques.

220. — **reticulatum** . .	»	40
221. — **sulfureum** . .	»	40
222. **Statice**. *Collection de 8 belles espèces séparées*	2	50
223. **Stevia purpurea** . .	»	30
224. — **serrata**. . . .	»	30
225. **Tricyrtis hirta æstivalis**	1	»

Nouvelle variété fleurissant depuis la fin de juillet jusqu'aux gelées. Nous en offrons ici des graines

226. **Trillium grandiflorum**	»	25
227. **Tritoma Uvaria grandiflora** . .	»	50
228. **Veratrum nigrum** .	»	30
229. **Verbascum phœniceum**	»	20
230. **Veronica**. *Collection de 8 espèces séparées* . .	1	25
231. **Viola cornuta** . . .	»	50
25 *grammes* .	3	75

Belle violette d'une floraison des plus riches. Fleurs couleur mauve clair.

232. — **Delabordei** . .	»	30
233. — **montana** . . .	»	40
234. — **multifida** . . .	»	25
235. — **semperflorens** (*Violette odorante*).	»	25
236. — ***the Czar*** . . .	»	50

Feuillage énorme; voyez-en la vignette dans la FLORE, XVIe vol.

GRAINES DE PLANTES VIVACES,

Au choix de l'Établissement.

1. — Vivaces diverses	200 sortes pour fr.	20	»
2. — — —	100 — — »	11	»
3. — — —	50 — — »	6	50
4. — Pour bordures	15 — — »	2	50
5. — — grands groupes . . .	15 — — »	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds. — *Gewächshaus-Pflanzensamen.*

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. *fr.* serre froide. *pt.* pleine terre en été. *g.* grimpante.

	Fr.	C.
1. *pt.* **Abutilon *Béranger***	»	30
2. *pt.* — **hybridum** . .	»	30
3. *pt.* — **miniatum** . .	»	50
4. *pt.* — **roseum** . . .	»	50
5. *pt.* — **striatum novum**	»	50
6. *pt.* — **Van Houttei**. .	»	50
7. *pt.* — **vexillarium**. .	»	75

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

	Fr.	C.
8. *fr.* **Acacia affinis** . .	»	30
9. *fr.* — **calamifolia** var. **pinifolia** . .	»	50
10. *fr.* — **cardophylla**. .	»	50
11. *fr.* — **Caveneana** . .	»	50
12. *fr.* — **coccinea** . . .	»	75
13. *fr.* — **cultriformis** .	»	40
14. *fr.* — **dealbata**. . .	»	75
15. *fr.* — **Drummondi** .	1	»
16. *fr.* — **dictyocarpa**. .	»	50
17. *fr.* — **Douglasi**. . .	»	30
18. *fr.* — **excudata affinis**	»	75
19. *fr.* — **Farnesiana**. .	»	10
20. *fr.* — **grandis** . . .	»	75
21. *fr.* — **heteroclita**. .	»	50
22. *fr.* — **homatophylla** .	»	25
23. *fr.* — **imbricata** . .	»	75
24. *fr.* — **iteophylla** . .	»	25
25. *fr.* — **ixiophylla** . .	»	30
26. *fr.* — **leiophylla** . .	»	30
27. *fr.* — — **angustifolia**	»	80
28. *fr.* — **longifolia** . .	»	30
29. *fr.* — — **magnifica** .	»	60
30. *fr.* — **longissima pendula** . . .	1	»
31. *fr.* — **lophanta** . .	»	50
32. *fr.* — **lunata similis** .	»	50
33. *fr.* — **metrosiderosifolia** . . .	»	50
34. *fr.* — **mucronata** . .	»	50
35. *fr.* — **platycarpa** . .	»	25
36. *fr.* — **Neilli**	»	75
37. *fr.* — **prominens** . .	»	25
38. *ch.* — **pudica** (*Sensitive*)	»	30
39. *fr.* — **retinoides** . .	»	75
40. *fr.* — **rotundifolia**. .	»	50
41. *fr.* — **salicina** . . .	»	25
42. *fr.* — **Sophoræ**. . .	»	30
43. *fr.* **Acacia stricta** . .	»	40
44. *fr.* — **verniciflua** . .	»	60
45. *fr.* — **vestita** . . .	1	»

C'est l'Acacia pleureur de Ste-Hélène.

	Fr.	C.
Collection de 20 espèces séparées	7	50
— *de 10 espèces séparées.*	4	»
46. *ch.* **Aechmea fulgens** .	»	75
47. *fr.* **Agave americana** .	»	50
48. *fr.* — **densiflora** . .	»	75
49. *fr.* — **lurida longifolia**	»	75
50. *fr.* — **mexicana** . .	»	75
51. *fr.* — **micracantha** .	»	75
52. *fr.* — **vivipara** . . .	»	40
53. *fr.* — **yuccæfolia** . .	»	60
54. *ch.* **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*) 25 *graines* .	1	25
100 » .	4	»

L'été exceptionnellement chaud ayant singulièrement favorisé la fructification d'une masse d'Amaryllis, nous pouvons, pour la première fois, céder quelques graines de nos belles variétés qui ont fait leur propre éloge au Concours international de Gand, en avril 1868, où elles ont remporté les premiers prix.

	Fr.	C.
55. *ch.* — **vittata** . . .	»	40
56. *fr.* **Amphicome Emodi**.	1	»
57. *pt.* **Aralia papyrifera** .	»	80
58. *ch.* **Ardisia crenulata**, à *fruits rouges*. . .	»	40
59. *fr.* **Argyranthemum frutescens** .	»	50
60. *fr g.* **Aristolochia altiss.**	»	75
61. *fr.g.* — **Bonplandi**. .	»	50
62. *fr.g.* — **ciliosa** . . .	»	40
63. *fr.g.* **Billardiera longiflora** .	»	40
64. *fr.g.* — **mutabilis** . .	»	50

Jolie plante à fruits bleu indigo, pendant en clochettes.

	Fr.	C.
65. *ch.* **Billbergia cœlestis**	1	»
1000 *graines*	10	»
66. *ch.* — **fasciata** . . .	»	50
67. *ch.* — **zebrina** . . .	»	50
68. *fr.* **Bossiæa stenophylla**	»	50
69. *fr.* **Brachysema lanceolatum**	»	40

Fr. C.

70. *pl.* **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** . . » 50
Solanée à beaux fruits marbrés.
71. *fr.* **Calcéolaires herbacés.** Le *paquet*, signé de ma main, est scellé de mon cachet (FLORE). 5 »
N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »
(Signé) L. VAN HOUTTE.
72. *pl.g.* **Calonyction diversifolium sulfureum** (FLORE). . » 25
73. *fr.* **Calothamnus sanguinea** . . » 50
74. *fr.* **Camptosema rubicundum** (*Dioclea*). » 40
Canna (voir page 66).
75. *fr.* **Cassia grandiflora floribunda** . » 75
76. *fr.* — **marylandica** . » 50
77. *fr.* — **microphylla** . » 40
78. *fr.* — **schinifolia** . . » 40
79. *fr.* **Ceanothus azureus** » 30
80. *fr.* — **Delilleanus**. . » 40
81. *fr.* — **grandiflorus** . » 40
82. *pl.* **Centaurea argentea** (*vrai*) . . . 1 »
83. *fr.* **Cestrum aurantiacum** . . . . . . » 30
84. *fr.* **Chænostes lanceolata** . . . . » 40
85. *fr.* **Chorisema cordatum** » 25
86. *fr.* — **macrophyllum**. » 25
87. *fr.* — **splendens** . . » 50
88. *fr.* — **rotundifolium** . » 25
89. *fr.* — **varium** . . . . » 40
90. *fr.* — — **grandiflorum** » 60
91. *pl.* **Chrysanthemum indicum,** *mélange de belles variétés* . . . . 1 »
92. *pl.* — — (***pompon***) *mélange de belles variétés* 1 »
Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.
93. *fr.* — **japonicum fl. pl.** 1 »
Nouveau genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur coloris ; le semis donnera un grand nombre de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

Fr. C.

94. *fr.* ***Cinéraires*** **naines,** *surchoix en mélange :*
le paquet . . 1 50
5 *grammes* . 7 50
95. *pl.* **Cineraria maritima** » 40
Espèce à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été
96. *fr.* **Clianthus Dampieri** *en variétés* (FLORE). » 75
Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et ses variétés à fleurs blanches bordées d'un cordon rouge, à fleurs roses.
97. *fr.* — **magnificus** (FL.) 1 »
Petit arbuste chargé de fleurs très-grandes et très-brillantes de coloris.
98. *fr.* — **puniceus** . . » 30
99. *ch.g.* **Clitoria cœlestis** » 30
100. *ch.g.* — **Ternatea**. . » 30
101. *ch.g.* — — **fl. albo** . » 30
102. *ch.g.* — — **lilacina** . » 30
103. *fr.* **Convolvulus floridus** » 75
104. *fr.* **Correa alba** . . » 40
105. *fr.* — **rosea** . . . » 50
106. *pl.* **Cuphea platycentra** (FL.). . . . . » 40
107. *pl.* **Datura arborea** (*Brugmansia suaveolens*) . . . . . . » 50
108. *fr.* **Daubentonia punicea** . . . . . . » 40
109. *fr.* — **Tripetiana**. . » 25
110. *fr.* — **versicolor** . . » 25
111. *fr.g.* **Dillwynia glycinifolia** . . . » 40
112. *fr.* **Diplacus glutinosus** 1 »
113. *ch.* ***Dipteracanthus*** **spectabilis**. . . » 50
114. *ch.* **Dircæa Blassi** (FLORE) 1 »
115. *ch.* — *mélange* (FLORE) . 1 50
Graines récoltées sur mes nombreux semis provenus des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.
116. *ch.* **Disemma coccinea** » 75
Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.
117. *ch.* **Dolichodeira tubiflora**. 1 50
118. *ch.* **Dracæna australis** » 75
119. *ch.* — **congesta** . . » 75
120. *ch.* — **rigidifolia** . . » 75
121. *fr.* **Edwardsia grandiflora** . . . » 40
122. *fr.* **Embotrium salicifolium** . . . » 50

Fr. C.

123. *fr.* **Erica *du Cap* :**
Chaque espèce séparée » 50
Collection de 8 espèces et variétés . . . 3 »
124. *fr.* **Eriostemon amœnum** . . . » 30
125. *fr.* — **neriifolium** . » 40
126. *fr.* — **salicifolium** . « 40
127. *pt.* **Erythrina Crista galli** . . . » 75
128. *pt.* — **Hendersoni** . » 60
129. *pt.* — **laurifolia** . . » 60
130. *pt.* **Eucalyptus amygdalina** . . . . » 60
131. *pt.* — **globulus** . . » 50
Le plus grand du genre.
132. *pt.* — **obliqua**. . . » 30
133. *fr.* — **Sideroxylon** . » 50
134. *pt.* — **Stuarti** . . . » 50
135. *pt.* — **viminalis** . . » 30
Les *Eucalyptus* sont les géants de l'Australie.
136. *ch.* **Eurycles Cunninghami** . 1 *fruit*. » 50
137. *ch.* **Gesneria Leopoldi** 1 »
138. *ch.* **Gloxinias**, *en très-beau mélange, extra*. 3 »
5 *grammes* . 15 »
Magnifique mélange récolté sur toutes les variétés que l'Etablissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes.
139. *fr.* **Goodia lotifolia** . » 30
140. *fr.* — **medicaginea** . » 40
141. *fr.* **Grevillea robusta**. » 75
142. *fr.* — **Thelemanni splendens** . 1 »
Bel arbuste d'orangerie à fleurs rouge sang.
143. *fr.* — **varia** . . . » 75
144. *pt.* **Habrothamnus aurantiaca**. . » 30
145. *pt.* — **elegans** . . » 40
146. *pt.* — **fasciculata** . » 40
147. *fr.* **Hakea acicularis** » 30
148. *fr.* — **eucalyptoides**. » 30
149. *fr.* — **verrucosa** . . » 30
150. *fr.g.* **Hardenbergia Comptoniana** . » 30
151. *fr.g.* — **cyanea** . . » 40
152. *fr.g.* — **digitata** . . » 40
153. *fr.g.* — **monophylla**. » 50
154. *fr.g.* — — **alba** . . » 50
155. *fr.g.* — **ovata alba** . » 40
156. *fr.g.* — — **lilacina** . » 40
157. *fr.g.* — — **rosea** . . » 50

Fr. C.

158. *pt.* **Heliotropium peruvianum** . . » 20
159. *pt.* — — ***Anna Turrel*** . . » 25
160. *pt.* — — ***Roi des noirs*** » 40
Superbe variété à fleurs violet très-foncé.
161. *pt.* — — ***Triomphe de Liége.*** » 25
162. *pt.* — — **Voltaireanum** . . » 25
Collection des 5 variétés 1 »
163. *pt.* **Hibiscus albus grandiflorus** . . » 50
164. *pt.* — **coccineus** . . » 75
165. *pt.* — **Harrisoni** . . » 40
166. *pt.* — **Manihot** . . » 60
167. *pt.* — **mutabilis** . . » 50
168. *pt.* **Humea elegans** . » 50
169. *ch.* **Imantophyllum cyrtanthiflorum** (*Clivia*) . . . . 1 »
Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.
170. *pt.* **Incarvillea sinensis grandiflora** . » 40
171. *fr.* **Indigofera australis** » 25
172. *fr.* — **decora alba** . » 25
173. *fr.* — — **rubra** . . » 40
174. *fr.* — **macrostachya**. » 40
175. *fr.* — **Roylei** . . . » 40
176. *ch.g.* **Ipomæa bona nox** » 10
177. *ch.g.* — **digitata** (*tuberculeux*) . . . . » 40
178. *ch.g.* — **ficifolia** (*tuberculeux*) . . . » 40
179. *ch.g.* — **Hardingi** . » 40
180. *pt.* — **lachnosperma** (*vivace*) . . » 60
Ipomée non grimpante ; fleurs blanches à gorge pourpre, réunies en bouquets.
181. *ch.g.* — **Leari** (Flore) (*vivace*) . . » 50
182. *ch.g.* — **Lindleyana** (*tuberculeux*). » 40
183. *ch.g.* — **mexicana grandiflora alba** (*vivace*) . . » 40
184. *ch.g.* — **quercifolia** (*vivace*) . . » 20
185. *ch.g.* — **rubro-cærulea** (*Pharbitis*) (Flore) . » 50
Grandes fleurs bleu de ciel.
186. *ch.g.* — — **fl. albo** . » 60

Fr. C.

187. *ch.g.* **Ipomæa tyrianthina** (Flore) (*tuberculeux*) . . 1 »
188. *ch.g.* — **verrucipes** (*vivace*) . . » 40
Espèce curieuse, à petites feuilles lobées et à petites fleurs blanc pur.
189. *ch.g.* — **Willdenowi** (*tuberculeux*) . . » 50
Collection de 10 *variétés* . 4 50
190. *fr.g.* **Kennedya bimaculata** . » 40
191. *fr.g.* — **lateritia** . . » 50
192. *fr.g.* — **rotundifolia**. » 30
193. *fr.g.* — **rubicunda** . » 40
194. *fr.g.* — **Sieboldi** . . » 40
195. *fr.* **Kunzea leptospermoides** . . . . » 40
196. *pt.* **Lantana**, *diverses variétés en mélange*. . » 50
Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.
197. *pt.* **Laurus nobilis** (*Laurier*). . . . » 25
198. *fr.* **Leptospermum scoparium** . . . . » 25
199. *fr.* **Libertia ixioides** . » 20
1000 *graines*. 4 »
200. *fr.g.* **Lophospermum scandens** . . » 40
201. *fr.* **Mahonia Beali**. . » 75
202. *fr.* **Malva californica**. » 50
Bel arbuste d'orangerie, fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé veiné.
203. *ch.g.* **Mandevillea** (*Echites*), **suaveolens** (Flore). . . . » 20
204. *fr.* **Marianthus cæruleo-punctatus** . » 40
205. *ch.g.* **Maurandia antirrhiniflora** » 25
206. *ch.g.* — — **alba** . . » 30
207. *ch.g.* — — **Luceyana** » 30
208. *ch.g.* — **Barcklayana** » 25
209. *ch.g.* — **Emeryæ rosea** » 30
210. *ch.g.* — — **violacea** . » 30
211. *ch.g.* — **purpurea grandiflora** » 40
212. *ch.g.* — **semperflorens** » 40
213. *ch.g.* — — **violacea** . » 40
Collection de 8 *variétés* 2 50
Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.
214. *fr.g.* **Medeola asparagoides** . . . » 40
Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parures de Dames.

Fr. C.

215. *pt.* **Melothria cucumerina** . . . . . » 40
216. *ch.* **Mimosa pudica** (*Sensitive*) . » 30
— voir *Acacia* p. 59.
217. *pt.* **Musschea Wollastoni**. . . . . » 75
218. *ch.* **Nægelia hybrida** . 2 »
On sait généralement à quel degré de perfection l'Établissement a porté ce beau genre; c'est la première fois que nous en récoltons assez de graines pour permettre à nos clients d'en faire un semis et d'en obtenir eux-mêmes de nouvelles variétés.
219. *fr.* **Neja gracilis** . . » 30
220. *pt.* **Nierenbergia frutescens** . . » 75
221. *pt.* — **gracilis**. . . » 40
222. *pt.* — — **alba** . . . » 50
223. *pt.* **Opuntia Rafinesquiana** . . . . 1 »
(Flore, XVII.)
Espèce toute nouvelle et tout à fait rustique, mais que l'on peut tenir en pots pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent de beaux fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante.
224. *pt.* **Panicum sulcatum** » 50
Jolie graminée ayant le port d'un jeune palmier.
225. *pt.g.* **Passiflora acerifolia** . . . » 75
Belle espèce, à petites fleurs bleuâtres et à fruits rouge vif. A cultiver en pots conduite sur treillis.
226. *pt.g.* — **alba** . . . » 50
227. *pt.g.* — **cærulea** . . » 25
228. *pt.g.* — **edulis**. . . » 30
229. *ch.g.* — **quadrangularis, Decaisneana** . . 1 »
230. *fr.* **Pelargonium**, *beau mélange* . . 2 »
231. *pt.* — ***Scarlet*** (*Geranium Scarlet*) . » 75
Superbe mélange.
Pharbitis (voir *Ipomæa*, p. 61).
232. *pt.* **Phygelius capensis** (Flore) . . . . » 25
233. *fr.* **Pimelia decussata** » 40
234. *fr.* — **elegans**. . . » 40
235. *fr.* — **spectabilis**. . » 50

Fr. C.

236. *fr.* **Pittosporum crassifolium** . . . » 30
237. *fr.* — **eugenioides** . » 25
238. *fr.* — **revolutum** . . » 30
239. *fr.* — **tenuifolium** . » 40
240. *fr.* — **undulatum** . » 40
241. *ch.* **Poinciana Gilliesi** (Flore) . . . » 20
242. *fr.* **Polygala cordata**. » 30
243. *fr.* — **Dalmaisiana** . » 30
244. *fr.* — **grandiflora superba** . . . » 40
245 *fr.* — **myrtifolia** . . » 40
246. *fr.* **Primula sinensis**. » 50
247. *fr.* — — **erecta** . . 1 »
248. *fr.* — — — **fl. albo**. 2 »
249. *fr.* — — **fl. albo** . . » 50
250. *fr.* — — **fl. rubro-striato** . . 1 »

Fond blanc strié et pointillé de rouge.

251. *fr.* — — **fimbriata** . 1 »
252. *fr.* — — — **alba** . . 1 »
253. *fr.* — — — **atrocarminea** . 1 50
254. *fr.* — — — **erecta** . 1 50
255. *fr.* — — — **kermesina**. . 2 »
256. *fr.* **Prostanthera nivea** » 40
257. *fr.* **Pultenæa daphnoides**. . . . » 30
258. *pt.* **Punica Granatum Legrellei** . . . » 25
259. *ch.* **Puya recurvata** . » 40
260. *fr.* **Rhynchospermum jasminoides** . . » 50
261. *pt.* **Salvia lupiniflora**. » 75
262. *pt.* **Sida pulchella**. . » 20
263. *pt.* **Solanum capsicastrum** . . . . » 60

Jolie petite plante sous-ligneuse se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, de l'hiver et du printemps.

264. *ch.* **Streptocarpus Rhexi** . . . . » 75
265. *pt.* **Sutherlandia frutescens** . . . . » 30
266. *pt.* — — **fl. albo** . . « 75

Nouveauté. Fleurs blanches en grappes pendantes.

267. *pt.* — **spectabilis floribunda** . . » 75

Fleurs écarlates; floraison extrêmement abondante.

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

Fr. C.

268. *pt.* **Swainsonia alba** . » 40
269. *pt.* — **Ferrandi atropurpurea nana** » 60
270. *pt.* — — **grandiflora candida**. . » 60
271. *pt.* — **Greyana** . . » 20
272. *pt.* — **Osbornei** . . » 30
273. *pt.* — **Rollissoni** . . » 40

Longs épis de grandes fleurs rose foncé.

274. *fr.g.* **Tacsonia ignea** . » 80
275. *fr.g.* **Tecoma australis** » 75
276. *fr.g.* — **mollis**. . . » 75
277. *fr.* **Templetonia retusa** » 20
278. *pt.g.* **Thunbergia alata** » 25
279. *pt.g.* — — **alba** . . » 25
280. *pt.g.* — — **aurantiaca** » 25
281. *pt.g.* — — **Barkeri** . » 30
282. *pt.g.* — — **Freyeri** . » 30
283. *pt.g.* — — **intus candida** . . » 30

Collection des 6 variétés. 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

284. *pt.g.* **Tropæolum Lobbianum** (*type*) » 40
285. *pt.g.* — — *mélange* . » 75
286. *pt.* **Veronica Halkei** . » 50
287. *pt.* — **hybrida**, *mélange*. . . » 75
288. *pt.* — **imperialis** . 1 »
289. *pt.* **Vinca rosea**. . . » 30
290. *pt.* — — **flore albo** . » 40
291. *pt.* — — **candidissima** » 40

Pervenches de Madagascar pouvant se cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

292. *fr.* **Westringia acuminata** . . . » 40
293. *fr.* — **longifolia** . . » 40
294. *pt.* **Wigandia caracasana** . . . . 1 »

Cette belle plante, produite par graines, est bien supérieure aux pieds provenant de boutures.

295. *pt.* — **urens** . . . » 50
296. *pt.* — **Vigieri** . . . » 75
297. *fr.* **Yucca aloifolia** . » 30
298. *fr.* — — **rubra** . . » 75
299. *fr.* — **gloriosa**. . . 1 »

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

			Fr.	C.
1. — Diverses	100 sortes pour	Fr.	25	»
2. — —	50 —	— »	13	»
3. — —	25 —	— »	7	»
4. — Grimpantes	30 —	— »	6	»
5. — —	15 —	— »	3	50

GRAINES DE PALMIERS.

	Fr.	C.
1. **Chamærops excelsa**, 5 *graines*	2	»
2. — **humilis** . 10 *graines*	»	50
3. **Latania borbonica**, 5 *graines*	3	»
4. **Oreodoxa regia**. 10 *graines*	1	50
5. **Phœnix dactylifera**, 5 *graines*	»	30
6. **Sabal Adansoni**, 10 *graines*	»	75
7. — **Palmetto**, 10 *graines*	1	»
8. **Thrinax parviflora**, 5 *graines*	1	»

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr.	C.
1. **Cyperus congestus**	»	50
2. — **Killingioides**	»	40
3. — **procerus**	»	40
4. — **spectabilis**	»	50
5. — **virens**	»	30
6. **Euryale ferox** (Flore, VIII, 79) . *la graine*	3	»
7. **Hydrolea spinosa**	»	75
8. **Nelumbium** *à fleur double blanche*	2	50
9. — *à fleur rose double*	2	50
10. — **asperifolium**	2	50
11. — **pekinense rubrum**	2	50
12. — **speciosum fl. pl.**	2	50
13. — *mélange*	2	50
14. **Nymphæa alba**	»	40
15. — **cærulea**	»	40
16. — **Lotus**	»	60
17. — **lutea**	»	40
18. — **scutifolia**	»	75
19. **Papyrus siculus**	»	50
20. **Phalaris arundinacea** (*Roseau*)	»	10
21. **Pontederia cordata**	»	60
22. **Thalia dealbata**	»	30
23. **Trapa natans** (*Châtaigne d'eau*) . . 5 *graines*	»	50
24. **Victoria regia** (Flore) *la graine*	1	»
la douzaine	6	»

GRAINES D'ARBRES FRUITIERS EXOTIQUES.

1. **Carica Papaya**.
2. **Ceratonia Siliqua** (*Caroubier*).
3. **Citrus decumana** (*Oranger Pamplemousse*).
4. — **Limonum** (*Citronnier*).
5. — **medica** (*Cédratier*).
6. — **nobilis** (*Oranger mandarin*).
7. — **vulgaris**. (*Bigaradier*).
8. **Diospyros macrocarpa**.
9. **Ficus Carica** (*Figuier*).
10. **Olea europæa** (*Olivier*).
11. — **hispanica**.
12. — **obliqua**.
13. **Phœnix dactylifera** (*Dattier*).
14. **Pistacia vera** (*Pistachier*).
15. **Psidium aromaticum** (*Goyavier*)
16. — **Cattleyanum**.
17. — **obovatum**.
18. — **pyriferum**.
19. — **sinense**.
20. **Punica Granatum** (*Grenadier*).
21. — — **alba**.
22. — **macrocarpa**.
23. **Zizyphus sativa** (*Jujubier*).
24. — **macrocarpa**.

Collection de 24 espèces. 6 »
Chaque espèce séparée . » 30

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants. — *Blumenzwiebelsamen.*

	Fr.	C.
1. **Agapanthus umbellatus**	»	30
2. — — **albus**	»	50
3. — — **macrophyllus** .	»	75
4. **Allium album** . . .	»	10
5. — **purpurascens** . .	»	30
6. **Alstrœmeria aurantiaca**	»	25
25 *grammes*.	2	»

Très-belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin. Très-rustique.

7. — **brasiliensis** . . .	»	25
8. — **chilensis** (Flore) .	1	»

Mélange de belles variétés.

9. — **hæmantha** . . .	»	50
10. — **peruviana** (Flore) .	1	»

Cultivées en pots, et rentrées en serre tempérée à la fin de septembre, ces plantes s'y montrent dans toute leur beauté pendant les trois premiers mois de l'hiver.

11. **Anemone coronaria**, *en mélange*	»	30
12. **Arum corsicum**	»	30
13. — **italicum**	»	20
14. — **orientale**. . . .	»	30
15. **Babiana**, *en mélange* .	»	25
16. **Bobartia aurantiaca** .	»	40
17. **Bomarea oculata** . .	»	50

Alstrœmère grimpante à beau feuillage, à clochettes pourpre tacheté de noir.

18. **Botryanthus moschatus racemosus**	»	10
19. — **neglectus** . . .	»	10
20. **Bravoa geminiflora**. .	»	30
21. **Camassia esculenta** .	»	30
25 *grammes* .	2	50
22. — — **atrocærulea**. .	»	50
23. **Canna** (*Balisier*) **Annei**.	»	50
24. — — **bicolor**	»	75
25. — **aurantiaca**	»	20
26. — — **superba** . . .	»	30
27. — **aureo-vittata** . .	»	30
28. — **bicolor**	»	30
29. — — **de Java** (*nain*).	»	60
30. — **Bonnetti major**. .	»	60
31. — — **semperflorens** .	»	75
32. — **caledoniensis** . .	»	20
33. — **coccinea vera** . .	»	60
34. — **compacta Liervali**.	»	75
35. — **discolor floribunda**	»	50
36. — **elegantissima** . .	»	25
37. — **elata macrophylla**.	»	75
38. — **erecta hybrida** . .	»	7
39. **Canna expansa** . . .	»	50
40. — **gigantea**. . . .	»	40
41. — **glauca**	»	40
42. — **grandis**	»	60
43. — **Heldi**.	»	40
44. — **heliconiæfolia** . .	»	50
45. — **indica rubra** . .	»	75
46. — **maculata** . . .	»	60
47. — **maxima**	»	75
48. — **Mulleri**	»	25
49. — **musæfolia hybrida**	»	75
50. — — **maxima** . . .	»	75
51. — **nepalensis** . . .	»	25
52. — **nervosa Annei** . .	»	80
53. — **peruviana** . . .	»	25
54. — **rubricaulis** . . .	»	50
55. — **spectabilis** . . .	»	40
56. — **Van Houttei** . .	»	60

Feuille brune dans le genre de celles du *C. Warscewiczi*, grandes fleurs rouge cerise.

57. — **Warscewiczi** (*sanguinea*)	»	30
58. — — **Chatei** . . .	»	40
59. — — **zebrina** . . .	»	50
60. — **Warscewiczioides**.	»	40
61. — — **grandiflora** . .	»	50
62. — — **nobilis** . . .	»	50
63. — **zebrina**	»	40
Collection de 30 sortes en 30 paquets. . .	7	50
— *de 15 sortes en 15 paquets*. . . .	4	»

Les **CANNA** provenant de graines semées sur couche en février et mars, fleurissent souvent dès la première année et peuvent atteindre de grandes dimensions. Le semis d'une seule variété donne plusieurs pieds qui s'éloignent plus ou moins de la plante mère, tant par les nuances des fleurs que par celles du feuillage.

64. **Colchicum autumnale** .	»	25
65. — — **fl. rubro pl.** .	»	50
66. — **Bivonae**	»	25
67. **Commelina cœlestis** .	»	25
68. — — **fl. albo** . . .	»	25
69. **Crocosmia aurea** (Flore)	»	50
70. **Crocus**, *en mélange* . .	»	40
25 *grammes* .	1	»
71. **Cyclamen** (*hybr.*) **Atkinsi**	»	50
72. — **Coum**.	»	20
73. — **hederæfolium** . .	»	60

	Fr. C.
74. **Cyclamen ibericum.** .	» 50
75. — **persicum**	» 75
76. **Dahlias,** *mélange provenant de variétés de premier ordre*	» 50
77. — ***lilliputiens*** . .	» 75
78. **Eucomis punctata** . .	» 40
25 *grammes* .	3 »
79. **Fritillaria imperialis** (*Couronne-impériale*), *en beau mélange* . .	» 40
80. — **Meleagris**	» 40
81. **Galanthus nivalis** . .	» 20
82. **Gladiolus Brenchleyensis**	1 »

Ce Glaïeul, aux larges et belles fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer. C'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

83. — **capensis,** *mélange* .	» 40
84. — **distichus,** *mélange* .	» 40
85. — **gandavensis,** *variétés de choix en mélange.*	» 75
86. — **nanus**	» 75

En beau mélange.

Gloxinias, voir page 61.

87. **Iris anglica** (*I. xiphioides*)	» 50
100 *grammes*.	3 »

Mélange extra des nuances les plus brillantes.

	Fr. C.
88. **Iris hispanica** (*I. Xiphium*) *mélange*. . . .	» 30
100 *grammes*.	2 »
89. **Ixia,** *belles espèces et variétés en mélange.*	» 50
25 *grammes* .	4 »
90. **Lilium Martagon** . .	» 30
91. — — **fl. albo** . . .	» 40
92. — **speciosum punctatum**	» 50
93. — — **rubrum**. . .	» 75
94. **Moræa iridioides** . .	» 30
95. — **sinensis**. . . .	» 40
96. **Scilla amethystina** .	» 20
97. — **campanulata** . .	» 20
98. — — **rosea** . . .	» 25
99. — **nutans,** *en mélange*.	» 30
100. — **peruviana** (*Clusiana*)	» 40
101. — — **alba**. . . .	» 40
102. **Sparaxis tricolor,** *mélange*	» 75
103. **Tigridia cœlestis** . .	» 30
104. — **speciosa** . . .	» 40
105. **Trichonema speciosum**	» 40
106. — *mélange*. . . .	» 30
107. **Tritonia,** *mélange* . .	» 50
108. **Zephyranthes ochroleuca**	» 40

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilogr. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ ***Les plantes potagères dont on peut faire un semis en août-septembre (pour hiverner), sont désignées par le signe +.***

	15 GRAMMES. Fr. C.
1. **Absinthe** . *le paquet*.	» 10
Angélique :	
2. de Niort, à confire » .	» 10
Anis :	
3. vert. . . . . . . » .	» 10
Arroche :	
4. blonde, *Belle-dame* » .	» 10
5. rouge . . . . . » .	» 20
Artichaut :	
6. vert de Provence . . .	» 50
7. violet	» 40

	15 GRAMMES. Fr. C.
Asperge :	
8. blanche grosse de Gand.	
30 *grammes* .	» 30
le kilog. . .	2 »
Aubergine :	
9. blanche . . . *le paquet*	» 25
10. noire de Pékin . »	» 50
Variété nouvelle très-curieuse.	
11. panachée. . . . »	» 25
12. violette . . . . »	» 25

15 GRAMMES. Fr. C.

Basilic :
13. fin vert . . . » » 20
14. — violet . . . » » 20
15. gros vert . . . » » 10

Betterave :
16. rouge longue à salade. 30 *grammes*. » 40
17. — plate de Bassano » . » 40
(Voir *Graines fourragères.*)

Câprier :
18. de Provence. *le paquet*. » 20

Capucine :
19. grande . . . . » 20
Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les Câpres.

Cardon :
20. d'Espagne, plein inerme . » 30
21. de Tours, à côtes très-pleines, épineuses. . . . » 25
22. Puvis, à côtes rouges. . » 40
Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives :
23. +Rouge Grelot, *à forcer*. 30 *grammes* . » 30
24. + — fine à primeurs. 30 *grammes* . » 30
Pour culture à froid sous châssis : le 1r semis en pleine terre, sur ados ou sur côtière, et le semis automnal, pour hiverner sur place.
25. — courte de Hollande 30 *grammes* . » 60

Carottes tardives :
26. Rouge obtuse d'automne. 50 *grammes* . » 60
Semée au printemps, cette excellente plante succède à la Carotte courte de Hollande, et précède la demi-courte.
27. — demi-courte de Gand. 100 *grammes* . » 75
le kilog. . . 5 »
Variété demi-longue très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour la provision d'hiver.

Céleri :
28. blanc très-gros . . » 25
29. frisé fin à couper.. . . » 15
30. plein court hâtif . . . » 30
A repiquer en plein carré dans le courant de l'été, en succession des produits de première et de seconde saison; lier, comme les endives, sans butter; pailler le sol.
31. romain . . *le paquet*. » 40
Variété naine blanche à larges côtes et à grandes feuilles, la meilleure connue jusqu'ici.

15 GRAMMES. Fr. C.

Céleri :
32. Rave ou C. Navet. . . » 25
33. violet gros de Tours . . » 25

+Cerfeuil.
34. frisé ou en rosette. 30 *grammes*. » 30
35. ordinaire . 30 » . » 20

Chenille.
36. grosse . . *le paquet* . » 10
37. petite . . » . » 10
38. rayée . . » . » 10
39. velue . . » . » 10
Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *Attrapes, Surprises*.

Chicorée (*Endive*) :
40. frisée de la Passion . . 1 »
Très-bonne nouveauté; elle résiste à l'hiver comme la Laitue dont elle porte le nom. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base et formant une rosace tellement grande et fournie qu'on a de la peine à la lier. Excellente variété d'automne et de printemps.
41. — fine de Ruffec. . . » 40
Nouvelle variété à feuilles très-larges et très-longues d'un vert blond, extrêmement découpées.
42. — d'Italie . . . . . . » 35
Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.
43. — — pour cloches, extra ! » 35
44. — toujours blanche . . » 35
C'est la Chicorée à couper jeune pour salade. On la sème dru à différentes reprises, depuis le printemps jusqu'à la venue des premières endives blanchies.
45. — mousse très-fine . . » 25
46. — verte de Meaux . . » 20
47. Scarole très-large, cœur plein . . . . . . » 30
48. — — — à feuille ronde *le paquet* . . » 50
Variété nouvelle, améliorée; vigoureuse et se remplissant bien.
49. sauvage panachée. . . » 20
Variété à très-larges feuilles flagellées de brun. Elles donnent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de capucin*.
50. — pommant. . . . » 30
Feuilles réunies en grosses touffes comme dans la *Chicorée Scarole*.

Chou Cabus ou pommé :
51. blanc cœur de bœuf . . » 30
52. — à pied court . . . » 25
le kilog. . 3 »
53. — Quintal de Strasbourg » 35
54.+— Pointu du Winnigstadt » 40
Variété à pied très-court; pomme conique, assez volumineuse, très-dure, se formant vite.

15 GRAMMES. Fr. C.

Chou Cabus ou **pommé** :

55. blanc tardif . . . . . » 25
le kilog. . 2 75
56. — Joannet ou nantais . » 35
57.+— femelle (*Ch. de Fumel*) » 40

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Il remplace le chou d'York et le Chou de Milan hâtif, entre lesquels il paraît intermédiaire.

58. — plat de Brunswick . » 25
59.+— hâtif d'York . . . » 30
60.+— pain de sucre . . » 30
61. — de Schweinfurt . . » 50

Bonne variété, atteignant de grandes dimensions dans les terres relativement médiocres. A recommander pour la culture en grand et le potager de la ferme.

62.+rouge foncé, gros de Gand » 35
63.+— noir petit, dur hâtif d'Utrecht. . . . » 40

Chou pommé ou de **Milan** :

64. doré hâtif . . . . . . » 20
65.+d'Ulm (*Chou de mai*). . » 25
66. gros vert de Gand. . . » 30
67. — — des Vertus (*vrai*). » 30

Le plus gros de tous les Choux de Milan. Excellente variété pour l'automne et en général pour le potager de la ferme.

68. vert fin petit (*Wursing*). » 25
69. de Bruxelles à jets . . » 40

Chou non pommé frisé :

70. grand rouge . . . . . » 20
71. — vert . . . . . . » 15
72. nain panaché blanc . . » 50
73. — rouge . . . . . . » 20
74. — tricolore . . . . . » 30
75. — vert . . . . » 15
76. — *mélange de plus de 20 variétés, le paquet* » 40

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les Choux frisés sont trop peu cultivés; ils ne sont cependant pas sans mérite, tant comme légume d'hiver et de printemps que comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur :

77. +court d'Erfurt 1 50

Variété à pomme blanche d'un grain serré, la plus hâtive et la meilleure à forcer.

78. demi-dur . . . . . . » 80
79. gros hâtif de Hollande . » 80
80. — tardif de Hollande . » 75
81. — — Lenormand (*vrai*) 1 50
82. — — Stadhouder . . » 75

15 GRAMMES. Fr. C.

Chou-Brocoli :

83. blanc hâtif de Hollande . » 60
84. Elletson's Emperor . . » 75
85. Mammouth, tardif. . . » 75

Deux variétés anglaises, très-recommandables.

Chou-rave :

86. à feuilles d'Artichaut. . » 20
87. blanc hâtif d'Angleterre . » 25
88. — gros tardif . . . » 20
89. violet gros tardif . . . » 20
90. — hâtif d'Angleterre . » 25
91. **Chou-marin** (*Crambe*) . » 40
92. **Ciboule** commune, *le paquet* » 10
93.+**Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra! *le paquet*. . » 40

Concombre :

94. blanc de Bonneuil. 5 *grammes* » 25
95. géant (*nouveau*) 5 » » 75
96. Gladiator . 5 » » 50
97. Impératrice Eugénie 5 » 1 »

Variété nouvelle très-prolifique, fruit vert, lisse, très-long, bien plein et solide.

98. jaune gros 5 » . » 30
99. long vert. 5 » . » 30
100. Man of Kent 5 » . » 40
101. serpent . 5 » . » 30

On commence à cultiver ici comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs concombres, atteignant jusqu'à 50 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade; on peut en faire des provisions d'hiver.

102. vert hâtif (*pour Cornichons*) » 75

Courge :

103. à la moëlle. 10 *grammes* » 60

Le fruit moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs. Préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

104. de Corfou (*C. Châtaigne*) » 75

Même usage que la Courge à la moëlle.

105. Custard . . *le paquet* » 40

Variété anglaise, nouvelle, issue de la Courge à la moëlle, le *vegetable marrow* des Anglais.

106. messinoise . *le paquet*. » 25
107. musquée de Marseille. *le paquet*. » 20
108. Potiron blanc . » . » 20
109. — jaune . » . » 25

15 GRAMMES.
Fr. C.

Cresson :
110. alénois . . . . . . » 10
111. — doré à larges feuilles » 15
112. — frisé . . . . . . » 15
113. de fontaine . *le paquet.* » 25
Endive, voir *Chicorée.*
Epinard :
114. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été.
100 grammes. » 30
le kilog. . . 1 40
115. à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver.
100 grammes. » 35
Fenouil :
116. de Florence (*Fenouil sucré*).
le paquet . . » 30
On commence à faire usage des côtes et des tiges blanchies de cette plante, à l'instar du Céleri.
117. doux long . *le paquet.* » 20
118. ordinaire . » » 10
Fèves de Marais :
119. grosse ordin., *le* $^1/_2$ *kilog.* » 60
120. hâtive Mazagran, *le* $^1/_2$ *kil.* » 70
121. naine prolifique à forcer *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 75
122. verte de Windsor, à très-large cosse, *le* $^1/_2$ *kilog.* » 70
123. **Glaciale** *le paquet* » 15
124. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*). *le paquet* . » 20
Haricot à rames :
125. Beurre d'Alger, *le* $^1/_2$ *kilog.* » 75
Variété à grains noirs ; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.
126. Beurre, blanc *le* $^1/_2$ *kilog.* » 90
Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur ; produit abondant.
127. BEURRE, à cosses violettes (FLORE). $^1/_4$ *kilog.* 1 50
Haricot Mange-tout à longues gousses bleu foncé, épaisses et charnues, disposées par trochets. La culture en grand que nous en avons faite cette année a achevé de confirmer les excellentes qualités de ce nouveau haricot. Les premières gousses touchent à terre et se forment dès que les plantes commencent à embrasser le tuteur qu'elles garnissent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ces gousses peuvent être employées jusque près de la maturité. Par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.
128. de Sicile. *le* $^1/_4$ *kilog.* 1 25
Variété nouvelle très-franche, dans le genre du *H. princesse* auquel on la dit supérieure par la qualité de ses fines gousses ; grain perlé.

Fr. C.

Haricot à rames :
129. de Soissons, avec parchemin. *le* $^1/_2$ *kilog.* » 80
Excellente espèce de Haricot blanc connue aussi sous le nom de *H. de Rome.*
130. Prédome (*H. perle*). *le* $^1/_2$ *kilog.* » 90
Excellente variété du *H. Princesse ;* sa cosse reste tendre jusqu'à la maturité ; c'est la variété préférable pour sécher en vert et conserver.
131. Princesse. *le* $^1/_2$ *kilog.* » 80
10 kilog. 14 »
Cosses très-garnies, disposées par trochets ; très-hâtif et productif. Mange-tout par excellence.
132. Sabre (*Snij-boon*) *le* $^1/_2$ *kilog.* » 90
133. d'Espagne blanc géant. $^1/_4$ *kilog.* » 90
134. — rouge géant $^1/_4$ *kilog.* » 90
Variétés nouvelles d'un haut mérite. Les gousses très-longues et d'une largeur à nulle autre pareille, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne, lorsque tous les Haricots verts ont disparu, et dans les terrains froids et humides, que ces variétés seront appréciées ; ses gousses se coupent en lanières minces comme celles du *H. Sabre.*
Haricot nain blanc :
135. Flageolet. *le* $^1/_2$ *kilog.* » 90
Très-productif et le meilleur à forcer.
136. Beurre . *le* $^1/_2$ *kilog.* » 90
Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.
137. Comtesse de Chambord. *le* $^1/_2$ *kilog.* » 75
Variété tardive, formant de larges touffes. Exquis surtout en grain sec.
138. impérial. . $^1/_4$ *kilog.* 1 50
Variété nouvelle à grain blanc presque rond, ayant sur l'ombilic une tache comme la variété dite *à l'aigle* ou du *St-Esprit.* Cosses longues, rondes, droites et sans parchemin.
139. Princesse (*Mange-tout*), *le* $^1/_2$ *kilog.* 1 »
Extra-productif et de 1re qualité.
140. Sabre (*Snij-boon*), *le* $^1/_2$ *kilog.* 1 »
141. Suisse blanc *le* $^1/_2$ *kilog.* » 75
Variété à longues cosses, très-bonne comme *Haricot vert* à l'état jeune ; la plus recommandable, pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées.

15 GRAMMES.
Fr. C.

Haricot nain jaune :

142. d'Aix . 100 *grammes*. » 80
Variété remarquable par sa production abondante et ses gousses jaune paille. Excellente sous tous les rapports.

143. de Chine . *le* $^1/_2$ *kilog*. » 70
Variété productive. Très-bon, écossé frais et en grain sec.

144. de Canada *le* $^1/_2$ *kilog*. » 70
Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

Haricot nain noir :

145. de Belgique, *le* $^1/_2$ *kilogr*. » 75
Variété à grain noir jais, précoce, excellente en gousses vertes.

146. d'Aix . 50 *grammes*. 1 75
Variété de la classe des *Mange-tout*; grain violet, cosses très-longues abondantes.

147. **Hysope** . . *le paquet*. » 20

Laitues pommées hâtives :

148. frisée mousse *à couper* . » 40
Variété à feuilles blondes finement crépues.

149. bord rouge (*pour châssis*) » 40
150. +Gotte, lente à monter. » 40
151. +Jaune de Hollande (*pour châssis*) . . . . . . » 35

Laitues pommées d'été :

152. de Versailles. . . . . » 30
153. Grand Mogol. . . . . » 35
154. grosse blonde paresseuse » 40
155. +Passion d'hiver . . » 30
156. +impériale à graine jaune » 40
Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

157. Turque (*L. incomparable*) » 40
Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse: d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

158. +Alger . . . . . . » 35
Bonne variété à hiverner et à faire pommer en plein air, et sous châssis froid.

159. Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . . . . » 35
160. Bossin. . . . . . . » 75
Nouveauté très-prônée. Dans nos cultures, elle s'est montrée en effet d'un volume extraordinaire, malgré la saison défavorable.

161. Chou de Naples . . . » 35
162. de Malte . . . . . . » 25
Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient surtout au sol sec et au potager de la ferme.

15 GRAMMES.
Fr. C.

Laitues romaines :

163. blonde . . . . . . » 35
164. panachée ou sanguine . » 30
165. verte maraîchère . . » 35
166. Moor Park . . . . . » 60
Variété anglaise, à feuilles très-larges, formant naturellement une pomme grande et assez ferme.

167. **Laitue Asperge** . . » 40
Cette espèce ne pomme pas, mais produit une tige très-longue, tendre et charnue qu'on compare à l'Asperge pour le goût et l'aspect.

168. **Lavande** . *le paquet*. » 10

Lentille :

169. large de Gallardon . . » 25
170. petite ou à la Reine . . » 20
171. **Limaçons**. . . . . » 10
Les gousses, simulant de petits escargots, s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, Surprises*).

+Mâche (*Doucette, Salade de blé*) :

172. ordinaire . . . . . . » 15
173. de la Régence (*Grosse Mâche*) » 25
Beaucoup plus large que la *M. ordinaire*.

174. **Marjolaine,** *le paquet*. » 20
175. **Mélisse** ou **Citronnelle**. *le paquet*. » 10

Melons. *Les variétés suivantes à 25 centimes le paquet :*

176. Ananas, *chair verte*.
177. Cantaloup, *chair verte*.
178. — brodé, *très-petit*.
179. — écarlate.
180. — fond argenté.
181. — d'Alger.
182. — galeux.
183. — hâtif des primeuristes.
184. — noir des Carmes.
185. — orange, *petit*.
186. — — brodé.
187. — ovale.
188. — Prescott, *fond blanc*.
189. d'Archangel.
Variété très-généreuse, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

190. de Malte, *chair rouge*.
191. d'eau ou Pastèque.
192. de Russie.
Fruit ovale lisse, écorce mince vert gris, chair verte très-juteuse, variété très-fertile.

193. Maraîcher.
194. Moscatello.
Le fruit se cueille 10 à 12 jours après maturité; pour arriver à point, il faut qu'il séjourne ensuite une semaine dans une place bien éclairée.

Fr. C.

Melon :
195. Pomme de Brahma (Flore).
196. de Cavaillon.
197. de Honfleur.
198. Sucrin de Tours.
Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

Moutarde :
199. blanche. . *le paquet*. » 20
200. noire . . » » 10

Navet de table :
30 grammes.
201. blanc hâtif, boule de neige » 30
202. hâtif, dit Navet de Mai . » 30
203. noir . . . . » 25
Variété à peau très-noire; chair blanche, fine, très-serrée, sucrée et ferme.
204. jaune hâtif de Hollande. » 30
205. orange foncé hâtif . . » 30
206. rouge plat hâtif d'Amér. » 40
207. violet de Petrosowodsk . » 40
Variété hâtive, délicate, à racine ronde, déprimée, à peau pourpre lisse et fine, et à chair jaune.

Ognon :
208. +blanc hâtif . . . » 50
le kilog. 10 »
209. — — petit de Nocera, *à confire* . . . » 60
210. jaune paille, plat, gros . » 50
le kilog. 9 »
211. de Bellegarde 5 *grammes* 1 »
Nous transcrivons la note qui nous arrive avec les graines du lieu d'origine: « .... Ognons de première qualité : ils atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus; ils pèsent en moyenne 1,250 grammes et ont de 50 à 55 cent. de circonférence. »

30 grammes.
Fr. C.

Ognon :
212. rouge clair (*Ognon brun*) » 30
213. — sang, plat, gros (*Ognon violet*) . . . . » 40
le kilog. 9 »

Oseille : 15 grammes.
214. +blonde à large feuille. » 25
215. de la cité . . . . . » 30
216. Patience. Epinard perpétuel . . *le paquet*. » 15
217. **Panais** rond hâtif.
30 *grammes*. » 20
218. **Perce-pierre**, *le paquet*. » 10

Persil :
219. à feuille triplement frisée » 20
120. à grosse racine . . . » 20
La racine s'emploie de la même manière que celle du Céleri-Rave.
221. nain frisé. . . . . » 20
222. — — mousse . . . » 40
Nouvelle variété de Persil à garnir, fin comme un Lycopode.
223. ordinaire . . . . . . » 15

Piment (*Poivre de Cayenne*) :
224. gros carré doux.
225. jaune long.
226. ordinaire.
227. rouge long.
(224–227) *le paq*. » 15
228. +**Pissenlit** à larges feuilles, *le paquet*. » 25
229. **Poirée** à cardes. . . » 25
Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.
230. +— blonde (*Waarmoes*) » 20

POIS MANGE-TOUT.

☞ *Nous expérimentons, chaque année, un grand nombre de variétés de Pois, prétenduement nouvelles et soi-disant supérieures aux anciennes. Nous sommes sévère sur leur admission: le nombre restreint des variétés que nous annonçons le prouve. Nous trouvons plus utile, pour notre clientèle, de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.*

N. B. *La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.*

☞ **Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.**

Fr. C.

231. ***Nain à bordures*** (25 centimètres) . . . *le* $^1/_2$ *kilog*. . 1 75
232. ***Hâtif de Hollande*** (1^m,15) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog*. . 1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés. Précocité et produit moyens.
233. ***Russe*** (1 mètre) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog*. . 1 25
Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés; 1re qualité. Extra!

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

Fr. C.

234. **Très-nain à châssis** (30 centimètres) . . *le $^1/_2$ kilog.* . 1 20

Cosses petites, très-grosses, renfermant 6 grains blancs ronds. Cette variété est productive et se recommande surtout par sa petite taille qui la rend également propre à être semée en bordures, en plein champ et comme entre-culture.

235. **Evêque** (60 centimètres). . . . . *le $^1/_2$ kilog.* . » 70
10 kilog. . 10 »

Variété hâtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs, ronds. Excellent pour forcer en serre et pour cultiver sans rames, en plein champ. Produit très-abondant.

2° De première saison (hâtifs).

236. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres) *le $^1/_2$ kilog.* . » 75
10 kilog. . 11 »

Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blanc verdâtre d'un goût très-fin.

237. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . *le $^1/_2$ kilog.* . » 70

Très-bonne variété précoce, ayant assez d'analogie avec le *Pois uniflore.*

238. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . . . *le $^1/_2$ kilog.* . » 70

Cette variété productive est l'une des plus hâtives; elle est très-recherchée comme primeur.

239. **Laxton's supreme** (1^m,20) . . . . . 100 *grammes.* 1 »

Nouvelle variété, la seule précoce à gros grain et à grandes cosses; il n'est pas rare d'en cueillir qui contiennent 12 grains.

3° De seconde saison (de succession).

240. **Michaux** (*Pois de Ste-Catherine*) (1^m,25). . *le $^1/_2$ kilog.* . » 75

Variété très-productive, rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses, contenant 7 grains blancs. Plus au sud, ce Pois se sème vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps. Cette variété, du reste, supporte assez bien, parfois, nos hivers ordinaires.

241. **Biflore de Gendbrugge** (1^m,25) . . . *le $^1/_2$ kilog.* . » 75
10 kilog. . 12 »

Le meilleur pour succéder. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds. C'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin, pour l'arrière-saison.

242. **Auvergne** (*Pois Serpette*) (1^m,75) . . . . . *le $^1/_2$ kilog.* . » 75
10 kilog. . 12 »

Variété ancienne, mais dont on n'achète souvent que le nom. Cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 et quelquefois 10 grains très-gros et excellents. Produit extraordinaire.

Fr. C.

243. ***Prolific*** (75 centimètres) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 90
Variété précieuse sous tous les rapports ; demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute 1re qualité.

244. ***Waterloo dwarf late*** (50 centim.). . . . $^1/_4$ *kilog.* . 1 50
Variété tardive, naine à grandes cosses et à gros grain ; elle est plus feuillue que les autres variétés naines déjà répandues dans les cultures.

245. ***Pea body*** (55 centimètres) . . . . $^1/_4$ *kilog.* . 1 »
Variété naine, succède à la précédente. Bonne acquisition ; c'est la seule variété tardive à bordures et pour entre-culture.

246. ***Princesse royale*** (75 centimètres) . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 70
10 *kilog.* . 9 »
Variété à recommander pour sa fertilité et sa qualité. Gros grain blanc rond, gousses très-longues, disposées deux par deux ; d'ordinaire, quelques grains avortent.

247. ***Vert nain champêtre*** (70 centimètres) . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 75
10 *kilog.* . 10 »
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2 ; grains ronds, d'un vert bleuâtre ; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elle n'exige presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

248. **des Capucins** à fleur violette (1m60). . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 65
Variété rustique et très-productive. Le grain, à l'état vert, est d'un goût particulier, ayant quelque analogie avec celui de la Fève de Marais. Excellent en purée et en grain sec.

4° De troisième saison (tardifs).

249. ***Excelsior Marrow*** (1m60). . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 75
10 *kilog.* . 11 »
Cette excellente variété produit beaucoup ; les cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud. Elle est de saison moyenne ; son grain blanc, un peu ridé, est tendre jusque près de sa maturité.

250. **Pourpre** (1m60) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 70
Variété à gros grain ridé, jaunâtre ; fleurs violettes, cosses pourpre foncé ; 2e qualité.

251. ***Fairbeard's champion*** (1m75) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 75
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien ; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

252. ***Vert normand*** (1m,90) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 75
L'une des variétés les plus tardives et, à ce titre, très-méritante ; excellente en grain frais. A l'état mûr, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

253. — ***tall green*** (1m75) . . . . *le* $^1/_2$ *kilog.* . » 90
10 *kilog.* . 12 »
Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive ; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

254. ***Knight's Dwarf green*** (95 centimètres) . *le* $^1/_2$ *kilog.* . 1 »
La plus tardive de toutes les variétés connues. Cosses disposées deux par deux, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

30 GRAMMES.
Fr. C.

Porreau :
255. à graine blanche, *le paquet* » 50
Variété nouvelle mise en commerce cette année.
256. d'hiver, extra-gros de Brabant. . . . . . » 40
le kilog. 8 »
257. gros court de Rouen. . » 50
Potiron (voir *Courge*).
Pourpier :
258. doré à larges feuilles . » 50
le kilog. . 6 »
259. **Quinoa blanc**, *le paquet* » 25
Les feuilles servent d'Épinards. Au Pérou et au Chili, la graine s'emploie comme le riz; elle est très-abondante ici et recherchée par la volaille.
Radis hâtifs (1re *saison*) :
260. +blanc rond. . . . . » 35
261. +rose demi-long . . » 35
262. +rose demi-long à bout blanc. . . . . . » 40
263. +rose rond . . . . » 30
264. +— — à bout blanc . » 50
265. +violet rond. . . . . » 40
N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.
Radis d'été (2e *saison*) :
266. gris rond. . . . . . » 25
267. jaune ovale . . . . . » 30
268. noir rond. . . . . . » 30
Radis d'automne (3e *saison*) :
269. Rose de Chine . . . . » 50
270. Violet de Chine . . . . » 50
Radis d'hiver (4e *saison*) :
271. noir long. . . . . . » 35
272. — rond . . . . . » 30
273. **Radis serpent.** *le paquet.* » 50
Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre, ou se mangent crus.
Rhubarbe :
274. du Népaul. . *le paquet.* » 30
275. Groseille . . » . » 30

Fr. C.

Rhubarbe :
276. Victoria. . *le paquet.* » 40
La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers. En Angleterre, elle paraît en grande quantité sur les marchés.
Sariette :
277. annuelle . . *le paquet.* » 15
278. vivace . . » . » 25
279. **Sauge** . . » . » 10
Scorsonère :
280. blanc(*Salsifis*) 100 *gramm.* » 80
281. noir . . . 100 » 1 »
N. B. Récolte presque totalement manquée cette année.
282. **Tétragone**, *Epinard de la Nouvelle-Zélande.*
15 *grammes.* » 30
Remplace avantageusement l'épinard pendant les grandes chaleurs.
283. **Thym** . . *le paquet.* » 10
Tomate :
284. à grappes. . » . » 75
Nouvelle variété à tiges longues, grêles et chargées de grappes de fruits d'un rouge vif; ceux-ci sont très-bons et donnent, par leur abondance, un mérite ornemental à la plante.
285. Cerise. . . . » . » 20
286. Géante à fruit rose
25 *graines.* 1 »
La plante, dit l'obtenteur, peut s'élever de 4 à 6 mètres de hauteur. La tige se garnit tout le long de gros fruits d'un beau rose vineux atteignant facilement jusqu'au poids d'un kilog. Donne très-peu de graines; les fruits sont un très-bon comestible.
287. Grenier . . *le paquet.* » 35
Variété naine et robuste, se soutenant d'elle-même.
288. grosse jaune . » . » 20
289. — rouge . » . » 25
290. petite jaune . » . » 20
291. Poire . . . » . » 25
292. **Vers** . . . » . » 10
On en mêle les gousses, encore vertes, à la salade, comme attrapes, surprises.

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

			Fr. C.
1.	**Absinthe**	*la pièce.*	» 25
2.	**Ail** (*bulbes*).	*le* 1/2 *kilog.*	1 »
3.	— à rocambole	25 *bulbilles.*	» 25
4.	**Apios tubéreux**	*la douzaine.*	2 »
5.	**Artichaut** vert (*forts œilletons*)	»	4 »
6.	**Asperge** blanche grosse de Gand, *plant de* 2 *ans.*	*le cent.*	2 50
7.	— — — — . . . . *de* 3 *ans.*	»	3 75

			Fr.	C.
8.	**Capucine tubéreuse** (*tubercules*)	*la douzaine.*	2	»
		le cent.	15	»
9.	**Champignon** (*blanc*)	*le décalitre.*	2	50
10.	**Ciboule** rouge ordinaire	*la douzaine.*	1	»
11.	**Ciboulette,** Civette	»	1	»
12.	**Cresson** de terre	*la pièce.*	»	25
13.	**Echalotte de Gand** (*bulbes*)	*le* $^1/_2$ *kilog.*	1	«
14.	**Estragon**	6 *plantes.*	»	50
15.	**Fenouil** amer	*la pièce.*	»	25
16.	— doux	»	»	40
17.	**Houblon**	*la douzaine.*	1	25
	Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière.			
18.	**Hysope**	*la pièce.*	»	25
19.	**Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (FLORE), *fort,*	*la douzaine.*	1	»
		le cent.	5	»
20.	**Lavande**	*la pièce.*	»	40
21.	**Mélisse** ou **Citronnelle**	»	»	25
22.	**Ognon Patate**	*la pièce.*	»	50
23.	**Origan**	»	»	25
24.	**Oseille de la cité**	*la douzaine.*	1	»
	Variété précoce à feuilles blondes, cloquées, très-amples.			
25.	— **vierge**	»	»	75
26.	— **Patience,** *Epinard perpétuel*	»	»	75
27.	**Oxalis** de Depp	»	»	30
Pommes de terre :				
28.	CAILLAUD	*le kilog.*	»	40
	La meilleure variété de cuisine pour grande culture et pour culture potagère.			
29.	MARJOLIN HATIVE	25 *tubercules.*	»	50
	La variété potagère par excellence, très-précoce. Pour culture forcée et pour première plantation de pleine terre, elle n'est dépassée par aucune autre sorte.			
30.	— TARDIVE	25 »	»	50
	Succède à la précédente ; elle est un peu plus productive.			
	10 *autres variétés des meilleures*	*le kilog.*	»	45
31.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin.*	6 *plantes.*	»	50
32.	**Rhubarbe Albert**	*la pièce.*	»	25
		la douzaine	2	50
33.	— **groseille**	*la pièce.*	»	25
		la douzaine.	2	50
34.	— **Linné**	*la pièce.*	»	25
		la douzaine.	2	50
35.	— **Victoria**	*la pièce.*	»	25
		la douzaine.	2	50
36.	**Sauge**	*la pièce.*	»	25
37.	**Souchet comestible** (*tubercules*)	*la douzaine.*	»	50
38.	**Thym**	*la pièce.*	»	25
39.	**Topinambour** à tubercule jaune	*le kilog.*	1	»
40.	— — rouge	»	»	50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.*

		hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
4 à 5 *kil.*	**Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	» 30	1 50
	25 *kilogr.*	» »	35 »
	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue ; collet hors de terre	» 30	1 50
	— — des Barres	» 40	1 75
	— rouge très-longue de Hollande, à feuillage abondant ; collet hors de terre	» 30	1 50
5 *kil.*	**Carotte** blanche très-grosse à collet vert	» 40	2 75
	— rouge pâle longue de Flandre	» 40	2 75
	— — — à collet vert	» 45	3 50
200 *kil.*	**Chanvre** géant de Chine	2 »	
	— ordinaire	» 15	1 »
7 *kil.*	**Chicorée** de Flandre à très-grosse racine	» 50	3 »
3/4 *kil.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, chou à mille-têtes	» 50	
	— Cavalier, grand chou à fourrage	» 60	
4 *kil.*	**Chou-navet**, Rutabaga, blanc gros de Suède	» 40	3 »
15 *kil.*	**Lupuline**, Minette dorée. Trèfle noir	» »	1 50
	Réussit bien dans les terrains médiocres ; elle est très-précoce et entre, avec avantage, dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
20 *kil.*	**Luzerne de Provence**, fourrage très-abondant dans les terres calcaires arides. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie	» »	2 50
	Maïs blanc hâtif	» 40	
	— jaune hâtif	» 40	
	— — quarantain	» 40	
3 *kil.*	**Navet pour bétail**, blanc long à collet rouge	» 40	2 50
	— blanc rond à collet rouge	» 40	2 50
	— — plat à feuille entière	» 50	3 »
	— rouge — — —	» 50	
	Ces variétés, trop peu répandues, conviennent surtout pour semis tardifs.		
	— jaune d'Allemagne	» 50	3 »
	Les navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
6 *kil.*	**Panais** long de Flandre	» 30	2 »
	— — de Guernesey	» 40	2 25
	Rutabaga, voir *Chou-navet*.		
	Sainfoin à deux coupes	» »	1 »
25 *kil.*	**Serradelle**	» 30	2 »
	Plante précieuse pour fourrage d'été et pour être enfouie en vert ; elle ne se plaît que dans les terres sèches.		
15 *kil.*	**Spergule géante**	» »	1 75
	Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
12 *kil.* **Trèfle blanc**	» 50	5 »
Le trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un aspect aux pelouses ; précieux pour pâturages.		
20 *kil.* — **incarnat**	» 40	2 50
Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps ; on s'en sert pour le substituer au *T. ordinaire* quand la gelée détruit celui-ci.		
15 *kil.* — **violet,** *T. ordinaire*.	» »	2 75

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.*

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
8 *à* 10. *kil.* **Agrostis traçante** (*A. stolonifera*)	1 25	10 »
12 *kil.* — **commune** (*A. vulgaris*)	1 25	10 »
Deux espèces précieuses pour pâturages et pour fonds de pré à faucher ; elles réussissent dans tous les terrains médiocres. La première affectionne les localités humides.		
10 *kil.* **Alpiste roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 »	
Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
40 *kil.* **Brôme de Schrader** (*Bromus Schraderi*)	2 »	
Nouvelle plante fourragère dont les qualités ont été très-prônées et très-controversées dans ces derniers temps ; son produit est cependant très-abondant, même dans les terres les plus pauvres.		
50 *kil.* — **des prés** (*Bromus pratensis*)	1 80	16 »
Fournit une bonne pâture et devient fauchable même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
25 *kil.* **Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 25	10 »
Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
25 *kil.* — **flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*). .	» 80	7 »
Cette plante aime les lieux secs et élevés ; elle y forme de bons pâturages.		
25 *kil.* **Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*).	2 75	
La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
40 *kil.* **Dactyle pelotonné** (*Dactylis glomerata*)	1 75	16 »
Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille ; peu difficile sur la nature du sol.		
50 *kil.* **Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 »	18 »
50 *kil.* — **des prés** (— *pratensis*)	2 »	18 »
Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies ; à ce titre, elles doivent entrer dans tout mélange de graminées destinées à un sol fertile.		

		kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
40 *kil.*	**Fétuque durette** (*Festuca duriuscula*). . . . . . Graminée naine traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches. Elle atteint un grand développement en sol frais, où elle peut entrer dans la composition des prés à faucher.	1 50	12 50
40 *kil.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*) . . . . Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure. Elle est excellente aussi pour pâturage.	2 25	20 »
40 *kil.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*) . . . . . . Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets et pour bordures.	1 40	11 50
30 *kil.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*) . . . . Pour pâturage dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.	1 50	12 50
10 *kil.*	**Fléole des prés, Timothy** (*Phleum pratense*). . . . Cette graminée, d'un produit considérable, entre dans toutes les bonnes prairies. Semée seule en prairie artificielle et vue à distance, elle simule un champ de seigle.	2 »	18 »
40 *kil.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*) . . . On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kil. pour °/o, mêlés aux semis, donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.	3 75	
100 *kil.*	**Fromental**. Rye-Grass français (*Avena elatior*) . . La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées. Excellente pour prairies artificielles, elle est très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.	1 50	12 50
25 *kil.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*) . . . . Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.	» 90	8 »
10 *kil.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*). . . . . . Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.	1 25	
18 *kil.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*) . . . . Herbe fourragère très-précoce. Elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre en très-bon état dans des situations presque aquatiques.	2 25	
20 *kil.*	— **des bois** (*Poa nemoralis*). . . . . Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.	2 25	20 »
20 *kil.*	— **des prés** (*Poa pratensis*). . . . . Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.	2 25	20 »
60 *kil.*	**Rye-Grass d'Ecosse**, Ivraie vivace (*Lolium perenne*)	1 »	9 »
	100 *kilog*. . .	85 »	
	Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée.*)		
80 *kil.*	**Rye-Grass d'Italie** (*Lolium italicum*) . . . . . . Plus élevée et d'un vert plus sombre que la précédente, elle gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant.	1 20	11 »
	N.B. Ces deux *Ivraies*, *l'une comme l'autre*, ne donnent		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.		
25 *kil.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*).	2 50	25 »
Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour nos bons sols.		

MÉLANGES DE GRAMINÉES.

L'Etablissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

1 kilogr. . . . . fr. 1,25
25 » . . . . » 30, »
100 » . . . . » 115, »

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux ; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux) ; s'il est sec ou aride.

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
E — — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilog.* fr. 2,75

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

SEEDS OF HARDY TREES AND SHRUBS. — *Gehölz- und Gestrauchsamen.*

			Fr.	C.
1.	**Abies balsamea** (*Baumier de Giléad*)	50 *grammes.*	1	50
2.	— **canadensis** (*Sapin du Canada*)	10 »	1	»
3.	— **cephalonica** (*— de Céphalonie*)	25 »	1	»
4.	— **excelsa** (*— Epicea*)	*le kilog.*	1	50
5.	— **Nordmanniana** (*— de Georgie*)	25 *grammes.*	1	25
		100 »	4	»
	L'un des plus beaux Sapins connus, d'une rusticité à toute épreuve.			
6.	— **pectinata** (*Sapin argenté*)	*le kilog.*	1	50
7.	— **Pinsapo** (*— de la Sierra-nevada*)!	25 *grammes.*	1	25
8.	***Abricotier***, *noyaux*	100 »	»	40
	Acacia, voir *Robinia.*			
9.	— **Julibrissin** (*A. de Constantinople*)	25 »	»	75
10.	**Acer campestre** (*Erable champêtre*)	100 »	»	40
11.	— **Negundo** (*— à feuille de Frêne*)	100 »	»	40
12.	— **Pseudo-Platanus** (*— Sycomore*)	100 »	»	30
		le kilog.	2	50
13.	— — *à graine rouge*	100 *grammes.*	2	»
14.	— — **fol. atropurpureis** (*— — pourpre*)	100 »	1	»
		le kilog.	7	50
15.	— **rubrum** (*— rouge*)	50 *grammes.*	1	25
16.	**Ailantus glandulosa** (*Vernis du Japon*)	100 »	»	60
		le kilog.	4	50
	Amandier à fruit doux, voir *Amygdalus.*			
17.	**Amelanchier vulgaris** (*Amelanchier commun*)	100 *grammes.*	»	50
18.	**Amorpha fruticosa** (*A. en arbre*)	25 »	»	40
19.	**Amygdalus Persica** (*Pêcher franc*)	*le kilog.*	1	»
20.	— **communis** (*Amandier*)	»	1	50
21.	**Aralia japonica** (*Angélique du Japon*)	100 *graines.*	»	75
22.	**Arbutus Unedo** (*Arbousier commun*)	25 *grammes.*	»	40
	Armeniaca, voir *Abricotier.*			
23.	**Azalea** (***hybr.***) ***de Gand, etc.*** *en très-beau mélange,*	5 »	»	60
		100 »	12	»
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*			
	Bois de Ste-Lucie, voir *Prunus.*			
24.	**Broussonnetia papyrifera** (*Mûrier à papier*)	50 »	»	75
25.	**Buddlea curviflora** (*B. de Sibérie*)	*le paquet.*	»	50
26.	— **Lindleyana** (*— de Chine*)	»	»	50
27.	**Calycanthus floridus** (*Chimonanthe fleurie*)	25 *graines.*	1	»
28.	— **macrocarpus** (*— à gros fruits*)	25 »	»	75
29.	— **præcox** (*— du Japon*)	25 »	»	75
30.	**Capparis spinosa** (*Câprier*)	*le paquet.*	»	25
31.	**Carpinus Betulus** (*Charme*)	100 *grammes.*	»	25
		le kilog.	2	»
32.	**Catalpa Kæmpferi** (vrai) (*C. de Kæmpfer*)	5 *grammes.*	»	60
33.	— **syringæfolia** (*— commun*)	50 »	»	75
34.	**Ceanothus hybridus americanus**	10 »	»	40
35.	**Cedrus atlantica** (*Cèdre de l'Atlas*)	25 »	1	»
36.	— **Libani** (*— du Liban*)	25 »	1	»
37.	**Cephalotaxus Fortunei** (*If de Fortune*)	10 *fruits.*	1	25

				Fr.	C.
38.	**Cerasus avium** (*Merisier des bois*).	100	*grammes.*	»	40
39.	— **Lauro-Cerasus** (*Laurier-Amandier*) . . .	50	»	»	50
40.	**Cercis Siliquastrum** (*Gaînier, Arbre de Judée*).	100	»	»	35
41.	— — **fl. albo** (— — *à fleurs blanches*)	100	»	»	75
42.	— — **fl. carneo** (— — *à fleurs couleur de chair*)	100	»	»	50
43.	*g.***Clematis flammula** (*Clématite odorante*) . .	25	»	»	25
44.	*g.* — **Vitalba** (— *brûlante*)	10	»	»	20
45.	**Colutea arborescens** (*Baguenaudier en arbre*) .	50	»	»	75
46.	**Cornus mascula** (*Cornouiller mâle*)	100	»	»	40
47.	— **sanguinea** (— *sanguin*).	100	»	»	40
48.	**Cratægus Crus galli** (*Aubépine Ergot-de-coq*) .	100	»	»	80
49.	— **pyracantha** (*Buisson ardent*)	100	»	»	60
50.	**Cryptomeria japonica** (*Cryptomeria du Japon*) .	10	»	1	»
		100	»	7	50
51.	— — **Lobbi** (— *de Lobb*)	100	*graines.*	»	50
52.	**Cunninghamia lanceolata** (*Araucaria de Chine*)	100	»	»	40
53.	**Cupressus disticha** (***Taxodium***) (*Cyprès chauve*)	100	*grammes.*	»	75
54.	— **Lawsoniana** (— *de Lawson*)	100	*graines.*	»	50
55.	— **thuioides** (— *Faux-Thuia*).	10	*grammes.*	1	»
56.	**Cydonia japonica *en variétés*** (*Coignassier du Japon*).	25	»	1	»
57.	— — ***variétés d'élite***.	5	»	1	»
58.	**Cytisus Alschingeri** (*Cytise tardif*) . . .	100	»	»	75
59.	— **Laburnum** (— *Faux-Ebénier*)	100	»	»	50
			le kilog.	4	»
60.	— **nigricans** (— *à épis*)	10	*grammes.*	»	75
61.	**Elæagnus angustifolius** (*Chalef, Olivier de Bohême*)	50	*grammes.*	»	50
62.	**Fraxinus excelsior** (*Frêne commun*)	100	»	»	30
			le kilog.	2	50
63.	— — **pendula** (— *pleureur*)	100	*grammes.*	»	40
64.	— **Ornus** (— *à fleurs*)	100	»	»	50
65.	— **pubescens** (— *pubescent*)	25	»	1	25
66.	— **tomentosa** (— *cotonneux*)	25	»	1	50
67.	**Frenela macrostachya** (*F. à gros épi*) . . .	100	*graines.*	»	50
68.	**Genista sibirica** (*Genêt de Sibérie*).	25	*grammes.*	»	75
69.	**Ginkgo biloba** (***Salisburia***) (*Ginkgo du Japon*).	10	*noix.*	1	25
70.	**Gleditschia triacanthos** (*Févier d'Amérique*) .	100	*grammes.*	»	25
71.	— — **inermis** (— *sans épines*).	100	»	»	50
72.	**Halesia tetraptera** (*H. à quatre ailes*) . . .	100	»	»	50
			le kilog.	4	»
73.	**Hedera Helix** (*Lierre commun*).	50	*grammes.*	»	50
74.	**Hibiscus syriacus** (*Ketmie des jardins*) . . .	100	»	1	»
			le kilog.	8	»
75.	— — **fl. pl.**	25	*grammes.*	1	»

Mélange tiré d'une riche collection à fleurs doubles et semi-doubles.

76.	**Ilex Aquifolium** (*Houx commun*)	100	»	»	50
77.	**Indigofera Dosua** (*Indigotier Dosua*)	10	»	»	75
78.	**Juglans nigra** (*Noyer noir*)	25	*noix.*	»	60
79.	— **præparturiens** (— *nain, fertile*). . . .	25	»	»	60
80.	— **regia macrocarpa** (— *à bijoux*)	10	»	»	50
81.	— **serotina** (— *tardif*)	25	»	»	75
82.	**Juniperus bermudiana** (*Genévrier*).	50	*grammes.*	»	75
83.	— **excelsa** (— *d'Orient*)	10	»	1	»
84.	— **macrocarpa** (— *à gros fruit*).	100	*fruits.*	1	25
85.	— **virginiana** (*Cèdre de Virginie*).	100	*grammes.*	»	50

			Fr.	C.
86. **Kalmia latifolia** (*Kalmia à larges feuilles*)	5	*grammes.*	1	»
	100	»	12	50
87. **Koelreuteria paniculata** (*Savonnier paniculé*)	100	»	1	25
88. **Leycesteria formosa** (*L. élégante*)	5	»	»	50
89. **Ligustrum japonicum** (*Troëne du Japon*)	100	»	»	50
90. — **sinense** (*— de la Chine*)	10	»	2	»
91. **Liriodendron tulipiferum** (*Tulipier de Virginie*)	100	»	»	75
92. **Maclura aurantiaca** (*Bois d'Arc*)	100	»	2	50
Arbuste très-épineux, forme des haies défensives.				
93. **Magnolia macrophylla** (*M. à grandes feuilles*)	100	*graines.*	4	»
94. — **tripetala** (*— Parasol*)	100	»	2	»
Mahaleb, voir *Prunus*.				
95. **Mahonia** *en mélange*	100	*grammes.*	»	50
Malus communis, voir *Pyrus Malus*.				
96. **Melia Azedarach** (*Lilas d'Afrique*)	50	»	»	25
Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.				
97. **Morus alba** (*Mûrier blanc*)	100	»	»	90
98. — **nigra** (*— noir*)	50	»	»	50
99. **Paulownia imperialis**	5	»	»	40
Pêcher, voir *Amygdalus Persica*.				
100. **Pinus Apollinis** (*Pin d'Apollon*)	50	»	2	»
101. — **austriaca** (*— noir d'Autriche*)	100	»	»	60
102. — **Cembra** (*— Cembro*)	100	»	1	»
103. — **excelsa** (*— pleureur*)	25	»	2	50
104. — **Laricio** (*— de Corse*)	50	»	1	50
105. — **montana** (*— des montagnes*)	100	»	»	60
		le kilog.	5	»
106. — **Salzmanni** (*— de Montpellier*)	25	*grammes.*	2	»
107. — **Strobus** (*— Weymouth*)	100	»	2	»
108. — **sylvestris** (*— des bois*)	100	»	»	75
109. **Platanus occidentalis** (*Platane à grandes feuilles*)	100	»	»	65
Pommier, voir *Pyrus Malus*.				
110. **Prunus domestica** (*Prunier cultivé*)	100	»	»	55
111. — **damascena** (*— de Damas*)	100	»	»	50
112. — **Mahaleb** (*— de Sainte-Lucie*)	100	»	»	70
113. **Ptelea trifoliata** (*Orme de Samarie*)	50	»	»	75
114. **Pyrus communis** (*Poirier*)	100	»	2	»
115. — **Malus** (*Pommier*)	100	»	»	60
		le kilog.	5	»
116. **Quercus** ***espèces mêlées*** (espèces américaines)	100	*glands.*	1	50
117. — **coccinea** (*Chêne écarlate*)	100	»	2	»
118. **Rhododendron ponticum** *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette),	5	*grammes.*	»	50
	100	»	6	»
119. **Rhus Coriaria** (*Rouvre des corroyeurs*)	50	»	»	80
120. — **typhina** (*Sumac amarante*)	50	»	»	50
Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.				
121. **Robinia Pseudacacia** (*Acacia blanc ordinaire*)	100	»	»	50
		le kilog.	2	50
122. **Skimmia japonica** (*Sk. du Japon*)	25	*fruits.*	»	75
123. **Sophora japonica** (*S. du Japon*)	100	*grammes.*	1	»
124. **Sorbus domestica** (*Sorbier à fruits*)	10	»	»	60
125. **Spiræa callosa** (*Spirée de Fortune*) (Flore, IX, 35).		*le paquet.*	»	30
126. **Staphylea pinnata** (*Nez-coupé*)	25	*grammes.*	»	40
127. **Taxus baccata** (*If commun*)	50	»	»	80

			Fr. C.
128.	**Symphoricarpos racemosus** (*Symphorine à fruits blancs*).	25 *grammes.*	» 40
129.	**Syringa vulgaris** (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*.	*le paquet.*	» 25
130.	**Thuia orientalis argentea** (*Th. argenté*) . .	10 *grammes.*	» 75
131.	— — **glauca** (— *glauque*).	10 »	1 »
132.	— **occidentalis** (— *de Canada*)	100 »	» 80
133.	— **orientalis** (— *de Chine*)	100 »	» 80
134.	— **pyramidalis** (— *pyramidal*)	50 »	» 75
135.	**Tilia argentea** (*Tilleul argenté de Hongrie*) . .	100 »	1 25
136.	— **platyphylla** (— *de Hollande*)	100 »	» 30
137.	**Viburnum Tinus** (*Laurier Tin*)	100 »	» 35
138.	— — **rubrum** (— — *rouge*)	25 »	» 75
139.	**Weigelia amabilis** (Flore) (*Diervilla*), *les plus belles variétés en mélange*, (*Weigelia variés*). .	*le paquet.*	» 40
140.	— **rosea** (— *à fl. roses*)	»	» 50

☞ Les Weigelias sont les arbustes les plus florifères que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues.

141.	**Wellingtonia gigantea** (*Sequoia*).	100 *graines.*	» 50

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE
des genres compris dans le Prix-Courant n° 125.

GRAINES. — SEEDS.

☞ **La table alphabétique des plantes, bulbes, rhizomes, etc., suit immédiatement après,** pages 89 et 90.

☞ **See** pages 89 and 90 **for *bulbs, plants*, etc. (2d table).**

	Pages.
Abies.	80
Abricotier . . .	80
Abronia	44
Absinthe . . .	66
Abutilon. . . .	59
Acacia. .	43, 59, 80
Acæna	54
Acanthus . . .	54
Acer	80
Acroclinium. . .	44
Actæa	54
Adenophora. . .	54
Adonis	44
Aechmea . . .	59
Agapanthus . . .	65
Agave	59
Ageratum . . .	44
Agricultural seeds .	76
Agrostemma. . .	44
Agrostis . .	41, 77
Ailantus. . . .	80
Aira	41
Allium	65
Alonsoa	44
Alpiste	77
Alstrœmeria. . .	65
Althæa	40
Alyssum . .	44, 54
Amandier . . .	80
Amarantoïde . .	47
Amarantus . . .	44
Amaryllis . . .	59
Amelanchier. . .	80
Amorpha. . . .	80
Amphicome . . .	59
Amygdalus . . .	80
Anagallis . . .	44
Ancolie	54
Anemone . . .	65
Angélique . . .	66
Anis	66
Annuals . .	43 to 54
— *Collections*	34 to 41
Annuelles. .	43 à 54
— *à feuilles ornementales* .	42
— *à fleurs odorantes* .	42
— *collections* .	9
— *grimpantes* .	42
— *pour bordures*.	41

Pages.
Annuelles pour groupes. 41
Anthericum . . . 54
Antirrhinum. 42 et 44
Aphanostephus . . 44
Apple Pippins (115). 82
Aquatiques (graines de plantes) . . 64
Aquilegia . 42 et 54
Aralia . . 59 et 80
Araucaria . . . 81
Arbor-Vitæ (130-132) 83
Arbres et arbustes (graines d') 80
Arbres fruitiers exotiques (gr.) . . 64
Arbutus 80
Arenaria. . . . 54
Argemone . . . 44
Argyranthemum . 59
Aristotelia . . . 59
Armeniaca . . . 80
Armeria. . . . 55
Artemisia . . . 44
Artichaut . . . 66
Arum 65
Asclepias. . . . 55
Ash (61-65) . . . 81
Asperge 66
Asphodelus . . . 55
Assortiments d'annuelles. . 41
— *de vivaces*. . 42
— *de graines de plantes de serres*. . 42
— — — *bulbeuses* 43
Aster . 38 à 40 et 44
Aster, *Chinese*. 38 to 40
Astragalus . . . 55
Astrantia. . . . 55
Atriplex 44
Aubépine . . . 81
Aubergine . . . 66
Auricules . . . 58
Avena 44
Azalea hybr. . . 80
Babiana 65
Baguenaudier . 81
Balisiers. . 43 et 65
Balm (175) . . . 70
Balsamines . . . 34
Balsams 34
Baptisia 55
Basil, sweet (13, 15) . 67
Basilic 67
Baumier (1) . . . 80

Pages.
Beans (*Garden*) (119-122) . . . 69
— (*Runner*) (125-134) . . . 69
— (*dwarfs*) (135-146) . . . 70
— (*Scarlet Runner*) (247) . 50
— (*blue podded Runner*) (127) 69
Beet root (16, 17) . 67
— — 76
Belles-de-jour 42 et 46
— *grimpantes* . 35
Belles-de-nuit . . 35
Bellis. 55
Beta 44
Betonica 55
Betterave . 67 et 76
Bignonia. . . . 80
Billardiera . . . 59
Billbergia . . . 59
Blue podded Runner Bean (127) . . 69
Bluet. 45
Blytia 41
Bobartia. . . . 65
Bocconia. . . . 55
Bordures (annuelles pour) . . . 41
— (vivaces pour) 42
Bossiæa 59
Botryanthus. . . 65
Bouquet-parfait. . 46
Brachycome. . . 44
Brachysema. . . 59
Brassica 45
Bravoa 65
Briza. 41
Brocoli (83, 85) . 68
Brôme 77
Bromus 41
Broussonnetia . . 80
Brussels sprouts (69) 68
Bryonopsis . . . 60
Buddlea 80
Buisson 81
Bulbeuses (graines de plantes) 43 et 65
Bulbous plants seeds 43 to 65
Cabbages (Choux) . 67
— (*Milan*) . . 68
— (*Turnip-rooted*) (Chou-rave) 68
Calandrinia . . . 45
Calcéolaires . . . 60

Pages.
Calendula . . . 45
Callirrhoe . . . 45
Callistephus. 38 à 40
Calonyction . . . 60
Calothamnus . . 60
Calycanthus. . . 80
Camassia. . . . 65
Campanula 42, 45 et 55
Camptosema. . . 60
Canche 77
Canna . . . 43 et 65
Cannabis. . . . 45
Capparis. . . . 80
Câprier . . 66 et 80
Capsicum (Piment) . 71
Capucines 42, 43, 52 et 67
Cardiospermum. . 45
Cardon 67
Carduus. . . . 45
Carica 64
Carnations . . . 57
— *bohemian* (176) 57
— *Picotees* (177). 57
— *flemish* (178) . 57
— *perpetual* (179) 57
Carottes . . 67 et 76
Carpinus. . . . 80
Cassia 60
Catalpa 80
Cauliflowers (Choux-fleurs). . . . 68
Cayenne pepper (Piment) . . . 71
Ceanothus . . . 60
Cedrus 80
Céleri 67
Celosia 35
Centaurea 45, 55 et 60
Centranthus. . . 45
Cephalaria . . . 55
Cephalotaxus . . 80
Cerastium . . . 55
Cerasus 81
Ceratonia . . . 64
Cercis 81
Cerfeuil 67
Cerinthe 45
Cestrum. . . . 60
Chænestes . . . 60
Chamærops . . . 64
Chanvre 76
Charme 80
Cheiranthus. 36 et 45
Chelone 55
Chênes 82
Chenille 67
Chenopodium . . 45

Pages.
Chicorée . . 67 et 76
Chimonanthe . . 80
Chinese Asters . . 38
Chloris 41
Chorisema . . . 60
Choux . . 67 et 76
Chrysanthemum 45 et 60
Ciboule 68
Cineraria . . . 60
Cinéraires . . . 60
Citronnelle . . . 70
Citrus 64
Clarkia 45
Claytone. . . . 68
Clematis. . . . 81
Cleome 45
Clianthus . . . 60
Clitoria 60
Clivia (169) . . . 61
Cobæa 45
Cockscombs . . . 35
Coix 41
Colchicum . . . 65
Collinsia. . . . 46
Collomia. . . . 46
Columbine (Aquilegia) . . . 42 et 54
Colutea 81
Commelina . . . 65
Concombres . . . 68
Convolvulus (major) (Ipomæa) 35, 48 et 61
— (minor) 42 et 46
Coquelicots . . . 50
Coreopsis . 46 et 55
Cornichons . . . 68
Cornouiller . . . 81
Cornus 81
Correa 60
Corydalis . . . 55
Cos-lettuces (Laitues romaines). . . 70
Cotula 46
Courges comestibles. 68
— *d'ornement* . 35
Cowslip(Primula veris) 58
Crambe 68
Cratægus . . . 81
Crepis 46
Cress (Cresson) . . 69
— (*Indian*) (Capucine) . . . 67
Cresson 69
Cretelle 77
Crêtes-de-Coq . . 35

Pages.
Crocosmia . . . 65
Crocus 65
Croix de Jérusalem. 55
Cryptomeria. . . 81
Cucumbers (Concombres) 68
Cucumis. . . . 55
Culinary seeds . . 66
Cunninghamia . . 81
Cuphea . . 46 et 60
Cupressus . . . 81
Cyclamen . . . 65
Cyclanthera. . . 46
Cydonia 81
Cyperus 64
Cyprès 81
Cytise 81
Cytisus 81
Czackia 55
Dactyle 77
Dahlia . . 46 et 66
Daisies (Bellis) . . 55
Dattier 64
Datura . . 46 et 60
Daubentonia. . . 60
Delphinium 42, 46 et 55
Dianthus. . 46 et 55
Didiscus. . . . 46
Diervilla. . . . 83
Digitalis . . 42 et 56
Dillwynia . . . 60
Diospyros . . . 64
Diplacus. . . . 60
Dipteracanthus . . 60
Dircæa 60
Disemma . . . 60
Dolichodeira. . . 60
Dracæna. . . . 60
Dracocephalum 47 et 56
Eccremocarpus . . 56
Echinacea . . . 56
Echites 62
Edwardsia . . . 60
Egg-plants (Solanum, *Aubergines*) 52 and 66
Elæagnus . . . 81
Embothrium. . . 60
Endive 67
Epilobium . . . 56
Epinard. . . . 69
— *de la N*[lle]*-Hollande* . . . 74
Erable 80
Eremostachys . . 56
Erica. . . 49 et 61
Erinus 49
Eriostemon . . . 61

Pages.
Erodium. . 47 et 56
Eryngium . . . 56
Erythrina . . . 61
Eschscholtzia . . 47
Eucalyptus . . . 61
Eucomis 66
Euphorbia . . . 47
Euryale 64
Eurycles. . . . 61
Everlastings (see *Acroclinium*, *Celosia*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, *etc.*).
Everlasting Pea (Lathyrus) . . . 57
Feather-grass(Stipa) 41
Fedia. 47
Fenouil 69
Ferns (seeds of). . 43
Ferula 47
Festuca 41
Fétuque 77
Fèves de marais. . 69
Ficus. 64
Figuier 64
Fléole. 78
Flouve 78
Forget-me-not (Myosotis) . 49 and 57
Fougères. . . . 43
Fourragères. . . 76
— (graminées) . 77
Foxglove (Digitalis) . . 42 and 56
Francoa 56
Fraxinus. . . . 81
French Beans (Haricots) . 69
Frêne 81
Frenela 81
Fritillaria . . . 66
Fromental . . . 78
Funkia 56
Gaillardia . 47 et 56
Gaînier 81
Galanthus . . . 66
Garden Beans (Fèves de marais) . . 69
Gazon d'Olympe . 56
Genêt. 81
Genévrier . . . 81
Genista 81
Gentiana 56
Geranium . 56 et 62
Gesneria. . . . 61

Pages.
Geum 56
Gilia 47
Ginkgo 81
Giroflées. . . . 36
Glaciale . . 49 et 69
Gladiolus . . . 66
Gleditschia . . . 81
Gloxinias. . . . 61
Godetia 47
Gombo 69
Gomphrena . . . 47
Goodia 61
Gourds (Ornamental). 35
Goyavier. . . . 64
Graminées ornementales 41
— *fourragères* . 77
— *pour pelouses*. 79
Grasses (Ornamental) 41
— (Lawn-). 77 to 79
Greenhouse plants seeds (*fr.*) . . 59
—*and Stovepl.seeds* (*Collections*) . 42
Grenadier . . . 63
Grevillea. . . . 61
Gueules de lion . . 47
Gunnera. . . . 56
Gynerium . . . 41
Gypsophila . 47 et 56
Habrothamnus . . 61
Hakea 61
Halesia 81
Hardenbergia . . 61
Haricots 69
Hedera 81
Helianthus . . . 47
Helichrysum . . 48
Heliotropium . . 61
Helleborus . . . 56
Hemerocallis . . 56
Heracleum . . . 56
Herbes d'ornement . 41
— *fourragères* . 77
— *pour pelouses* . 79
Hibiscus. 56, 61 et 81
Hieracium . . . 56
Hippeastrum . . 59
Hollyhocks (Althæa) 40
Hordeum . . . 41
Houque 78
Houx. 81
Humea . . 48 et 61
Hunnemannia . . 48
Hydrolea. . . . 64

Pages.
Hysope 70
Iberis . . 48 et 56
Ice-plant (Glaciale) 49 et 69
If. 82
Ilex 81
Imantophyllum. . 61
Immortelles (voir Acroclinium, Celosia,Gomphrena,Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum, etc.).
— *collections*. . 42
Impatiens . . . 48
Incarvillea . . . 61
Indian Cress (Capucine) 67
— *Pink* (Dianthus sinensis). . 46
Indigofera . 61 et 81
Ionopsidium. . . 48
Ipomæa . 35, 48 et 61
Iris. . . 42, 56 et 66
Ixia 66
Juglans 81
Jujubier. . . . 64
Julienne 45
Juniperus . . . 81
Kalmia 82
Kennedya . . . 62
Koelreuteria. . . 82
Kunzea 62
Lagurus 41
Laitues 70
Lamb-lettuce (Mâche) 70
Lantana 62
Larkspurs . . . 38
— (Delphinium) 42, 46, 55
Latania 64
Lathyrus. 38, 48 et 57
Laurier 62
Laurier-Amandier . 81
Laurier-Tin. . . 83
Laurus 62
Lavande. . . . 70
Lavender (Lavande) 70
Lawn-grasses 77 to 79
— — *mixed*. . 79
Leavenworthia . . 48
Leek (Porreau) . . 74
Légumes. . . . 66
Lentille 70
Leptosiphon. . . 48
Leptospermum . . 62

Pages.
Lettuces (Laitues) . 70
— (*Cabbage*) (Laitues pommées) 70
— (Cos-) (Laitues romaines). . 70
Leycesteria . . . 82
Libertia 62
Lierre 81
Ligustrum . . . 82
Lilas. 83
Lilies (Lilium) . . 66
Lilium 66
Limaçons . . . 70
Linum . . 48 et 57
Liriodendron . . 82
Lis 66
Liserons. 35, 48 et 61
Loasa 48
Lobelia 48
Lopezia 48
Lophospermum. . 62
Lunaria 48
Lupinus. 42, 48 et 57
Lupuline. . . . 76
Luzerne 76
Lychnis 57
Mâche 70
Maclura 82
Magnolia. . . . 82
Mahaleb 82
Mahonia . . 62 et 82
Maïs . . . 41 et 76
Malus 82
Malva . . 57 et 62
Mandevillea . . . 61
Marguerites. .38 à 40
Marianthus . . . 62
Marigold (*African*) (Tagetes). 52
Marigold (*French*) (Tagetes). . 52
— (*Pot*) (Calendula). . . 45
Marjolaine . . . 70
Marjoram (Marjolaine) 70
Martynia. . . . 49
Marvel of Peru . . 35
Matricaria . . . 49
Maurandia . 43 et 62
Medeola 62
Melia. 82
Melilotus. . . . 49
Mélisse 70
Melons 70
Melothria . . . 62
Merisier. . . . 82

Pages.
Mesembryanthemum 49
Metaplexis . . . 57
Michauxia . . . 57
Milan Cabbages (Chou de Milan) . . . 68
Millet 78
Mimosa 62
Mimulus 49
Mirabilis Jalappa . 35
Momordica . . . 49
Moræa 66
Morus 82
Moutarde . . . 71
Muflier . . 42 et 44
Mûriers 82
— *à papier* . . 80
Musschea . . . 62
Mustard (Moutarde) 71
Myosotis . . 49 et 57
Nægelia 62
Nasturtium (Tropæolum) . . . 42
Navets . . 71 et 76
Neja 62
Nelumbium . . . 64
Nemophila . 42 et 49
Ne m'oubliez pas . 49
Nicotiana . . . 49
Nierenbergia . . 62
Noyer 81
Nycterinia . . . 49
Nymphæa . . . 64
OEillets . . 46 et 57
— *d'Inde* . . . 52
OEnothera . 49 et 57
Ognons 71
Olea 64
Olivier (*Olea*) . . 64
Omphalodes . . . 50
Opuntia 62
Orache (Arroche) . 66
Oreodoxa . . . 64
Orobus 57
Oseille 71
Oxalis 50
Pæonia 57
Palava 50
Palm seeds . . . 64
Palma Christi (Ricinus) . . 42 et 51
Palmiers . . . 64
Panais . . 71 et 76
Panicum . . 41 et 62
Pansies(Viola) 42 and 53
Papaver . . 37 et 50
Papyrus 64
Pâquerettes . . . 55

Pages.
Pardanthus . . . 57
Parsley (Persil) . . 71
Parsnep (Panais) . 71
Passe-velours . . 35
Passiflora . . . 62
Paturin 78
Paulownia . . . 82
Pavots 37
Peach stones (18) . 80
Pear Pippins (114) . 82
Peas (Pois) . 71 to 73
Pêcher 82
Pelargonium . . 62
Pennisetum . . . 41
Pensées . . 42 et 53
Pentstemon . . . 57
Perce-pierre . . . 71
Perennials . . . 54
— (collections) . 42
Perilla 50
Periwinkle (Vinca) . 63
Persil 71
Pervenche . . . 63
Petunia 50
Phalaris 64
Pharbitis 35
Phaseolus . . . 50
Phleum 78
Phlomis 58
Phlox . . 50 et 58
Phœnix 64
Phygelius . . . 62
Physalis . . 50 et 58
Phytolacca . . . 50
Picotees (OEillets de fantaisie) (117) . 37
Pieds d'Alouette . . 58
Pimelia 62
Piment 71
Pinks (Dianthus) . 46
— see *OEillets* . 57
— (*Indian*) (Dianthus sinensis) . . . 46
Pins 82
Pinus 82
Pissenlit 71
Pistachia 64
Pistachier . . . 64
Pittosporum . . . 63
Plante aux œufs . 52
Platane 82
Platanus 82
Platycodon . . . 58
Plum stones (110) . 82
Poa 78
Poinciana . . . 63

Pages.
Poirée 71
Poiriers (*Pepins*) . 82
Pois de senteur . . 38
— *mange-tout* . 71
— *à écosser* . . 72
Poivre de Cayenne . 71
Polemonium . . 58
Polygala 63
Polygonatum . . 58
Polygonum . . . 50
Pommier 82
Pontederia . . . 64
Poppies 37
— (*French*) (Papaver) . . 50
Porreau 74
Portulaca . 42 et 50
Potagères, (*graines de plantes*) . . . 66
Potentilla . . . 58
Pourpier 74
— *à grandes fleurs* 42 et 50
Primevères . 58 et 63
Primroses (Primula) 58 et 63
Primula . . 58 et 63
Prostanthera . . 63
Prunier 82
Prunus 82
Psidium 64
Ptelea 82
Pultenæa . . . 63
Punica 63
Purslane (Pourpier) 74
Puya 63
Pyrethrum . . . 58
Pyrus 82
Quarantaines . . 36
Quercus 82
Quinoa 74
Radis 74
Radishes 74
Ravenelles . . . 37
Reines-Marguerites 38 à 40
Reseda 51
Rhaponticum . . 58
Rheum . . 42 et 58
Rhodanthe . . . 51
Rhododendron . . 82
Rhubarbes. 42, 58, 74
Rhus 82
Rhynchospermum . 63
Ricinus . . 42 et 51
Robinia 82
Rœmeria 51

Pages.
Rose de Noël. . . . 56
Roses-trémières . . 40
Rumex 51
Rutabaga. . . . 76
Rye-Grass . . . 78
Sabal 64
Sage (Sauge) . . 74
Sainfoin. . . . 76
Sainte-Lucie . . 82
Salade de blé. . . 70
Salpiglossis . . . 51
Salsify (Scorsonère) 74
Salvia . . 51 et 63
Sanvitalia . . . 51
Sarriette. . . . 74
Sauge 74
Savonnier . . . 82
Savory (Sarriette) . 74
Savoy (Chou de Milan) 68
Scabiosa 51
Scarlet Runner-Bean (Phaseolus). . 50
Schizanthus. . . . 51
Schizopetalum . . 51
Scilla 66
Scorsonère . . . 74
Scyphanthus . . 51
Sedum 58
Senecio 40
Seneçons 40
Sensitive. . . . 62
Serradelle . . . 76
Serres (*Graines de plantes de*) 42 et 59
— (— —) *grimpantes*. . . . 42
Sida 63
Silene . . . 52, 58
Sisyrinchium . . 58
Skimmia. . . . 82
Solanum . . 52, 63
Sophora 82
Sorbier 82
Sorbus 82
Sorrel (Oseille). . 71
Souci. 45
Sparaxis. . . . 66
Spergule. 76
Sphenogyne. . . . 52
Spinach (Epinard). 69
— (*New-Zealand*) (281). . . . 74

Pages.
Spiræa 82
Spirée 82
Staphylea . . . 82
Starworts (*Chinese*) 38 to 40
Statice . . 42 et 58
Stevia 58
Stipa. 41
Stocks 36
— (*Virginian-*) (67-68) . . . 45
Stove plants seeds (*ch.*) 59
Streptocarpus . . 63
Sumac 82
Sunflowers (Helianthus) 47
Sutherlandia . . 63
Swainsonia . . . 63
Sweet Basil (13-15) 67
— *Peas* . . . 38
— *William* (Dianthus barbatus). 46
Sycomore (Acer) . 80
Symphoricarpos. . 83
Symphorine. . . . 83
Syphocampilus . . 30
Syringa 83
Tacsonia. . . . 63
Tagetes 52
Taxus 82
Tecoma 63
Templetonia. . . 63
Ten week-Stocks (Giroflées) . . . 36
Tétragone . . . 74
Thalia 64
Thlaspi 48
Thrinax 64
Thuia 83
Thunbergia . 43 et 63
Thym 74
Tigridia 66
Tilia (*Tilleul*) . . 81
Tilleul 83
Tomate 74
Tournefortia . . 52
Trachelium . . . 52
Trachymene. . . 46
Trapa 64
Trees and shrubs (seeds of hardy) 80 to 83

Pages.
Trees exotic fruits. 64
Trèfles 76
Trichonema. . . 66
Trichosanthes . . 52
Tricyrtis. . . . 58
Trillium. . . . 58
Tripsacum . . . 41
Tritoma 58
Tritonia. . . . 66
Troëne 82
Tropæolum 42,43,52,63
Tulip-tree (90) . 82
Tulipier . . . 82
Turnips (Navets) 71, 76
Uniola 4
Veratrum . . . 58
Verbascum . . . 58
Verbena. . . . 53
Vernis du Japon . 80
Veronica 42,53,58 et 63
Vers 74
Verveines . . . 53
Viburnum . . . 83
Victoria 64
Vinca 63
Viola . . 42, 53, 58
Viscaria 53
Vivaces (graines de plantes) 54
— (— —) *collections.* 42
— (— —) *pour bordures.* 42
Vulpin 78
Wallflower (Giroflées jaunes) . . . 37
Water plants seeds. 64
Weigelia. . . . 83
Wellingtonia . . 83
Westringia . . . 63
White Beet (Poirée) 71
Whitlavia . . . 53
Wigandia . . . 63
Xanthoxylon . . 49
Xeranthemum . . 53
Yucca 63
Zea 41
Zephyranthes . . 66
Zinnia 53
Zizyphus. . . . 64

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

Plantes, Plants de légumes, Bulbes, Ognons, Rhizomes, etc.,

compris dans le présent Prix-Courant (N° 125).

Pour la table alphabétique des **GRAINES**, *voir pages* 83 *à* 88.

☞ *See for the alphabetic Index of the* **SEEDS**, *from page* 83 *to page* 88.

Pages.

Absinthe 74
Achimenes . . . 10
Ail 74
Alocasia (*Caladium*) 6
Amaryllidées . . 3
Amaryllis . . 3 et 4
Ammocharis. . . 4
Anchomanes. . . 6
Anémones . 31 et 32
Apios. 74
Ariopsis 6
Aroïdées 6
Artichaut . . . 74
Artichoke (Artichaut) 74
— (*Jérusalem*) (Topinambour) 75
Arum (*Conophallus*) 7
Asparagus (Asperge) 74
Asperge 74
Asphodélées . . . 7
Azalea indica (*supplément*) . . . 1
Balm (Mélisse) . . 75
Begonia 33
Belles-de-nuit . . 33
Bessera 7
Blasea 4
Bravoa 4
Caladium . . . 6
Calla (*Richardia*) . 7
Capucines . 33 et 75
Champignon (*blanc*). 75
Chinese Potato (Igname de Chine). . 33
Chives (Ciboulette) . 75
Chlidanthus . . . 4
Ciboule 75
Ciboulette . . . 75

Pages.

Citronnelle (Mélisse) 75
Coburgia. . . . 4
Collania (*Urceolina*) 33
Colocasia (*Caladium*) 7
Commelina . . . 33
Conophallus (*Arum*) 7
Cress (*Garden*) (Cresson) . . . 75
Cresson 75
Crinum 4
Crocosmia (*Tritonia*) 28
Cucumis. . . . 33
Curcuma. . . . 33
Cyrtanthus . . . 5
Dichorisandra . . 33
Dioscorea . 33 et 75
Dircæa . . 15 et 16
Echalotte. . . . 75
Estragon. . . . 75
Eucharis. . . . 5
Eucodonia . . . 13
Eucomis 7
Eurycles (*Pancratium*) 5
Fennel (Fenouil) . 75
Fenouil 75
Garden Crees (Cresson) 75
Garlic (Ail) . . . 74
Gastronema . . . 5
Gelasine 28
Gesneria. . 15 et 16
Gesnériacées . .8 à 22
Gladiolus . . 22 à 27
Gloxinia 14, 15 et 17 à 22
Griffinia 5
Hæmanthus . . . 5

Pages.

Hippeastrum (*Amaryllis*) . . . 3 et 4
Hop (Houblon) . . 75
Houblon 75
Hymenocallis . . 5
Hysope 75
Igname de Chine 33 et 75
Ipomæa 33
Iridées . . 22 à 28
Ismene (*Pancratium*) 5
Jérusalem Artichoke (Topinambour) . 75
Kæmpferia . . . 33
Kollikeria . . . 11
Lavande 75
Lavender (Lavande). 75
Ligeria 17
Liliacées . . 28 à 31
Lilium 28
Littonia 31
Lycoris (*Amaryllis*) 5
Marjolaine . . . 75
Mélisse 75
Methonica . . . 31
Mirabilis. . . . 33
Mushrooms (Champignon) . . . 75
Nægelia 11
Nerine (*Amaryllis*). 5
Ognon 75
Origan 75
Oseille 75
Oxalis . . 33 et 75
Pancratium (*Eurycles*) 5
Phædranassa . . 5
Phalocallis . . . 28
Phycella 6

	Pages.
Plectopoma	14
Polianthes	31
Pommes de terre	75
Raifort	75
Ranunculus	32
Renonculacées	31
Renoncules	32
Rhubarbe	75
Richardia (*Calla*)	7
Rocambole (Ail)	74
Sage (Sauge)	75
Sauge	75
Sauromatum (*Anchomanes*)	7
Shallot (Echalotte)	75
Scheeria	14
Sorrel (Oseille)	75
Souchet	75
Sprekelia (*Amaryllis*)	5
Stenomesson	6
Thym	75
Thyme (Thym)	75
Tigridia	28
Topinambour	75
Tritonia (*Crocosmia*)	28
Tropæolum (*Capucines*)	33
Tubéreuse	31
Tydæa	16
Urceolina (*Collania*)	33
Vallota (*Amaryllis*)	6
Veltheimia	7
Zephyranthes (*Amaryllis*)	6

